CONECTARIESGO / DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Manual institucional

Uso del centro de operaciones y protocolo de gestión de casos

CR-INS-03 / VERSIÓN 1.0

Innovación social · Resiliencia territorial · Tecnología responsable

Fundación Misión E TECH × co/amplIA

Octubre 2026 · Ecuador

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Manual institucional

Uso del centro de operaciones y protocolo de gestión de casos

ALCANCE. Guía preparada a partir de ConectaRiesgo_Repositorio_GitHub_Depurado.zip, revisión del 19 de octubre de 2026. Distingue funciones identificadas en código, procedimientos recomendados y tareas aún pendientes.

Control documental

Campo	Información
Código	CR-INS-03
Edición	1.0 · 19 de octubre de 2026
Iniciativa	Fundación Misión E TECH · Colaboración tecnológica: co/amplIA
Base técnica	PHP 8.2 · MySQL/MariaDB · Apache/cPanel · ZIP depurado
Estado	Material de referencia para pilotos y despliegues controlados; no certifica preparación para emergencias reales

1. Usuarios, propósito y límites del panel

El centro de operaciones ayuda a visualizar reportes y solicitudes recibidas. Los actores institucionales deben distinguir lo que la aplicación muestra de lo que todavía requiere procedimientos externos o funcionalidades por desarrollar.

Rol en SQL	Situación real en esta entrega
admin	Identificador de rol existente en la tabla users; el código no aplica autorizaciones diferenciadas en el panel.
institution	Puede autenticarse si la cuenta está activa; consulta el mismo conjunto de vistas protegidas.
verifier	Está definido en la base, pero no cuenta con funciones específicas de validación en la interfaz.

ACCESO SENSIBLE. El listado /panel/solicitudes presenta nombres y teléfonos de contacto. No se recomienda habilitar usuarios adicionales antes de aplicar autorización granular y control de acceso por necesidad.

2. Rutas y tareas realmente disponibles

Pantalla	Para qué sirve	Límite
/login	Ingreso con correo y contraseña.	Sin alta de usuarios ni recuperación de cuenta.
/panel	Recuento total de reportes, solicitudes, reportes verificados y alertas activas.	No es una cola de tareas.
/panel/reportes	Listado de 200 reportes recientes con severidad, verificación y estado.	No permite editar/verificar.
/panel/solicitudes	Listado de 200 solicitudes con prioridad, estado, contacto y organización.	No permite asignar ni cerrar.
/logout	Destruye sesión.	Actualmente usa una petición GET.

3. Instrucciones para una jornada de revisión

01. Ingresa mediante **/login** con una cuenta autorizada y verifica que aparezca el indicador de entorno demostrativo si se trata de pruebas.
02. En **/panel** revisa las cifras generales. Los contadores se obtienen de las tablas y no demuestran atención efectiva.
03. En **/panel/reportes** identifica reportes nuevos, severidad, sector y estado. Corrobora evidencias mediante procedimientos aprobados fuera del panel.
04. En **/panel/solicitudes** prioriza evaluación humana de situaciones críticas, protegiendo teléfono, nombre y ubicación.
05. Consulta el código ciudadano en **/consultar** para confirmar qué información verá quien lo posee.
06. Registra decisiones y escalamiento en la herramienta institucional aprobada mientras no exista interfaz para actualizar estados.
07. Al terminar, usa **Salir**. Nunca compartas usuarios ni pantallas con datos personales.

4. Criterios de verificación propuestos

La estructura SQL prevé **verification_records** y categorías de verificación citizen, in_verification, verified y official. Son elementos de modelo de datos; en la interfaz revisada no existe una pantalla para actualizar estos campos.

Criterio	Pregunta de control
Identidad de la fuente	¿Se puede contactar por un canal aprobado sin publicar sus datos?
Coherencia territorial	¿Sector y GPS corresponden al lugar descrito? ¿La precisión es suficiente?
Evidencia	¿Foto y descripción son pertinentes, actuales y libres de información sensible?
Corroboración	¿Existe otra fuente comunitaria o institucional confiable?

Criterio	Pregunta de control
Riesgo y urgencia	¿Hay personas aisladas, imposibilidad de evacuación o necesidad crítica?
Escalamiento	¿Qué autoridad o equipo tiene competencia para intervenir?

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. Un caso crítico debe canalizarse a los números y entidades oficiales establecidos localmente. La aplicación no envía avisos automáticos a servicios de emergencia ni garantiza respuesta.

5. Estados, asignación y cierre

Tipo	Valores identificados en el esquema SQL
Estado de caso	received · pending_verification · verified · assigned · help_on_way · attended · closed · duplicate · unverifiable · cancelled
Verificación	citizen · in_verification · verified · official
Entrega humanitaria	preparing · dispatched · en_route · delivering · delivered

Procedimiento recomendado, aún no automatizado: cada cambio deberá registrar quién actuó, fecha/hora, fuente, justificación, destinatario y evidencia de resultado; verificar duplicidades y evitar marcar “atendido” sin constatación. El código contiene tablas **report_updates, verification_records, case_assignments** y **activity_log** para soportar trazabilidad futura, pero no un flujo institucional editable.

6. Protección de datos en la operación diaria

- El código de seguimiento funciona como llave para consultar un caso; no debe compartirse en grupos públicos ni carteles.
- El mapa público muestra coordenadas de reportes y solicitudes; por el momento requiere una evaluación de exposición y generalización antes de captar datos reales.
- Las fotos de reportes pueden obtenerse con `/foto?code=...`; requieren control adicional antes de usarse con imágenes reales.
- No exportar teléfonos, nombres, imágenes ni geoposiciones a hojas de cálculo compartidas sin controles.
- Evitar comentarios estigmatizantes y la difusión de datos de niños, personas con discapacidad y otras personas vulnerables.
- Incidentes de acceso indebido deberán atenderse conforme al plan de respuesta institucional.

7. Escenarios de ensayo guiado

Escenario	Actividad esperada
CR-BAB: reporte ficticio	Crear, consultar código, validar listado y comprobar foto si aplica.
AY-BAB: solicitud ficticia	Crear con contacto inventado, validar listado de panel y consulta del estado.
Error GPS	Comprobar que el formulario bloquee envíos sin ubicación reciente confirmada.
Cuenta no autorizada	Verificar que el acceso no autenticado al panel redirija a /login; prueba de rol pendiente.
Mapa de solicitudes	Examinar precisión de los puntos públicos y suspender uso si revela domicilios.

8. Checklist de inicio y final de turno

Inicio

- ☐ Estoy en el entorno correcto y tengo un usuario individual.
- ☐ Revisé si existen mensajes de emergencia o instrucciones oficiales vigentes.
- ☐ Puedo contactar al responsable técnico y al coordinador territorial.
- ☐ No se están confundiendo simulaciones con casos reales.

Cierre

- ☐ Las incidencias y derivaciones realizadas externamente están documentadas.
- ☐ No hay capturas, listados o fotos sensibles fuera de los canales autorizados.
- ☐ Reporté fallos, registros duplicados y sospechas de abuso.
- ☐ Cerré la sesión y preservé la confidencialidad.

Referencias técnicas del ZIP

`index.php` · `app/config/bootstrap.php` · `app/views/panel/dashboard.php` · `app/views/panel/reports.php` · `app/views/panel/needs.php` · `app/views/auth/login.php` · `database/schema.sql` · `app/views/public/track.php`