前端面试

自我介绍

- 语速、表达能力

JS | CSS

- 常用浏览器API：
  - document
  - window
  - fetch
  - localStorage、sessionStorage、Cookie
  - IntersectionObserver、MutationObserver、ResizeObserver
  - requestAnimationFrame()
- 常用CSS：垂直居中、响应式、
- 常用 npm 包：dayjs、zustand、ahooks、axios

React

- 常用的 Hooks
- Hooks 原理
- useEffect 的执行时机和清理机制
- useCallback 和 useMemo 的区别和使用场景

NextJS

- APP Route
- 多语言库
- SSR CSR
- SEO

状态管理

- Redux vs Zustand 的对比
- 什么时候需要全局状态管理
- Context API 的性能问题和优化
- 服务端状态管理（React Query / SWR）

性能优化

- 项目性能优化
- 代码性能优化
- 运维性能优化
- 性能优化工具

项目经历

- 工作内容
- 项目技术栈
- 项目内容
- 团队协作
- 学习与沉淀、复盘

Vibe Coding

- **你使用哪些 AI 工具？各自的优势是什么？**
  - 一档：Claude Code、Codex、Cursor、Antigravity(反重力)
  - 二档：OpenCode、Github Copilot、Trae、Codebuddy
  - 提到豆包、DeepSeek，Pass
- **市面上的大模型都有哪些？各自的优势是什么？**
  - 一档：Opus、GPT、Gemini 3
  - 国产：GLM 5.1 、minimax 2.7 、千问、DeepSeek
  - 提到豆包Pass
- **你的日常 AI 工作流是什么？**
  - /plan 模式、
  - openspec、speckit、superpowers
  - SDD：规范驱动开发

    - TDD：测试驱动开发
    - DDD：领域驱动开发
    - BDD：行为驱动开发
- 加分项：Agent 知识幻觉，上下文中毒、干扰、混淆、注意力U型曲线、RAG
- 常用Skills、自定义Skills
- 其他
    - Skills、MCP、Rules、自定义命令
    - Token 优化
    - Prompt 优化
    - OpenClaw、HermesAgent
    - Harness Engineering
- 如何写出高质量的提示词(PROMPT)
    a. **明确的目标**：要实现什么功能
    b. **具体的约束**：技术栈、代码规范、性能要求
    c. **充分的上下文**：相关代码、接口定义、业务逻辑
    d. **期望的输出**：代码、文档、测试等
    e. **质量要求**：类型安全、错误处理、可访问性

- **如何保证 AI 生成代码的质量？**
    - 开放题：靠开发者自身规范、风格

前端工程化

- Skills、AGENTS.md
- Vite、Webpack
- Biome、Eslint
- 提示词文档
- Husky 配置

你是怎么学习的

- 开放题

Web3

- BTC概念
- 技术储备： Web3.js、RainbowKit、wagmi、viem
- 掌握知识：币安、入金出金、钱包、转账、合约、节点
- 公链：Eth、Solana、Tron

其他参考

- 2026 年前端工程师面试：一份来自面试官视角的真实复盘
- 26年大厂前端岗面试总结
- 前端人工智能开发面试题
- 2026 年前端面试问什么
- 前端底层原理与 React 核心机制深度梳理