memseto's Notebook

方知蓦然回首之时 那人却已不在灯火阑珊处

下载 Oneindex 网站的整个文件夹

2019-02-07 开发

最近在别人的 Oneindex 下东西,懒得一个一个点于是就写了个脚本准备一次性下。

成品: github.com/memset0/oneindex-folder-spider

原理其实是很简单的,对于当前这个页面遍历每一个连接:如果是文件就下载,如果是文件夹就递归即可。 下载出来的文件树会和 Oneindex 上的一样。

如果使用的话需要安装 Python3 & requests & wget。

关于我

友情链接

文章聚合

Theme Ringo by memseto
Proudly powered by Typecho

代码:

```
import requests, re, os, urllib

def mkdir(path):
    # print('mkdir', path)
    if not os.path.exists(path):
        os.makedirs(path)

def get(url, path):
    print('get', urllib.parse.unquote(url), urllib.parse.unquote(path))
```

T

下载 Oneindex 网站的整个文件夹 - memset0 的博客

memseto's Notebook

方知蓦然回首之时 那人却已不在灯火阑珊处

关于我 友情链接 文章聚合

Theme Ringo by memseto
Proudly powered by Typecho

```
if url[-1] == '/':
       mkdir(urllib.parse.unquote(path))
       length = len(re.split(r'://\lceil \S \rceil * ?/', url)\lceil -1 \rceil) + 1
       content = requests.get(url).text
       children = re.findall(r'\n
       folders = [children[i][52 + length:-2] for i in range(1, len(childre
       children = re.findall(r'\
               = [children[i][57 + length:-18] for i in range(0, len(childr
       for child in files + folders:
           get(url + child, path + child)
   else:
       os.system('wget {url} -0 {path}'.format(url=url, path=urllib.parse.un
if name == ' main ':
   url = 'https://drive.bakaawt.com/Videos/%E6%B4%9B%E8%B0%B7%E6%98%A5%E5%A
   path = os.getcwd() + '/down/'
   get(url, path)
```

已有 2 条评论



貌似已经失效 使用Python3运行后马上停止 啥也没下载

回复



OneIndex 的前端有更新

⇡

略微修改即可。

memseto's Notebook

方知蓦然回首之时 那人却已不在灯火阑珊处

明户名 邮箱 网址 (选填) 可以在这里写评论哦 ~ 提交评论

关于我 友情链接 文章聚合

Theme Ringo by memseto
Proudly powered by Typecho

Polya 定理学习笔记 上一篇 «

一句话题解 2019年1月 » 下一篇

回复

memseto's Notebook

方知蓦然回首之时 那人却已不在灯火阑珊处

在这里输入关键字哦~(回车搜索)

关于我 友情链接 文章聚合

Theme Ringo by memseto
Proudly powered by Typecho

1