
Vibe Qwen 功能全景
十一类设置
设置与维护
维护
日志诊断与配置重置
下载器更新检查
模型目录与临时文件清理
Whisper 翻译及解码选项
识别调优
音量归一与 FFmpeg 参数
模型卸载与字幕长度
GPU CPU 与线程
引擎支持的 VAD 和说话人
通用与数据
项目保存开关与目录
浅色深色及跟随系统
中文默认与上游语言选择
配置迁移及外部修改重载
统计开关与隐私说明
删除全部项目需确认
转写模型与性能调优
通用与隐私
录音听写与 AI
手机 Agent 与高级
配套工程与已知限制
仓库组成
官网下载文档与变更记录
Rust 语音引擎服务
Tauri React 桌面端
手机 PWA 及 WASM 网络桥
构建脚本与自动测试
当前交付边界
重签名后需 Documents 授权
在线 API 真实账号待联调
平台覆盖仍未全部验收
Qwen 无精细对齐翻译及说话人
macOS Apple Silicon 本地包
本地开发签名尚未公证
录音听写与会议
全局听写
复制或模拟键入
按住说话与切换模式
浮动状态与快捷键
空白规范化
Zoom Teams Meet 检测
保存后可自动转写
会议与权限
麦克风录屏辅助功能权限
可选 AI 整理及失败回退
上游录音能力保留
麦克风及系统声音选择
首页无录音主入口
电平计时停止与保存
录音提醒与忽略
录音快捷键与会议提醒
一致性与完成处理
防休眠与退出保护
模型参数快照
完成提示音与聚焦
自动保存与自动导出
转写与任务队列
取消当前与全部
准备失败单项重试
严重引擎错误停止后续
状态与容错
GPU 内存不足回退 CPU
实时片段与耗时
批量顺序处理
单项与整批进度
等待运行完成失败取消
任务切换查看
结果阅读编辑播放
阅读
当前播放片段跟随
字号与阅读方向
搜索高亮与过滤
分段正文与时间戳
编辑
支持引擎的重新转写
说话人名称与归属
段落正文与项目名称
播放
播放暂停与拖动跳转
Finder 定位
倍速与保存媒体
时间戳定位与快进后退
手机接力
当前边界
不等同项目云同步
Qwen 暂不支持
默认手机页面仍指向上游
手机网页仍有英文
录音传输
桌面项目保存
桌面转写与流式回传
发送队列重试及复制结果
手机网页录音
配对与设备
持久设备凭据
iroh 点对点及中继
一次性二维码邀请
设备列表与撤销
项目历史与导出
历史项目
摘要问答说话人持久化
旧版记录兼容
最近记录与搜索
打开重命名删除
JSON 与媒体副本
公开来源页保存
导出配置
文档主题及预览
文本内容复制
原文摘要或两者
手动批量与自动多格式
原目录项目目录自选目录
时间戳说话人与方向
覆盖跳过与失败回退
九种导出格式
TXT Markdown HTML
SRT VTT
JSON CSV
DOCX PDF
中文对话式首页
文件夹递归导入
链接解析与下载
下载器
yt-dlp 准备与复用
FFmpeg 提取校验音轨
临时文件清理
下载进度与取消
在线文本模型
测试连接与切换凭据
OpenAI 兼容接口
DeepSeek 连接预设
自定义地址模型与 Key
分享文案与多条链接
原文 URL 提取去重
严格解析
平台分类与 JSON 校验
失败保留输入与重试
所有链接必须经过 API
接入平台与验收
B站请求被拒绝
小红书样例无格式
微博仅媒体信息已测
抖音样例要求 Cookie
直链与 YouTube 下载已测
本地音频与视频
首页与输入
附件先暂存
预览名称与移除
文件链接混合提交
交互
输入法保护与小窗滚动
文件选择与拖放
STT 模型选择
Command Enter 提交
API CLI 与系统集成
边界
fork 自动更新源未配置
Qwen 未接入 CLI
Qwen 不提供 HTTP API
引擎服务
Swagger 与流式转录
OpenAI 兼容音频接口
CLI 转录服务下载设备查询
健康状态与模型管理
HTTP 服务开关
桌面集成
标题栏拖动与侧栏收起
单实例与文件关联
开机启动与窗口状态
托盘与关闭到托盘
Agent 集成
快捷键与系统通知
vibe-qwen 深链接
安装复制与配置文件定位
Codex Claude Code Skill
AI 摘要与问答
摘要
默认或本次提示词
流式输出与进度
长文分块合并
手动自动与重新生成
摘要会议纪要翻译等预设
数据范围
摘要问答发送转写文本
链接解析只发送输入文案
共享连接
Anthropic 与 Ollama 保留
默认不开启摘要与听写整理
链接解析只允许在线兼容接口
OpenAI 兼容与 DeepSeek
转写内容问答
基于当前转写提问
问答历史保存与删除
上下文裁剪与流式答案
本地语音模型
导入与自定义模型地址
Qwen3-ASR 1.7B
Apple Silicon 引擎
分块输出与粗时间范围
官方权重本地 CPU 推理
模型管理
校验与损坏修复
准备及转写期间锁定模型
中文与自动识别
自定义名称与模型目录
下载进度与取消
已安装模型切换
vibe-server 引擎
按模型能力启用选项
Whisper
Parakeet 与 Nemotron