Topology Analysis [*][†][‡][§]

(v2.12.3)

July 13, 2023

[*]Xingyu Zhou, Liaoning Normal University, zhouxy@lnnu.edu.cn

List of Tables

Table 1: Decay trees and their respective initial-final states.

rowNo	decay tree (decay initial-final states)	iDcyTr	nEtr	nCEtr
1	$\Upsilon(4S) \to B^0 B^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0 \pi^0 K^+ K^+ K^- K^-)$	44	6640	6640
2	$\Upsilon(4S) \to B^0 B^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, B^0 \to \pi^0 K^+ K^- \gamma^F$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0 \pi^0 K^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	20	2130	8770
3	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^-)$	800	330	9100
4	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^-)$	93	223	9323
5	$\Upsilon(4S) \to B^0 B^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, B^0 \to \pi^0 K^+ K^- \gamma^F \gamma^F$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0 \pi^0 K^+ K^+ K^- K^- \gamma^F \gamma^F)$	688	210	9533
6	$\Upsilon(4S) \to B^0 B^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^- \gamma^F, B^0 \to \pi^0 K^+ K^- \gamma^F$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0 \pi^0 K^+ K^+ K^- K^- \gamma^F \gamma^F)$	32	178	9711
7	$\Upsilon(4S) \to B^0 B^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \pi^0 \to e^+ e^- \gamma^F$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+ e^- \pi^0 K^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	535	170	9881
8	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+} \gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	235	162	10043
9	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^-)$	74	104	10147
10	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^+ \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^-)$	1744	96	10243
11	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \pi^0 \pi^+ \pi^- \pi^- D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0 \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ \pi^+ \pi^- \pi^- K^+ K^- K^-)$	440	95	10338
12	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^+, D^+ \to \pi^0 K_L^0 \pi^+$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \pi^0 \pi^0 K_L^0 \pi^+ K^+ K^-)$	170	88	10426
13	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^+, D^+ \to \pi^+ \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^-)$	130	85	10511
14	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \mu^+ \nu_\mu K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \mu^+ \nu_\mu \pi^0 \pi^+ K^+ K^- K^-)$	810	85	10596
15	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^0 K_L^0 \pi^+$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^0 \pi^0 K_L^0 \pi^+ K^+ K^-)$	228	82	10678
16	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to K^- a_1^+, a_1^+ \to \rho^0 \pi^+,$ $\rho^0 \to \pi^+ \pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^+ \pi^+ \pi^+ \pi^- K^+ K^- K^-)$	1071	77	10755
17	$\Upsilon(4S) \to B^0 \bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^+ \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^-)$	357	74	10829

rowNo	decay tree (decay initial-final states)	iDcyTr	nEtr	nCEtr
18	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^+, D^+ \to \pi^+\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-)$	785	71	10900
19	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-\gamma^F, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-\gamma^F)$	798	68	10968
20	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to e^+\nu_e K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+ e^-\nu_e\bar{\nu}_e\pi^0\pi^+ K^+ K^- K^-)$	1009	66	11034
21	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to K^- a_1^+, a_1^+ \to \pi^0\rho^+,$ $\rho^+ \to \pi^0\pi^+$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-)$	166	65	11099
22	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to K_L^0\pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0 K_L^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	2125	65	11164
23	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^+, D^+ \to \pi^0 K_L^0\pi^+$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0 K_L^0\pi^+ K^+ K^-)$	2791	60	11224
24	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-)$	2160	57	11281
25	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^0\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-)$	1036	56	11337
26	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^0 K_L^0\pi^+$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^0\pi^0 K_L^0\pi^+ K^+ K^-)$	4475	55	11392
27	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^+, D^+ \to \pi^0\pi^+ K_S^0, K_S^0 \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	2751	54	11446
28	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^+\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-\gamma^F)$	133	53	11499
29	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^+, D^+ \to \mu^+\nu_\mu\bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_L^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^+\mu^-\nu_\mu\bar{\nu}_\mu\pi^0 K_L^0 K^+ K^-)$	1111	52	11551
30	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \rho^+ K^{*-}, \rho^+ \to \pi^0\pi^+,$ $K^{*-} \to \pi^0 K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-)$	3039	52	11603
31	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \rho^+ K^{*-}, \rho^+ \to \pi^0\pi^+,$ $K^{*-} \to \pi^- \bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_L^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0 K_L^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	986	51	11654
32	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^0\pi^+ K_S^0, K_S^0 \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	2863	51	11705
33	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to K^- a_1^+, a_1^+ \to \pi^0\rho^+,$ $\rho^+ \to \pi^0\pi^+$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-)$	2250	50	11755

4

rowNo	decay tree (decay initial-final states)	iDcyTr	nEtr	nCEtr
34	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	585	49	11804
35	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+ \pi^- \bar{K}^*, \bar{K}^* \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^+ \pi^+ \pi^+ \pi^- K^+ K^- K^-)$	2456	49	11853
36	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^- \gamma^F\gamma^F)$	991	48	11901
37	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^+\gamma^F, D^+ \to \pi^+ \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	1162	47	11948
38	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-\gamma^F, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	1610	47	11995
39	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^+ K^-\gamma^F$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	344	45	12040
40	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+ \pi^- K_S^0, K_S^0 \to \pi^+ \pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^+ \pi^+ \pi^+ \pi^- \pi^- K^+ K^-)$	705	45	12085
41	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \mu^+ \nu_\mu K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \mu^+ \nu_\mu \pi^0 \pi^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	1499	45	12130
42	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \mu^+ \nu_\mu \bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_L^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \mu^+ \nu_\mu \pi^0 \pi^0 K_L^0 K^+ K^-)$	21	42	12172
43	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \mu^+ \nu_\mu K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^+ \mu^- \nu_\mu \bar{\nu}_\mu \pi^0 \pi^+ K^+ K^- K^-)$	683	42	12214
44	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to K_L^0 \pi^+ \pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \pi^0 K_L^0 \pi^+ \pi^+ \pi^- K^+ K^-)$	2589	41	12255
45	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^0 \pi^+ \bar{K}^*, \bar{K}^* \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^-)$	3055	41	12296
46	$\Upsilon(4S) \to B^0 B^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-\gamma^F, \pi^0 \to e^+ e^- \gamma^F$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+ e^- \pi^0 K^+ K^+ K^- K^- \gamma^F\gamma^F)$	1648	40	12336
47	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \rho^+ K^{*-}, \rho^+ \to \pi^0 \pi^+,$ $K^{*-} \to \pi^0 K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \pi^0 \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^-)$	31	39	12375
48	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to e^+ \nu_e K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+ e^- \nu_e \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	525	39	12414
49	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^- \bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^0 \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu \pi^0 \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^-)$	1108	39	12453
50	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 \pi^0 \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^0 \pi^0 \pi^+ \pi^+ K^+ K^- K^- \gamma^F)$	1132	39	12492
51	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^- \bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^0 K_L^0 \pi^+$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^- \bar{\nu}_e \pi^0 \pi^0 \pi^0 K_L^0 \pi^+ K^+ K^- \gamma^F)$	216	38	12530

rowNo	decay tree (decay initial-final states)	iDcyTr	nEtr	nCEtr
52	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to K_L^0 \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e \pi^0 K_L^0 \pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-\gamma^F)$	315	38	12568
53	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \pi^0\pi^- D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	7378	37	12605
54	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^+, D^+ \to e^+\nu_e \bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_L^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+\nu_e\mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0 K_L^0 K^+ K^-)$	684	36	12641
55	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to e^+\nu_e \bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_L^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+ e^-\nu_e\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0 K_L^0 K^+ K^-)$	4805	36	12677
56	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^+, D^+ \to \pi^0\pi^+ K_S^0, K_S^0 \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	776	35	12712
57	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to e^+\nu_e K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+\nu_e\mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^+ K^+ K^- K^-)$	5144	35	12747
58	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \mu^+\nu_\mu \bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_S^0,$ $K_S^0 \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\mu^+\nu_\mu\pi^0\pi^0\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	405	34	12781
59	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to K^- a_1^+, a_1^+ \to \rho^0\pi^+,$ $\rho^0 \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	3101	34	12815
60	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \mu^+\nu_\mu \bar{K}^*, \bar{K}^* \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\mu^+\nu_\mu\pi^0\pi^0\pi^+ K^+ K^- K^-)$	5559	34	12849
61	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+\omega K^-, \omega \to \pi^0\pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	3111	33	12882
62	$\Upsilon(4S) \to B^0 B^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-\gamma^F, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-\gamma^F\gamma^F$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0\pi^0 K^+ K^+ K^- K^-\gamma^F\gamma^F\gamma^F)$	466	32	12914
63	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+\omega K^-, \omega \to \pi^0\pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	1661	32	12946
64	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^+, D^+ \to \mu^+\nu_\mu \bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_S^0, K_S^0 \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^+\mu^-\nu_\mu\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	1797	32	12978
65	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-\gamma^F)$	2510	32	13010
66	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \rho^- D^+, \rho^- \to \pi^0\pi^-, D^+ \to \pi^+\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	3180	32	13042
67	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^+, D^+ \to \mu^+\nu_\mu \bar{K}^*, \bar{K}^* \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^+\mu^-\nu_\mu\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^+ K^+ K^- K^-)$	3570	32	13074
68	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^0\pi^+ K_S^0, K_S^0 \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-\gamma^F)$	4644	32	13106

rowNo	decay tree (decay initial-final states)	iDcyTr	nEtr	nCEtr
69	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \rho^+ K^{*-}, \rho^+ \to \pi^0\pi^+,$ $K^{*-} \to \pi^-\bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K^0_L$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^0 K^0_L\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	30	31	13137
70	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^+\pi^-\bar{K}^*, \bar{K}^* \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	245	31	13168
71	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^0\pi^+ K^0_S, K^0_S \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	7075	31	13199
72	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 K^0_L$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0 K^0_L\pi^+ K^+ K^-)$	2333	30	13229
73	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+\pi^+\pi^- K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	2797	30	13259
74	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \rho^+ K^{*-}, \rho^+ \to \pi^0\pi^+,$ $K^{*-} \to \pi^-\bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K^0_L$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0 K^0_L\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-\gamma^F)$	3183	30	13289
75	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^+, D^+ \to e^+\nu_e\bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K^0_L$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+ e^-\nu_e\bar{\nu}_e\pi^0 K^0_L K^+ K^-)$	4312	30	13319
76	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \rho^0\pi^- D^{*+}, \rho^0 \to \pi^+\pi^-, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^-\pi^- K^+ K^- K^-)$	10432	29	13348
77	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^+, D^+ \to \mu^+\nu_\mu\bar{K}^*, \bar{K}^* \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\mu^+\nu_\mu\pi^0\pi^+ K^+ K^- K^-)$	384	28	13376
78	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \rho^+ K^{*-}, \rho^+ \to \pi^0\pi^+,$ $K^{*-} \to \pi^-\bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K^0_S, K^0_S \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^-\pi^- K^+ K^-)$	892	28	13404
79	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \pi^0\pi^+ K^0_S, K^0_S \to \pi^0\pi^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+ K^+ K^-)$	998	28	13432
80	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \pi^0\pi^+\pi^-\pi^- D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^-\pi^- K^+ K^- K^-)$	1301	28	13460
81	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \pi^+\pi^+\pi^-\pi^-\pi^- D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^+\pi^-\pi^-\pi^- K^+ K^- K^-)$	2638	28	13488
82	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \rho^+ K^{*-}, \rho^+ \to \pi^0\pi^+,$ $K^{*-} \to \pi^0 K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-\gamma^F)$	3295	28	13516
83	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to K^- a_1^+, a_1^+ \to \pi^0\rho^+,$ $\rho^+ \to \pi^0\pi^+$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-\gamma^F)$	3301	28	13544
84	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0 K^0_L$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^-\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^0 K^0_L\pi^+ K^+ K^-)$	25	27	13571

rowNo	decay tree (decay initial-final states)	iDcyTr	nEtr	nCEtr
85	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \mu^-\bar{\nu}_\mu D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \mu^+\nu_\mu \bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_L^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \mu^+\mu^-\nu_\mu\bar{\nu}_\mu\pi^0\pi^0 K_L^0 K^+ K^-)$	755	27	13598
86	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to e^+\nu_e \bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_S^0,$ $K_S^0 \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+ e^- \nu_e\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	1092	27	13625
87	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to \mu^+\nu_\mu \bar{K}^0, \bar{K}^0 \to K_L^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\mu^+\nu_\mu\pi^0\pi^0 K_L^0 K^+ K^-\gamma^F)$	2906	27	13652
88	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^-)$	3150	27	13679
89	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-\gamma^F, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-\gamma^F\gamma^F)$	5952	27	13706
90	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^+, D^+ \to \pi^0\pi^+ \bar{K}^*, \bar{K}^* \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+ K^+ K^- K^-)$	6224	27	13733
91	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \rho^0 \bar{K}^*, \rho^0 \to \pi^+\pi^-,$ $\bar{K}^* \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	16	26	13759
92	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^0 K_L^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0 K_L^0\pi^+ K^+ K^-)$	117	26	13785
93	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to D^{*+}a_1^-, D^{*+} \to \pi^+ D^0, a_1^- \to \pi^0\rho^-, D^0 \to \pi^0\pi^+ K^-,$ $\rho^- \to \pi^0\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0\pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	635	26	13811
94	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to e^+\nu_e K^-\gamma^F$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+ e^-\nu_e\bar{\nu}_e\pi^0\pi^+ K^+ K^- K^-\gamma^F)$	2316	26	13837
95	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^0 D^+, D^+ \to e^+\nu_e \bar{K}^*, \bar{K}^* \to \pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^+ e^-\nu_e\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+ K^+ K^- K^-)$	3968	26	13863
96	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to \rho^- D^{*+}, \rho^- \to \pi^0\pi^-, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^+ K^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow \pi^0\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-)$	4302	26	13889
97	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^+\gamma^F, D^+ \to \pi^0 K_L^0\pi^+$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0 K_L^0\pi^+ K^+ K^-\gamma^F)$	4412	26	13915
98	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^0\pi^0\pi^0 K_L^0$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^0\pi^0 K_L^0\pi^+ K^+ K^-)$	774	25	13940
99	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to \pi^+\omega K^-, \omega \to \pi^0\pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-\gamma^F)$	1434	25	13965
100	$\Upsilon(4S) \to B^0\bar{B}^0, B^0 \to \pi^0 K^+ K^-, \bar{B}^0 \to e^-\bar{\nu}_e D^{*+}\gamma^F, D^{*+} \to \pi^+ D^0, D^0 \to K^- a_1^+, a_1^+ \to \rho^0\pi^+,$ $\rho^0 \to \pi^+\pi^-$ $(\Upsilon(4S) \dashrightarrow e^-\bar{\nu}_e\pi^0\pi^+\pi^+\pi^+\pi^- K^+ K^- K^-\gamma^F)$	6257	25	13990

rowNo	decay tree (decay initial-final states)	iDcyTr	nEtr	nCEtr
rest	$\Upsilon(4S) \to$ others (73179 in total) ($\Upsilon(4S) \dashrightarrow$ corresponding to others)	—	86010	100000