

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 8**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**




**Disusun oleh:**  
**Muhammad Rafli Adila Risdi Saputra (2509106013)**  
**Kelas (A1'25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2025**

## 1. Flowchart


Untuk memudahkan memahami alur program maka urutan programnya seperti ini :

### Program Utama :




1. **Start.**
2. Deklarasi data dengan tipe data bool, int, dan list.
3. **Perulangan program**, jika ya maka lanjut dan jika tidak, program akan berakhir.

4. `os.system("cls")`, untuk membersihkan layar.
5. Output `"="*75`.
6. Output `"Selamat datang di Dealer Amanah !"`.
7. Output `"="*75`.
8. Input, User
9. Output `"="*75`, lalu ke A.
10. Dari A, ke Percabangan User jika admin.
11. Membersihkan layar.
12. Perulangan percobaan login.
13. Input Login\_Username.
14. Input Login\_Password.
15. Percabangan Login, jika username dan password benar maka akan lanjut dan jika salah maka akan ulang.
16. Output `"Selamat datang admin{username}"`.
17. Output `"="*75`.
18. Fungsi `greet_admin(Login_Username)`.
19. Admin menjadi True.
20. Break, dari perulangan percobaan login, lalu ke B.



21. Dari B, Ke perulangan Admin.
22. Fungsi `show_menu()`.
23. Dari inputan yang ada di fungsi `show_menu()`, jika pilihan 1 maka akan ke fungsi `Tambah_mobil()`.
24. Jika pilihan 2, maka fungsi `Menu()`.
25. Jika pilihan 3, maka fungsi `Update()`.
26. Jika pilihan 4, maka fungsi `Delete()`.
27. Jika pilihan 5, maka fungsi `Exit()`.
28. Jika pilihan selain itu, maka akan membersihkan layar, lalu Output `"Tidak ada dalam daftar"` dan Input `"Tekan Enter."`, dan ke B.
29. Jika user bukan admin maka akan ke P.



30. Dari **P**, bersihkan layar.

31. **Input nama.**

32. Lalu ke **Fungsi greet\_pelanggan(nama)** dan lalu ke **Fungsi show\_menu\_pelanggan()**.

33. Dari inputan yang ada di fungsi **show\_menu\_pelanggan()**, jika **pilihan 1** maka akan ke **fungsi Menu()**.


34. Jika **pilihan 2**, maka **fungsi Jual()**.

35. Jika **pilihan 3**, maka **fungsi Beli()**.

36. Jika **pilihan 4**, maka **fungsi Exit()**.

37. Jika **pilihan selain itu**, maka akan **membersihkan layar**, lalu **Output “Tidak ada dalam daftar”** dan **Input “Tekan Enter.”**, dan ke **0**.

## Untuk Fungsi :



38. Fungsi greet\_admin(), dari g\_a().
39. Membersihkan layar.
40. Output "Selamat datang admin {Nama}".
41. Output "="\*75.
42. Input "Tekan Enter.", dan ke s\_m().
43. Fungsi show\_menu dari s\_m().
44. Membersihkan layar.
45. Output, "Apa yang ingin anda lakukan hari ini ?".
46. Output "="\*75.
47. Output Menu Admin.
48. Output "="\*75.
49. Input pilihan dari menu admin.
50. Fungsi Tambah\_mobil(), dari T\_m().
51. Membersihkan layar.
52. Output "="\*75.
53. Output "Tambah Mobil".
54. Output "="\*75.



55. **last\_id = 0.**

56. **Perulangan Mobil di Daftar\_Mobil.**

57. **Jika Mobil > last\_id.**

58. **Maka last\_id =last\_id + 1.**

59. **id\_baru = last\_id, lalu ke 1A.**



60. **Dari 1A, Input Merek, Model,**

61. **Proses try.**

62. **Tahun, Kondisi, Harga.**

63. **Percabangan try**, jika inputan benar berupa integer maka, program akan lanjut. Jika tidak, maka akan **Proses Except**, lalu **Output “Tahun dan Harga harus angka !”, Input “Tekan Enter...”** dan akan mengulang ke **B**.

64. **Jika benar, maka deklarasi Mobil.**

65. **Menambahkan Mobil ke Daftar\_Mobil, lalu ke B.**

66. **Fungsi Menu(), dari M().**

67. **Membersihkan layar.**

68. **Output “=”\*75.**

69. **Output “Daftar Mobil di dealer Amanah”.**



70. Output “=”\*75.

71. Output format tabel.

72. Perulangan Daftar\_Mobil agar dapat menampilkan daftar hingga user menginput Enter.

73. Output table, yang menghasilkan Daftar Mobil.

74. Output “=”\*75, lalu ,Input “Enter untuk kembali ke Menu” dan ke B.



75. Fungsi Update(), dari U().


76. Membersihkan layar.

77. Proses try.

78. Input Ubah.


79. **Percabangan try**, jika inputan benar berupa integer maka, program akan lanjut. Jika tidak, maka akan **Proses Except**, lalu **Output “Harus angka !”, Input “Tekan Enter...”** dan akan mengulang ke **B**.
80. Jika benar, maka ke **Perulangan Daftar\_Mobil**.
81. **Perulangan id\_Ubah di Daftar\_Mobil**
82. **detail\_mobil** untuk memasukan **id\_Ubah** ke **Daftar\_Mobil**.
83. Lalu **Output**, "Anda akan mengubah {detail\_mobil["Merek"]} ? "
84. **Proses try**.
85. **Input harga\_baru\_edit**
86. **Percabangan try**, jika inputan benar berupa integer maka, program akan lanjut. Jika tidak, maka akan **Proses Except**, lalu **Output “Harus angka !”, Input “Tekan Enter...”** dan akan mengulang ke **B**.
87. Jika benar, maka ke **Proses** mengubah **Harga** dari **id\_Ubah** yang ada di **Daftar\_Mobil**.
88. **Membersihkan layar**.
89. **Output “Harga mobil berhasil diubah !”**
90. **Break**
91. **Input** Enter untuk kembali ke Menu., lalu ke **B**.
92. **Fungsi Delete()**, dari **D()**.
93. **Membersihkan layar**.
94. **Proses try**.
95. **Input id\_hapus**, input nomor ID yang ingin di hapus.
96. **Percabangan try**, jika inputan benar berupa integer maka, program akan lanjut. Jika tidak, maka akan **Proses Except**, lalu **Output “Harus angka !”, Input “Tekan Enter...”** dan akan mengulang ke **B**.
97. Jika benar, maka ke **Perulangan id\_hapus di Daftar\_Mobil**.
98. **Proses Menghapus id\_hapus di Daftar\_Mobil**.
99. **Break**, lalu **Input** Enter untuk kembali ke Menu, ke **B**.






100. Fungsi `greet_pelanggan()`, dari `g_p()`.
101. Membersihkan layar.
102. Output "Selamat datang admin {nama\_pengunjung}".
103. Output `"="*75`.
104. Input "Tekan Enter.", dan ke `s_m_p()`.

105. Fungsi `show_menu_pelanggan()` dari `s_m_p()`.
106. Membersihkan layar
107. Output `"="*75`.
108. Output menu pelanggan.
109. Input pilihan.
110. Fungsi `Menu()` dari `M()`.
111. Maka akan membersihkan layar.
112. Lalu, Output `"="*75`.
113. Output `"Daftar Mobil di Dealer Amanah"`.
114. Output `"="*75`.
115. Output `"="*75`.
116. Output Format tabel.
117. Output `"="*75`.
118. Perulangan `Daftar_Mobil`
119. Output `Daftar_Mobil`.
120. Output `"="*75`, input `"Tekan Enter."`, dan ke `s_m_p()`.



121. **Fungsi Jual()** dari **J()**.
122. **Jika benar, maka akan membersihkan layar.**
123. **Lalu, Output “=”\*75.**
124. **Output “Mobil apa yang ingin anda jual ?”.**
125. **Output “=”\*75.**
126. **Last\_id = 0.**
127. **Perulangan Mobil di Daftar\_Mobil.**
128. **Jika Mobil > last\_id.**
129. **Maka last\_id =last\_id + 1.**
130. **id\_baru = last\_id + 1.** Agar mencegah ID yang sama. Lalu ke **iiA**.
131. **Dari iiA, Proses try.**
132. **Input Merek, Model, Tahun, Kondisi dan Harga** dari mobil yang ingin dijual pelanggan.
133. **Percabangan try**, jika inputan benar berupa integer maka, program akan lanjut. Jika tidak, maka akan **Proses Except**, lalu **Output “Tahun dan Harga harus angka !”**, **Input “Tekan Enter...”** dan akan mengulang ke **0**.
134. **Jika benar maka ke Proses** menambahkan **id\_baru** ke **Daftar\_Mobil**.
135. **Membersihkan layar.**
136. **Output “Mobil anda telah berhasil dijual”** dan **Input “Tekan Enter...”** dan akan ke **0**.



137. **Fungsi Beli()** dari **B()**.
138. **Jika benar, maka akan membersihkan layar.**
139. **Proses try.**
140. **Input id\_beli.**

141. **Percabangan try**, jika inputan benar berupa integer maka, program akan lanjut. Jika tidak, maka akan **Proses Except**, lalu **Output “Harus angka !”, Input “Tekan Enter...”** dan akan mengulang ke 0.
142. Jika benar ke **perulangan id\_beli** di **Daftar\_Mobil**.
143. **Proses Menghapus id\_hapus** di **Daftar\_Mobil**.
144. **Input Enter** untuk kembali ke Menu, ke **B**.
145. **Fungsi Exit()** dari **Ex()**.
146. Jika benar, maka program akan **membersihkan layar**.
147. **Output “Anda keluar dari Program. Sampai jumpa!”**.
148. Mengubah nilai **Program** menjadi **“n”**, dan **Admin** menjadi **False**, agar berhenti **perulangan dari Program**, lalu ke **Z**.
149. Dari **Z**, untuk Off-page, maka akan ke **End**.
150. **End**, Program selesai.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan program ini dibuat agar dapat memudahkan user dalam jual beli mobil. Program ini memiliki fitur user Admin dan user pelanggan. Untuk user admin, dapat membuat, membaca, mengubah dan menghapus data. Sedangkan user pelanggan, hanya dapat membaca data, membeli(menghapus data) dan menjual(membuat/menambahkan data) mobil.

## 3. Source Code

```
# impor os agar membersihkan layar
import os

from data import *
from greet import *
from admin import *
from pelanggan import *

### PROGRAM ###

while Program == "y":
    percobaan = 0
    max_percobaan = 3
```

```

os.system("cls")
print("="*75)
print("Selamat datang di Dealer Amanah !")
print("="*75)

User = input("Sebelum lanjut, anda akan masuk sebagai (admin /
pelanggan) : ")
print("="*75)

# Percabangan user
if User == "admin":
    os.system("cls")
    while percobaan < max_percobaan:
        Login_Username = input("Masukkan username Admin : ")
        Login_Password = input("Masukan password Admin : ")

        if Login_Username == "Rafli" and Login_Password == "013":

            greet_admin(Login_Username)
            Admin = True
            break

        else:
            percobaan += 1
            print("Username atau Password salah !!!")

    while Admin == True:

        show_menu()

else:

    os.system("cls")
    nama = input("Masukan nama anda : ")

    greet_pelanggan(nama)
    show_menu_pelanggan()

```

## 4. Hasil Output

Untuk Menu Admin pilihan 1

```
=====
Tambah Mobil
=====
Masukkan Merek: █
```

Untuk Menu Admin pilihan 2

```
=====
Daftar Mobil di dealer Amanah
=====
+---+---+---+---+---+---+
| ID | Merek | Model | Tahun | Kondisi | Harga |
+---+---+---+---+---+---+
| 1 | Toyota | Yaris | 2011 | Bekas | 130000000 |
| 2 | Honda | City | 2005 | Bekas | 70000000 |
| 3 | Daihatsu | Ayla | 2011 | Baru | 160000000 |
+---+---+---+---+---+---+
Tekan ENTER untuk kembali ke menu...█
```

Untuk Menu Admin pilihan 3

```
Harga mobil telah berhasil diubah
Tekan ENTER untuk kembali ke menu...█
```

Untuk Menu Admin pilihan 4

```
Silahkan masukan no. mobil yang ingin anda hapus (dalam bentuk angka): 2
Mobil berhasil di hapus.
Tekan ENTER untuk kembali ke menu...█
```

Untuk Menu Admin pilihan 5

```
Anda keluar dari Program. Sampai jumpa!
PC: C:\xampp\tikum_anda █
```

Untuk Menu Pelanggan pilihan 1

```
=====
Daftar Mobil di dealer Amanah
=====
+---+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID | Merek  | Model | Tahun | Kondisi | Harga  |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Toyota | Yaris | 2011  | Bekas   | 130000000 |
| 2  | Honda  | City  | 2005  | Bekas   | 70000000  |
| 3  | Daihatsu | Ayla | 2011  | Baru    | 160000000 |
+---+-----+-----+-----+-----+-----+
Tekan ENTER untuk kembali ke menu...
```

Untuk Menu Pelanggan pilihan 2

Mobil anda telah berhasil dijual !

Untuk Menu Pelanggan pilihan 3

Mobil telah berhasil anda beli.

Untuk Menu Pelanggan pilihan 4

Anda keluar dari Program. Sampai jumpa!

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT Init

```
PS C:\praktikum-apd> git init
```

**git Init** digunakan untuk menginisialisasikan semua file yang ada di folder tersebut.

### 5.2 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apd> git add .
```

**Git add .** digunakan untuk menandai semua perubahan yang ada. (.) artinya semua file yang ada di folder tersebut.

### 5.3 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apd> git commit -m "Alhamdulillah "
```

**Git commit** digunakan untuk menandai perubahan dan (-m) yang artinya message atau pesan. Pesannya "Testing".

### 5.4 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apd> git push
```

**Git push** digunakan untuk mengunggah semua perubahan dari penyimpanan lokal ke penyimpanan server.