

RT Enerji – SharePoint Dosya İsimlendirme Standardı

Onaylanan her belgenin SharePoint arşivine nasıl, hangi isimle ve hangi klasöre kaydedildiğini açıklar

Neden bir standart?

Süreç sonunda üretilen her imzalı/kaşeli PDF, SharePoint arşivine **otomatik** olarak yüklenir.

İsimlendirme ve klasörleme elle değil, sistemin uyguladığı **tek bir kurala** göre yapılır. Bunun faydaları:

- 🔍 **Aranabilirlik** — dosya adına bakarak süreç tipini, talep sahibini, tarihi ve onay durumunu tek bakışta görürsünüz; dosyayı açmaya gerek kalmaz.
- 📁 **Düzenli arşiv** — belgeler kategori → tip → yıl → ay → gün hiyerarşisinde dağılır; binlerce dosya birbirine karışmaz.
- 📅 **Kronolojik sıralama** — tarih formatı sayesinde dosyalar alfabetik sıralandığında otomatik olarak tarih sırasına girer.
- 🖨 **Uyumluluk** — Türkçe karakter ve boşluk içermez; Windows, SharePoint ve diğer sistemlerde sorunsuz açılır.
- 🤝 **Tutarlılık** — kuralı sistem uygular; kişiden kişiye, günden güne değişmez.

1) Dosya adı formatı

Her dosya şu kalıba göre adlandırılır:

SÜREÇKODU_YYYYAYGÜN_TALEPNO_AD-SOYAD_DURUM.pdf

Örnekler:

IZIN_20260508_2026-000142_AHMET-YILMAZ_ONAYLI.pdf
MUKAYESE_20260315_2026-000098_AYSE-KAYA_REDDDEDILDI.pdf
FAZLA-MESAI_20260512_2026-000201_ALI-SAHIN-OZ_TAMAMLANDI.pdf

Dosya adı beş parçadan oluşur:

Sıra	Parça	Açıklama	Örnek
1	Süreç kodu	Belgenin hangi sürece ait olduğu	IZIN
2	Tarih (YYYYAYGÜN)	Talebin oluşturulduğu tarih	20260508 (8 Mayıs 2026)
3	Talep no	Talebin sistemdeki benzersiz numarası	2026-000142
4	Ad-Soyad	Talep sahibinin adı (büyük harf, tireli)	AHMET-YILMAZ
5	Durum	Belgenin onay durumu	ONAYLI

Parçalar alt çizgi (_) ile ayrılır. Ad-soyad içindeki boşluklar tire (-) olur, Türkçe karakterler İngilizce karşılığına çevrilir (ör. *Şahin Öz* → *SAHIN-OZ*). Tüm dosya adı büyük harftir.

2) Süreç kodları

Her süreç tipinin kısa, sabit bir kodu vardır:

Süreç	Dosya kodu
Yıllık İzin	IZIN
Kısa Süreli İzin	KISA-IZIN
Maaş Avansı	MAAS-AVANS
Fazla Mesai	FAZLA-MESAI
İşe Giriş	ISE-GIRIS
İşten Çıkış	ISTEN-CIKIS

Süreç	Dosya kodu
Talep Formu	TALEP-FORMU
Görev / Seyahat Formu	GOREV-FORMU
Olur Yazısı	OLUR-YAZISI
Onay Kapağı (Finans)	ONAY-KAPAGI-FIN
Onay Kapağı (Muhasebe)	ONAY-KAPAGI-MUH
Mukayese Formu	MUKAYESE
Harcama Formu	HARCAMA
Kaşe Onayı	KASE-ONAY

3) Durum etiketleri

Dosya adının son parçası, belgenin o anki onay durumunu gösterir:

Durum	Dosya etiketi
Taslak	TASLAK
Beklemede	BEKLEMEDE
Onaylı	ONAYLI
Tamamlanma Bekliyor	TAMAMLANMA-BEKLIYOR
Tamamlandı	TAMAMLANDI
Reddedildi	REDDEDILDI
İptal	IPTAL
Revize İstendi	REVIZE-ISTENDI

4) Klasör yapısı

Dosyalar SharePoint'te düz bir listede değil, anlamlı bir **klasör hiyerarşisinde** saklanır:

Talepler / Kategori / Süreç Tipi / Yıl / Ay / Gün

Örnek:

Talepler / 01_Insan_Kaynaklari / Yillik_Izin / 2026 / 05 / 17

Kategoriler:

Kategori klasörü	İçerdiği süreçler
01_Insan_Kaynaklari	İzinler, maaş avansı, fazla mesai, işe giriş/çıkış, talep formu
02_Finans	Onay kapağı (finans), mukayese
03_Muhasebe	Onay kapağı (muhasabe), harcama
04_Idari_Isler	Görev formu, olur yazısı, kaşeli belge onayı

Tanımlı olmayan bir süreç tipi gelirse, belge kaybolmaması için **99_Diger** klasörüne yedeklenir.

Özet

Birinci ve dördüncü bölümü birleştirtince, örnek bir yıllık izin belgesinin SharePoint'teki tam yeri şöyle görünür:

Talepler / 01_Insan_Kaynaklari / Yillik_Izin / 2026 / 05 / 08 /
└─ IZIN_20260508_2026-000142_AHMET-YILMAZ_ONAYLI.pdf

Bu standart sayesinde, herhangi bir belge **açılmadan önce** dosya adından ve bulunduğu klasörden; süreç tipini, tarihini, talep sahibini, talep numarasını ve onay durumunu doğru ve eksiksiz okuyabilirsiniz.