

docsign-custom

Detaylı Kullanım Kılavuzu

Çoklu Marka Destekli E-İmza Platformu

Sürüm	1.0
Hedef	Yönetici (Admin) ve Son Kullanıcı (Signer)
Hazırlayan	Erusoft Yazılım
Lisans	AGPL-3.0 (DocuSeal tabanlı)

İçindekiler

1. Sistem Hakkında
2. Hesap Açma ve İlk Giriş
3. Şablon Yükleme ve Düzenleme
4. Marka Seçimi ve Belge Gönderimi
5. Alıcı Tarafında İmza Akışı
6. Yönetici Paneli ve Gönderim Takibi
7. İmzalı PDF İndirme ve Audit Trail
8. Arşiv ve Geçmiş Yönetimi
9. Dil Değiştirme (Türkçe / İngilizce)
10. Sıkça Sorulan Sorular
11. Sorun Giderme

1. Sistem Hakkında

docsign-custom, kurum içi sözleşme ve form imzalama akışlarını dijitalleştiren, self-hosted (kendi sunucumuzda çalışan) bir e-imza platformudur. Üç markamız için tek panelden gönderim yapmanızı sağlar: Academia United, Linguland ve Topstudy.

Temel akış:

1. Yönetici şablonu (PDF) sisteme yükler.
2. Şablona imza, ad-soyad, tarih gibi alanlar yerleştirir.
3. Hangi markadan göndereceğini seçer (dropdown).
4. Alıcının e-postasını yazıp gönderir.
5. Alıcı, kendisine giden e-postadaki butona tıklayarak — üye olmadan — belgeyi görür.
6. Parmağıyla veya fare ile imza atar, gönderir.
7. Yönetici sistemden imzalı PDF'i indirir; PDF üzerinde sona denetim sayfası (tarih + saat + IP) eklenmiştir.

Markalara özel e-postalar:

Her marka için e-posta tasarımı otomatik değişir: logo, başlık rengi, buton rengi ve gönderici adı seçilen markaya göre uyarlanır. Alıcının gözünden, e-posta sanki o markanın kurumsal hesabından gelmiş gibi görünür.

Güvenlik:

- İmzalar PDF'e kilitli (flatten) şekilde gömülür — değiştirilemez.
- Her gönderimin denetim sayfası: alıcının ne zaman, hangi IP'den tıkladığı.
- İndirme linkleri süreli; süresi dolanlara erişim engellenir.
- İmza atılmadan önce kimlik doğrulama (2FA) ayarlanabilir.

2. Hesap Açma ve İlk Giriş

İlk kurulumda yöneticinin (admin) hesabını oluşturmak gerekir. Sistem ilk açıldığında sizi otomatik olarak kurulum sayfasına yönlendirir.

İlk kurulum (sistem yöneticisi):

1. Tarayıcıdan sisteme bağlanın (örn. <https://imza.musteri.com.tr>).
2. Otomatik olarak /setup sayfasına yönlendirilirsiniz.
3. Şirket adı, e-posta, parola bilgilerini girin.
4. 'Hesap Oluştur' butonuna basın.
5. Hesap oluşur oluşmaz 3 marka otomatik tanımlanır: Academia United, Linguland, Topstudy.

Sonraki girişler:

1. Tarayıcıdan ana sayfaya gidin.
2. 'Giriş Yap' butonuna tıklayın veya doğrudan /sign_in sayfasına gidin.
3. E-posta ve parolanızı girin.
4. Ana panel açılır.

Şifre unuttum:

Giriş sayfasındaki 'Şifremi unuttum' linkine tıklayarak e-postanıza gelen sıfırlama bağlantısı ile yeni şifre belirleyebilirsiniz.

Birden fazla yönetici eklemek:

'Ayarlar → Kullanıcılar' sekmesinden ek yönetici hesapları oluşturabilirsiniz. Her yönetici tüm şablonları ve gönderimleri görür.

3. Şablon Yükleme ve Düzenleme

Şablonlar, alıcılarınıza göndereceğiniz PDF formlarıdır. Örneğin: Öğrenci Sözleşmesi, Ön Kayıt Formu, İzin Talep Formu, Tedarikçi Sözleşmesi. Bir kere yüklediğiniz şablonu istediğiniz kadar farklı alıcıya gönderebilirsiniz.

Yeni şablon yükleme:

1. Üst menüden 'Şablonlar' sekmesini açın.
2. Sağ üstte 'Yükle' butonuna tıklayın.
3. Bilgisayarınızdan PDF dosyasını seçin (PDF formatında olmalı).
4. Yükleme tamamlanınca düzenleme ekranı açılır.

Not: Türkçe karakterli dosya isimleri sorun çıkarabiliyor — dosya adında öğüç gibi karakterler yerine 'ogrenci_sozlesmesi.pdf' gibi sade isim tercih edin.

Şablona alan ekleme:

Düzenleme ekranında sağ panelde alan tipini seçip PDF üzerinde sürükleyerek yerleştirirsiniz. Kullanılabilen alan tipleri:

- İmza: Alıcının dijital imzasını çizeceği kutu.
- Metin: Ad-soyad, adres gibi serbest metin alanları.
- Tarih: Otomatik tarih veya alıcının seçtiği tarih.
- Onay Kutusu (Checkbox): Şartları kabul ederim seçimi.
- Paraf (Initials): Kısa imza/paraf alanı.
- Sayı: Telefon, kimlik numarası gibi nümerik.

Alanları düzenleme:

1. Yerleştirdiğiniz alana tıklayın → sağ panelde özellikleri açılır.
2. 'Zorunlu mu?' onay kutusu — alıcının doldurmadan ilerleyememesi için.
3. Alanı taşımak için sürükleyin, boyutlandırmak için köşelerinden çekin.
4. Silmek için seçin → Delete tuşu veya çöp kutusu ikonuna tıklayın.

Şablon kaydetme:

Tüm alanları yerleştirdiğinizde sağ üstteki 'Kaydet' butonu ile şablonu kaydedin. Şablon listenizde otomatik görünür.

4. Marka Seçimi ve Belge Gönderimi

Hangi şablon hangi alıcıya, hangi markamızdan gidecek — gönderim sırasında seçilir. Aynı şablonu farklı alıcılara farklı markalardan gönderebilirsiniz.

Tek alıcıya gönderim:

1. Şablon listesinden ilgili şablona tıklayın.
2. Sağ üstte 'Alıcı Ekle' butonuna tıklayın.
3. Açılan modalın en üstündeki 'Marka' dropdown'undan birini seçin:

Marka	Renk Kodu	Kullanım
Academia United	Mavi (#1E40AF)	Akademik içerikler
Linguland	Yeşil (#15803D)	Dil eğitimi sözleşmeleri
Topstudy	Turuncu (#EA580C)	Eğitim danışmanlığı

4. Alıcının e-posta adresini girin.
5. Opsiyonel: Alıcının adını da yazabilirsiniz.
6. 'Alıcı Ekle' butonuna basın → sistem otomatik olarak seçilen markanın logosu ve renkleriyle davet e-postasını alıcıya gönderir.

Birden fazla alıcı:

Aynı modal'da birden fazla e-posta adresi girebilirsiniz; her biri ayrı ayrı mailini alır. Sistem her biri için ayrı bir gönderim (submission) oluşturur.

Alıcıya hangi mail gider?

Alıcı, seçilen markaya özel tasarlanmış e-posta alır:

- Üstte renkli başlık bandı (markaya göre mavi/yeşil/turuncu).
- Marka logosu.
- Türkçe metin: 'Size [Marka] tarafından imzalamanız gereken bir belge gönderildi.'
- 'Belgeyi Görüntüle ve İmzala' butonu (yine markanın renginde).

5. Alıcı Tarafında İmza Akışı

Alıcı (öğrenci, tedarikçi, vs.) sistem üzerinde üye olmaz, şifre girmez. E-postadaki link kişiye özel olduğu için doğrudan PDF'e erişir.

Alıcı bakış açısı:

1. E-postayı açar.
2. 'Belgeyi Görüntüle ve İmzala' butonuna tıklar.
3. Tarayıcıda PDF açılır — login YOK.
4. Aşağı scroll yapar, sözleşmeyi okur.
5. En altta sabit duran 'İmzala' butonuna tıklar.
6. Açılan beyaz çizim alanına (canvas) parmağıyla veya fare ile imza çizer.
7. Yanlış olursa 'Temizle', doğruysa 'Kaydet' butonuna basar.
8. Diğer alanlar varsa (ad, tarih) doldurur.
9. 'Tamamla' / 'Gönder' der.
10. 'Belgeniz başarıyla imzalanmıştır' yazılı sade bir teşekkür sayfası gelir.
11. İsterse imzalı PDF'i kendi bilgisayarına indirebilir.

Mobil cihaz desteği:

Alıcı telefonundan açtığında otomatik olarak mobil arayüze uyarlanır. İmza çizerken sayfa yukarı-aşağı kaymaz; ekran kilitli kalır, sadece imza çizilir. Bu, parmakla rahat imza atmayı sağlar.

İmza alternatifi: Yükleme:

Alıcı dilerse imzasının fotoğrafını/PNG'sini bilgisayarından yükleyebilir. Modal'da 'Çiz' yerine 'Yükle' seçeneğini kullanır.

Alıcı işi yarıda bıraktıysa:

Linkin süresi dolmadığı sürece, aynı linke tekrar tıklayarak kaldığı yerden devam edebilir. Yönetici dilerse aynı maili tekrar göndererek hatırlatma yapar.

6. Yönetici Paneli ve Gönderim Takibi

'Gönderimler' sekmesi sistemdeki tüm gönderileri gösterir. Buradan kim hangi markadan ne aldı, açtı mı, imzaladı mı — hepsini takip edersiniz.

Sekmeler:

- Tümü: Bütün gönderimler
- Beklemede: Henüz imzalanmamış olanlar
- İmzalandı: Tamamlanan gönderimler

Status etiketleri:

Etiket	Renk	Anlam
Gönderildi	Gri	E-posta gitti, alıcı henüz tıklamadı
Açıldı	Gri	Alıcı linke tıkladı, PDF'i açtı
İmzalandı	Yeşil	Alıcı tamamladı, PDF imzalandı
Reddedildi	Kırmızı	Alıcı belgeyi imzalamayı reddetti
Süresi Doldu	Kırmızı	Linkin süresi geçti (varsayılan: süresiz)

Bir gönderimin detaylarını görmek:

1. Gönderim satırına tıklayın → detay sayfası açılır.
2. PDF'in inline önizlemesi sağ tarafta görünür.
3. Sol panelde alıcı bilgisi, gönderim tarihi, durum.
4. 'Olay Kaydı' linki ile zaman çizelgesini açın — ne zaman gönderildi, ne zaman tıklandı, ne zaman imzalandı (her birinin IP adresi ile).

7. İmzalı PDF İndirme ve Denetim İzi

Alıcı bir gönderimi tamamladığında, yönetici imzalı PDF'i indirebilir. İndirilen PDF, sistemin otomatik eklediği denetim sayfası (audit trail) ile birlikte gelir.

İndirme:

1. 'Gönderimler' tablosunda, tamamlanmış (yeşil 'İmzalandı' rozetli) satırın sağındaki 'İndir' butonuna tıklayın.
2. PDF dosyası bilgisayarınıza iner — varsayılan İndirilenler klasörüne.
3. Adobe Reader, Apple Preview gibi bir PDF okuyucuda açın.

İmzanın güvenliği:

İmza PDF'e kilitli (flatten) halde gömülmüştür. Yani:

- İmzanın üzerine tıklasanız, sürüklemeye çalışsanız hareket etmez.
- İmzayı silemezsiniz.
- Üzerine yazı yazılamaz.
- PDF düzenleme programıyla bile değiştirilemez.

Denetim sayfası (Audit Trail):

PDF'in en son sayfasına sistem otomatik bir denetim sayfası ekler. Bu sayfada düz metin halinde şu bilgiler bulunur:

- Alıcının e-posta adresi.
- Belgenin oluşturulma tarih ve saati.
- E-postanın gönderilme tarihi.
- Linkin tıklanma tarihi + IP adresi.
- PDF'in açılma zamanı + IP.
- İmzanın atılma zamanı + IP.
- Belgenin tamamlanma (gönderme) zamanı + IP.

Bu denetim sayfası herhangi bir hukuki süreçte (anlaşmazlık, dava) belgenin gerçekten kim tarafından, ne zaman, nereden imzalandığının kanıtı olarak kullanılabilir.

8. Arşiv ve Geçmiş Yönetimi

Tüm imzalanmış belgeler sistem içinde toplanır. Bilgisayara indirme dışında, istediğiniz zaman geri dönüp geçmiş bir gönderimi inceleyebilirsiniz.

Aktif gönderimler:

'Gönderimler' sekmesinde varsayılan olarak tarih sırasına göre yeniden eskiye listelenir. Sayfanın altında pagination (sayfa numaraları) bulunur.

Arşivleme:

Bir gönderimi arşive almak için detay sayfasında 'Arşivle' butonuna tıklayın. Arşivlenen gönderim ana listeden kaybolur ama silinmez.

Arşiv görüntüleme:

1. 'Gönderimler' sayfasının sağ üst köşesinde 'Arşivlenmiş Görüntüle' linkine tıklayın.
2. Arşivlenmiş gönderimler ayrı bir tabloda listelenir.
3. Bir gönderimi geri çıkarmak için 'Aktife Dön' butonuna basın.

Arama:

Sayfanın üstünde arama kutusu, çok sayıda gönderim olduğunda alıcı e-postasına veya belge adına göre filtreleme yapar.

9. Dil Deęiřtirme

Sistem Trke ve İngilizce bařta olmak zere 10 dili destekler. Tm hesap iin veya kiřisel olarak ayarlanabilir.

Dil deęiřtirme:

1. st menden 'Ayarlar''a tıklayın.
2. Profil sayfasında, sayfa orta-altında 'Dil' bařlıęı altında dropdown bulun.
3. İstedięiniz dili seęin (Trke, English, Espařol, vb.).
4. 'Gncelle' butonuna basın.
5. Sayfa yenilenir ve UI seęilen dilde grnr.

Trke vs İngilizce:

Trke srmde 700+ metin evrilmiřtir. Mřteri ile etkileřime giren tm akıř (e-postalar, signer ekranı, status etiketleri, butonlar) Trkedir. Bazı ileri seviye ynetici menleri (geliřmiř ayarlar) İngilizce kalabilir — nk i ara senaryosunda nadiren kullanılır.

10. Sıkça Sorulan Sorular

S: Bir alıcıya aynı şablonu birden fazla kez gönderebilir miyim?

C: Evet. Aynı şablona tekrar 'Alıcı Ekle' yapın, alıcının e-posta adresini girin. Her gönderim ayrı bir submission olur.

S: Alıcı imzayı atınca bana bildirim gelir mi?

C: Evet. Hesabınıza tanımlı e-postaya 'Belgeniz imzalandı' bildirimi gider. Ayrıca 'Gönderimler' tablosunda status anında 'İmzalandı' olur.

S: Bir gönderimi geri çekebilir miyim?

C: Evet. Detay sayfasında 'Arşivle' veya 'Sil' butonu ile gönderimi iptal edebilirsiniz. İmzalanmış olanları silmemek tavsiye edilir (denetim için).

S: Alıcı imzayı atmadıysa bana bilgi verilir mi?

C: Otomatik hatırlatma şu anda yok (gelecek versiyonda eklenecek). Şu an manuel olarak gönderimi tekrar açıp 'Resend' yapabilirsiniz.

S: İmzalı PDF'i hangi yazılımlarla açabilirim?

C: Standart PDF okuyucuların hepsi: Adobe Acrobat, Apple Preview, browser'ın yerleşik PDF görüntüleyicisi, Foxit, vb.

S: Markaları değiştirebilir miyim, başka marka ekleyebilir miyim?

C: Şu an 3 marka kod tarafında sabit. 4. marka eklemek için yazılım ekibinize danışın — `Brand::DEFAULT\_SEEDS` constant'ına eklenmesi yeterli.

S: Şablonun ücretli/ücretsiz fark eder mi?

C: Sistemde böyle bir ayırım yok; her şablon ücretsiz işlenir.

S: Bir kullanıcıyı (yönetici) çıkartabilir miyim?

C: Evet. 'Ayarlar → Kullanıcılar' sekmesinde ilgili kullanıcının yanındaki 'Arşivle' butonu ile pasif yapın.

S: Verilerim nerede saklanıyor?

C: Self-hosted bir sistem olduğu için tüm veriler şirketinizin sunucusunda kalır. Hiçbir veri dış servise gönderilmez (SMTP servisinden geçen e-posta hariç).

S: E-posta spam'a düşüyor — ne yapmalıyım?

C: DNS ayarlarınızda SPF, DKIM ve DMARC kayıtlarının doğru olduğundan emin olun. SMTP servisiniz (Postmark, AWS SES vs.) bu kayıtları size verir.

11. Sorun Giderme

Sayfa açılmıyor, 'connection reset' hatası alıyorum.

Sunucu kapanmış olabilir. Yöneticinize başvurun. Geçici bir çözüm olarak tarayıcıyı kapatıp tekrar açın.

Şablon yüklerken 503 hatası geldi.

Sistem ilk kalktığında geçici bir cold-start hatası olabilir. 30 saniye bekleyip tekrar deneyin. Süreklilik gösterirse sistem yöneticisini arayın.

Alıcı 'link açılmıyor' diyor.

Linkin süresi dolmuş olabilir (varsayılan: süresiz, ama bazı ayarlarda 30 gün). 'Resend' (yeniden gönder) butonu ile yeni link gönderin.

Alıcı imza atamıyor, canvas çalışmıyor.

Alıcı tarayıcısında 'gizlilik koruması' aktif olabilir; canvas bloke edilmiş olur. Alıcıya farklı tarayıcı (Safari, Chrome) önerin.

E-posta gitmiyor.

SMTP yapılandırması eksik veya hatalı. Sistem yöneticinizden SMTP ayarlarını kontrol etmesini isteyin.

İndirilen PDF açılmıyor.

PDF dosyası yüklenmemiş olabilir; tarayıcının 'İndirilenler' klasörünü kontrol edin. Farklı tarayıcıdan tekrar indirmeyi deneyin.

Türkçe karakter görünmüyor.

Sayfa cache'i eski olabilir. Cmd+Shift+R (Mac) veya Ctrl+Shift+R (Windows) ile zorlu yenileyin.

Marka dropdown'da 3 marka değil 0/1 marka görünüyor.

Hesap oluşturulurken seed çalışmamış olabilir. Sistem yöneticisi: ``bin/rails runner db/seeds/brands.rb`` çalıştırarak markaları yeniden ekler.

İletişim

Bu kılavuz haricinde teknik desteğe ihtiyacınız olursa, şirketinizin IT ekibine başvurun. Yazılım kaynak kodu için: github.com/furkycl/docsign-custom