

SCENARIO
ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK



SEMESTER 4 (GENAP)

Disusun Oleh:

Kelompok 6 TRPL 2D

Furqon August Seventeenth	2311082018
Faiz Altamiz Akhyar	2311083016
M. 'Abdhu Syukra	2311083026
Sarah Sabrina	2311083021

TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2025

Use Case Name: Create Kelas (Menambahkan Data Kelas)		ID: UC-1A	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat menambahkan data kelas baru ke dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menambahkan kelas baru.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database kelas tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Tambah Kelas". - Sistem menampilkan formulir input data kelas. - Supervisor mengisi informasi kelas (nama kelas, kapasitas, jadwal, instruktur). - Supervisor menekan tombol "Simpan". - Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database. - Sistem menampilkan konfirmasi sukses.			Information for Steps
Postconditions: - Data kelas baru tersimpan dalam sistem. - Supervisor dapat melihat kelas yang telah ditambahkan.			
Exceptions: E1. Data kelas tidak valid (input kosong atau format salah) – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali. E3. Hak akses tidak valid – sistem menolak permintaan dan memberikan peringatan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama kelas - kategori kelas - kapasitas peserta - jadwal kelas		- Data kelas baru tersimpan dalam sistem - kelas dapat dilihat oleh Supervisor	

Use Case Name : Read Kelas (Menampilkan Data Kelas)		ID: UC-1B	Priority: High
Actor: Supervisor, Administrasi, Customer, Teacher			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat melihat daftar kelas yang tersedia.			
Trigger: User ingin melihat daftar kelas yang tersedia dalam sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database kelas tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: 1. User memilih menu "Lihat Kelas". 2. Sistem mengambil daftar kelas dari database. 3. Sistem menampilkan daftar kelas beserta detailnya.			Information for Steps
Postconditions: 1. User dapat melihat daftar kelas yang tersedia. 2. Informasi kelas ditampilkan dengan lengkap dan akurat.			
Exceptions: E1. Tidak ada kelas yang tersedia – sistem menampilkan pesan "Tidak ada kelas yang tersedia saat ini". E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta User mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan untuk melihat daftar kelas		– Daftar kelas dengan informasi nama kelas, kategori, kapasitas, jadwal kelas	

Use Case Name : Update Kelas (Mengubah Data Kelas)		ID: UC-1C	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat mengubah data kelas yang sudah ada dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin melihat daftar kelas yang tersedia dalam sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database kelas tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Edit Kelas". - Sistem menampilkan daftar kelas yang tersedia. - Supervisor memilih kelas yang ingin diubah. - Sistem menampilkan detail kelas. - Supervisor memperbarui informasi yang diperlukan. - Supervisor menekan "Simpan Perubahan". - Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan pesan sukses.			Information for Steps
Postconditions: Data kelas diperbarui sesuai dengan perubahan yang dilakukan.			
Exceptions: E1. Data kelas tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan E2. Format data tidak valid – sistem menampilkan pesan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama kelas - Kategori - Kapasitas - jadwal kelas - harga kelas		Data kelas diperbarui dengan informasi terbaru	

Use Case Name : Delete Kelas (Menghapus Data Kelas)		ID: UC-1D	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat menghapus kelas yang sudah ada dari sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menghapus kelas dari sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database kelas tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Hapus Kelas". - Sistem menampilkan daftar kelas. - Supervisor memilih kelas yang akan dihapus. - Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. - Jika dikonfirmasi, sistem menghapus data kelas dari database. - Sistem menampilkan pesan sukses.			Information for Steps
Postconditions: Kelas yang dihapus tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Data kelas tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Kelas memiliki peserta aktif – sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan penghapusan kelas tertentu		– Kelas terhapus dari sistem	

Use Case Name : Create Kegiatan Kelas (Menambahkan Kegiatan Per Kelas)		ID: UC-2A	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat menambahkan kegiatan dalam setiap kelas yang tersedia.			
Trigger: Supervisor ingin menambahkan kegiatan baru dalam suatu kelas.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database kelas tersedia dan dapat diakses. - Kelas yang dituju sudah terdaftar dalam sistem.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Tambah Kegiatan Kelas". - Sistem menampilkan daftar kelas yang tersedia. - Supervisor memilih kelas yang ingin ditambahkan kegiatan. - Supervisor mengisi informasi kegiatan kelas (nama kegiatan, jadwal, deskripsi). - Supervisor menekan tombol "Simpan". - Sistem menyimpan data kegiatan dan menampilkan pesan sukses.			Information for Steps
Postconditions: - Data kegiatan kelas baru tersimpan dalam sistem. - Supervisor dan Teacher dapat melihat daftar kegiatan yang telah ditambahkan.			
Exceptions: E1. Data kelas tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. kelas yang dituju tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan error. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama kegiatan - deskripsi - waktu pelaksanaan - kelas yang terkait		Kegiatan kelas baru tersimpan dalam sistem	

Use Case Name : Read Kegiatan Kelas (Menampilkan Kegiatan Per Kelas)		ID: UC-2B	Priority: High
Actor: Supervisor, Administrasi, Teacher, Customer			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat melihat daftar kegiatan dalam setiap kelas.			
Trigger: User ingin melihat daftar kegiatan dalam suatu kelas.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database kegiatan kelas tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: 1. User memilih menu "Lihat Kegiatan Kelas". 2. Sistem mengambil daftar kegiatan dari database. 3. Sistem menampilkan daftar kegiatan kelas beserta detailnya.			Information for Steps
Postconditions: 1. User dapat melihat daftar kegiatan yang tersedia. 2. Informasi kegiatan ditampilkan dengan lengkap dan akurat.			
Exceptions: E1. Tidak ada kegiatan yang tersedia – sistem menampilkan pesan "Tidak ada kegiatan yang tersedia saat ini" E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta pengguna mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan untuk melihat daftar kegiatan kelas		– Daftar kegiatan dengan informasi nama, deskripsi, waktu pelaksanaan, kelas yang terkait	

Use Case Name : Update Kegiatan Kelas (Mengubah Kegiatan Per Kelas)		ID: UC-2C	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat mengubah data kegiatan kelas yang sudah ada dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin memperbarui informasi kegiatan dalam suatu kelas.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor atau Teacher harus login ke dalam sistem. - Data kegiatan yang ingin diubah tersedia dalam sistem.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Edit Kegiatan Kelas". - Sistem menampilkan daftar kegiatan kelas yang tersedia. - Supervisor memilih kegiatan kelas yang ingin diubah. - Sistem menampilkan detail kegiatan kelas. - Supervisor memperbarui informasi yang diperlukan. - Supervisor menekan "Simpan Perubahan". - Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan pesan sukses.			Information for Steps
Postconditions: Data kegiatan diperbarui sesuai dengan perubahan yang dilakukan.			
Exceptions: E1. Data kegiatan tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Kelas memiliki peserta aktif – sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama kegiatan - deskripsi - waktu pelaksanaan		Data kegiatan diperbarui dalam sistem	

Use Case Name : Delete Kegiatan Kelas (Menghapus Kegiatan Per Kelas)		ID: UC-2D	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat menghapus kegiatan dalam suatu kelas dari sistem.			
Trigger: Supervisor atau Teacher ingin menghapus kegiatan dari suatu kelas.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor atau Teacher harus login ke dalam sistem. - Data kegiatan yang ingin dihapus tersedia dalam sistem.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Hapus Kegiatan Kelas". - Sistem menampilkan daftar kegiatan kelas. - Supervisor memilih kegiatan kelas yang akan dihapus. - Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. - Jika dikonfirmasi, sistem menghapus data kegiatan dari database. - Sistem menampilkan pesan sukses.			Information for Steps
Postconditions: Kegiatan yang dihapus tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Data kelas tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan penghapusan kegiatan kelas tertentu		– Kegiatan kelas terhapus dari sistem	

Use Case Name : Create Karyawan (Menambahkan Data Karyawan)		ID: UC-3A	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat menambahkan data karyawan baru ke dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menambahkan karyawan baru.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database karyawan tersedia dan dapat diakses. - Supervisor memiliki hak akses untuk menambahkan data karyawan.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Tambah Karyawan". - Sistem menampilkan formulir input data karyawan. - Supervisor mengisi data karyawan (nama, posisi, kontak, email, dll.). - Supervisor menekan tombol "Simpan". - Sistem memvalidasi data dan menyimpan ke database. - Sistem menampilkan pesan sukses.			Information for Steps
Postconditions: - Data karyawan baru tersimpan dalam sistem. - Supervisor dapat melihat daftar karyawan yang telah ditambahkan.			
Exceptions: E1. Data karyawan tidak valid – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali. E3. Hak akses tidak valid – sistem menolak permintaan dan memberikan peringatan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama karyawan - Jabatan - nomor telepon - email - tanggal bergabung		Data karyawan baru tersimpan dalam sistem	

Use Case Name : Read Karyawan (Menampilkan Data Karyawan)		ID: UC-3B	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat melihat daftar karyawan yang tersedia dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin melihat daftar karyawan yang tersedia.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database karyawan tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Lihat Karyawan". - Sistem mengambil daftar karyawan dari database. - Sistem menampilkan daftar karyawan beserta detailnya.			Information for Steps
Postconditions: - Supervisor dapat melihat daftar karyawan yang tersedia. - Informasi karyawan ditampilkan dengan lengkap dan akurat.			
Exceptions: E1. Data karyawan tidak valid – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan untuk melihat daftar karyawan		Daftar karyawan dengan informasi – Nama – Jabatan – nomor telepon – email – tanggal bergabung	

Use Case Name : Update Karyawan (Mengubah Data Karyawan)		ID: UC-3C	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat mengubah data karyawan yang sudah ada dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin memperbarui informasi karyawan.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Data karyawan yang ingin diubah tersedia dalam sistem.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Edit Karyawan". - Sistem menampilkan daftar karyawan. - Supervisor memilih karyawan yang ingin diubah. - Sistem menampilkan detail karyawan. - Supervisor memperbarui informasi yang diperlukan. - Supervisor menekan "Simpan". - Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan pesan sukses.			Information for Steps
Postconditions: Data karyawan diperbarui sesuai dengan perubahan yang dilakukan.			
Exceptions: E1. Data karyawan tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Format data tidak valid – sistem menampilkan pesan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama karyawan - jabatan - nomor telepon - email		Data karyawan diperbarui dalam sistem	

Use Case Name : Delete Karyawan (Menghapus Data Karyawan)		ID: UC-3D	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat menghapus data karyawan dari sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menghapus karyawan dari sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Data karyawan yang ingin dihapus tersedia dalam sistem.			
Normal Course: - Supervisor memilih menu "Hapus Karyawan". - Sistem menampilkan daftar karyawan. - Supervisor memilih karyawan yang akan dihapus. - Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. - Jika dikonfirmasi, sistem menghapus data karyawan. - Sistem menampilkan pesan sukses.			Information for Steps
Postconditions: Karyawan yang dihapus tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Data karyawan tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Karyawan memiliki tugas aktif – sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan penghapusan data karyawan		– Karyawan terhapus dari sistem	

Use Case Name : Create Ruang (Menambahkan Data Ruang)		ID: UC-4A	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Supervisor dapat membuat ruang baru dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menambahkan ruang baru.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database ruang tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor masuk ke halaman dashboard. - Supervisor memilih menu Manajemen Ruang. - Supervisor memilih opsi Create Ruang. - Sistem menampilkan formulir input data ruang. - Supervisor mengisi formulir dengan informasi berikut: - Nama ruang - Kapasitas ruang - Fasilitas - Supervisor menekan tombol Simpan. - Sistem melakukan validasi data. - Jika validasi berhasil, sistem menyimpan data ruang ke dalam database. - Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa ruang telah berhasil ditambahkan.			Information for Steps
Postconditions: - Data ruang baru tersimpan dalam sistem. - Supervisor dapat melihat kelas yang telah ditambahkan.			
Exceptions: E1. Data ruang tidak valid (input kosong atau format salah) – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali. E3. Hak akses tidak valid – sistem menolak permintaan dan memberikan peringatan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama ruang - Kapasitas - Fasilitas - lokasi		Data ruang baru tersimpan dalam sistem	

Use Case Name : Read Ruang (Menampilkan Data Ruang)		ID : UC-4B	Priority : High
Actor : Supervisor, Teacher, Asisten Studio			
Description : Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat melihat ruang baru dalam sistem.			
Trigger : User ingin melihat daftar ruang yang tersedia dalam sistem.			
Type : External Temporal			
Preconditions : 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database ruang tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course : 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. User memilih menu Manajemen Ruang. 3. Sistem menampilkan daftar ruang dalam bentuk tabel yang mencakup: - o Nama ruang - o Kapasitas ruang - o Fasilitas 4. User dapat menggunakan fitur pencarian dan filter untuk mencari ruang tertentu. 5. Administrasi dapat mengklik ruang tertentu untuk melihat detail informasi.			Information for Steps
Postconditions : 1. User dapat melihat daftar ruang yang tersedia. 2. Informasi ruang ditampilkan dengan lengkap dan akurat.			
Exceptions : E1. Tidak ada ruang yang tersedia – sistem menampilkan pesan "Tidak ada ruang yang tersedia saat ini". E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta User mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan untuk melihat daftar ruang yang tersedia		Daftar ruang dengan informasi – nama ruang – kapasitas – fasilitas – lokasi	

Use Case Name : Update Ruang (Mengubah Data Ruangan)		ID: UC-4C	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat mengubah data ruang yang sudah ada dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin melihat daftar ruang yang tersedia dalam sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database ruang tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor masuk ke halaman dashboard. - Supervisor memilih menu Manajemen Ruang. - Supervisor memilih ruang yang ingin diperbarui. - Sistem menampilkan formulir edit dengan data saat ini. - Supervisor melakukan perubahan pada: - Nama ruang - Kapasitas ruang - Fasilitas - Supervisor menekan tombol Simpan Perubahan. - Sistem melakukan validasi data. - Jika validasi berhasil, sistem memperbarui data di database. - Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa perubahan berhasil.			Information for Steps
Postconditions: Data ruang diperbarui sesuai dengan perubahan yang dilakukan.			
Exceptions: E1. Data ruang tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan E2. Format data tidak valid – sistem menampilkan pesan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama ruang - Kapasitas - Fasilitas - lokasi		Data ruang diperbarui dalam sistem	

Use Case Name : Delete Ruang (Menghapus Data Ruang)		ID: UC-4D	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat menghapus data ruang yang sudah ada dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menghapus ruang dari sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database ruang tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor masuk ke halaman dashboard. - Supervisor memilih menu Manajemen Ruang. - Supervisor memilih ruang yang ingin dihapus. - Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. - Supervisor mengonfirmasi penghapusan ruang. - Sistem menghapus data ruang dari database. - Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa ruang berhasil dihapus.			Information for Steps
Postconditions: Kelas yang dihapus tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Data ruang tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan E2. Ruang memiliki dependensi yang masih aktif – sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan penghapusan data ruang		– Ruang terhapus dari sistem	

Use Case Name : Create Jadwal (Menambahkan Data Jadwal)		ID: UC-5A	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Supervisor dapat membuat jadwal baru dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menambahkan jadwal baru.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database ruang tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor masuk ke halaman dashboard. - Supervisor memilih menu Manajemen Jadwal. - Supervisor memilih opsi Create Jadwal. - Sistem menampilkan formulir input data jadwal. - Supervisor mengisi formulir dengan informasi berikut: - Nama kelas - Ruang yang digunakan - Waktu mulai dan selesai - Teacher - Supervisor menekan tombol Simpan. - Sistem melakukan validasi data. - Jika validasi berhasil, sistem menyimpan data jadwal ke dalam database. - Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa jadwal telah berhasil ditambahkan.			Information for Steps
Postconditions: - Data jadwal baru tersimpan dalam sistem. - Supervisor dapat melihat kelas yang telah ditambahkan.			
Exceptions: E1. Data jadwal tidak valid (input kosong atau format salah) – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali. E3. Hak akses tidak valid – sistem menolak permintaan dan memberikan peringatan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Summary Inputs
- Nama kelas - Ruang yang digunakan - Waktu mulai dan selesai - Teacher (Pengajar)		- Jadwal baru tersimpan dalam sistem - Pesan konfirmasi jadwal berhasil ditambahkan	

Use Case Name : Read Jadwal (Menampilkan Data Jadwal)		ID: UC-5B	Priority: High
Actor: Administrasi, Teacher, Customer, Asisten Studio			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat melihat jadwal baru dalam sistem.			
Trigger: User ingin melihat daftar jadwal yang tersedia dalam sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database ruang tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Manajemen Jadwal. 3. Sistem menampilkan daftar jadwal dalam bentuk tabel yang mencakup: - o Nama kelas - o Ruang yang digunakan - o Waktu mulai dan selesai - o Teacher 4. User dapat menggunakan fitur pencarian dan filter untuk mencari jadwal tertentu. 5. User dapat mengeklik jadwal tertentu untuk melihat detail informasi.			Information for Steps
Postconditions: 1. User dapat melihat daftar jadwal yang tersedia. 2. Informasi jadwal ditampilkan dengan lengkap dan akurat.			
Exceptions: E1. Tidak ada jadwal yang tersedia – sistem menampilkan pesan "Tidak ada jadwal yang tersedia saat ini". E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta User mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan untuk melihat daftar jadwal		– Daftar jadwal dalam tabel (Nama kelas, Ruang, Waktu, Teacher) – Detail informasi jadwal tertentu jika diklik – Pesan "Tidak ada jadwal yang tersedia" jika data kosong	

Use Case Name : Update Jadwal (Mengubah Data Jadwal)		ID: UC-5C	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat mengubah data jadwal yang sudah ada dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin melihat daftar jadwal yang tersedia dalam sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database jadwal tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor masuk ke halaman dashboard. - Memilih menu Manajemen Jadwal. - Memilih jadwal yang ingin diperbarui. - Sistem menampilkan formulir edit dengan data saat ini. - Supervisor melakukan perubahan pada: - Nama kelas - Ruang yang digunakan - Waktu mulai dan selesai - Teacher - Supervisor menekan tombol Simpan Perubahan. - Sistem melakukan validasi data. - Jika validasi berhasil, sistem memperbarui data di database. - Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa perubahan berhasil.			Information for Steps
Postconditions: Data jadwal diperbarui sesuai dengan perubahan yang dilakukan.			
Exceptions: E1. Data jadwal tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan E2. Format data tidak valid – sistem menampilkan pesan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Pilihan jadwal yang akan diperbarui - Data yang diperbarui (Nama kelas, Ruang, Waktu, Teacher)		- Data jadwal diperbarui dalam sistem - Pesan konfirmasi perubahan berhasil dilakukan	

Use Case Name : Delete Jadwal (Menghapus Data Jadwal)		ID: UC-5D	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat menghapus data jadwal yang sudah ada dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menghapus jadwal dari sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database ruang tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor masuk ke halaman dashboard. - Supervisor memilih menu Manajemen Jadwal. - Supervisor memilih jadwal yang ingin dihapus. - Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. - Supervisor mengonfirmasi penghapusan jadwal. - Sistem menghapus data jadwal dari database. - Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa jadwal berhasil dihapus.			Information for Steps
Postconditions: Kelas yang dihapus tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Data jadwal tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan E2. Jadwal memiliki dependensi yang masih aktif – sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Pilihan jadwal yang akan dihapus - Konfirmasi penghapusan		- Data jadwal dihapus dari sistem - Pesan konfirmasi jadwal berhasil dihapus	

Use Case Name : Create Diskon (Menambahkan Data Diskon)		ID: UC-6A	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Supervisor dapat membuat diskon baru dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menambahkan diskon baru.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database diskon tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor masuk ke halaman dashboard. - Supervisor memilih menu Manajemen Diskon. - Supervisor memilih opsi Create Diskon. - Sistem menampilkan formulir input data diskon. - Supervisor mengisi formulir dengan informasi berikut: - Nama diskon - Presentase atau nilai diskon - Periode diskon (mulai dan selesai) - Syarat dan ketentuan - Supervisor menekan tombol Simpan. - Sistem melakukan validasi data. - Jika validasi berhasil, sistem menyimpan data diskon ke dalam database. - Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa diskon telah berhasil ditambahkan.			Information for Steps
Postconditions: - Data diskon baru tersimpan dalam sistem. - Supervisor dapat melihat daftar diskon yang telah ditambahkan.			
Exceptions: E1. Data diskon tidak valid (input kosong atau format salah) – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali. E3. Hak akses tidak valid – sistem menolak permintaan dan memberikan peringatan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Summary Inputs
- Nama diskon - Presentase atau nilai diskon - Periode diskon (Mulai dan Selesai) - Syarat dan ketentuan		- Diskon baru tersimpan dalam sistem - Pesan konfirmasi diskon berhasil ditambahkan	

Use Case Name : Read Diskon (Menampilkan Data Diskon)		ID: UC-6B	Priority: High
Actor: Supervisor, Administrasi, Customer			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat melihat diskon baru dalam sistem.			
Trigger: User ingin melihat daftar diskon yang tersedia dalam sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database diskon tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Manajemen Diskon. 3. Sistem menampilkan daftar diskon dalam bentuk tabel yang mencakup: - o Nama diskon - o Presentase atau nilai diskon - o Periode diskon (mulai dan selesai) - o Syarat dan ketentuan 4. User dapat menggunakan fitur pencarian dan filter untuk mencari diskon tertentu. 5. Administrasi atau customer dapat mengeklik diskon tertentu untuk melihat detail informasi.			Information for Steps
Postconditions: 1. User dapat melihat daftar jadwal yang tersedia. 2. Informasi jadwal ditampilkan dengan lengkap dan akurat.			
Exceptions: E1. Tidak ada diskon yang tersedia – sistem menampilkan pesan "Tidak ada diskon yang tersedia saat ini". E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta User mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan untuk melihat daftar diskon		– Daftar diskon dalam tabel (Nama, Presentase, Periode, Syarat) – Detail informasi diskon tertentu jika diklik – Pesan "Tidak ada diskon yang tersedia" jika data kosong	

Use Case Name : Update Diskon (Mengubah Data Diskon)		ID: UC-6C	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat mengubah data diskon yang sudah ada dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin melihat daftar diskon yang tersedia dalam sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database diskon tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor masuk ke halaman dashboard. - Memilih menu Manajemen Diskon. - Memilih diskon yang ingin diperbarui. - Sistem menampilkan formulir edit dengan data saat ini. - Supervisor melakukan perubahan pada: - Nama diskon - Presentase atau nilai diskon - Periode diskon (mulai dan selesai) - Syarat dan ketentuan - Supervisor menekan tombol Simpan Perubahan. - Sistem melakukan validasi data. - Jika validasi berhasil, sistem memperbarui data di database. - Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa perubahan berhasil.			Information for Steps
Postconditions: Data diskon diperbarui sesuai dengan perubahan yang dilakukan.			
Exceptions: E1. Data diskon tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan E2. Format data tidak valid – sistem menampilkan pesan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Pilihan diskon yang akan diperbarui - Data yang diperbarui (Nama, Presentase, Periode, Syarat)		- Data diskon diperbarui dalam sistem - Pesan konfirmasi perubahan berhasil dilakukan	

Use Case Name : Delete Diskon (Menghapus Data Diskon)		ID: UC-6D	Priority: High
Actor: Supervisor			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana Supervisor dapat menghapus data diskon yang sudah ada dalam sistem.			
Trigger: Supervisor ingin menghapus diskon dari sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: - Supervisor harus login ke dalam sistem. - Database diskon tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course: - Supervisor masuk ke halaman dashboard. - Supervisor memilih menu Manajemen Diskon. - Supervisor memilih diskon yang ingin dihapus. - Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. - Supervisor mengonfirmasi penghapusan diskon. - Sistem menghapus data diskon dari database. - Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa diskon berhasil dihapus.			Information for Steps
Postconditions: Kelas yang dihapus tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Data diskon tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan kesalahan E2. Diskon memiliki dependensi yang masih aktif – sistem menolak penghapusan dan menampilkan peringatan. E3. Koneksi ke database gagal – sistem meminta Supervisor mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Pilihan diskon yang akan dihapus - Konfirmasi penghapusan		- Data diskon dihapus dari sistem - Pesan konfirmasi diskon berhasil dihapus	

Use Case Name : Create Barang (Menambahkan Data Barang)		ID: UC-7A	Priority: High
Actor: Supervisor, Administrasi, Asisten Studio			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat menambahkan barang ke dalam sistem inventaris			
Trigger: User ingin menambahkan barang baru.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database inventaris tersedia dan dapat diakses			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Inventaris Barang. 3. Memilih opsi Create Barang. 4. Sistem menampilkan formulir input barang. 5. User mengisi formulir dengan informasi berikut: - o Nama barang - o Kategori - o Jumlah stok awal - o Lokasi penyimpanan - o Harga satuan (jika relevan) - o Keterangan tambahan 6. User menekan tombol Simpan. 7. Sistem melakukan validasi data. 8. Jika validasi berhasil, sistem menyimpan data barang ke dalam database. 9. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa barang telah berhasil ditambahkan.			Information for Steps
Postconditions: 1. Barang tersimpan dalam sistem dan dapat dikelola lebih lanjut.			
Exceptions: E1. Data barang tidak valid – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta user mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
-Nama barang -Kategori barang -Jumlah stok awal -Lokasi penyimpanan -Harga satuan		- Data barang baru tersimpan dalam sistem - Barang tersedia dalam daftar inventaris	

Use Case Name : Read Barang (Melihat Daftar Barang)		ID : UC-7B	Priority : High
Actor : Supervisor, Administrasi, Asisten Studio			
Description : Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat melihat daftar barang dalam inventaris.			
Trigger : User ingin melihat daftar barang yang tersedia.			
Type : External Temporal			
Preconditions : 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database inventaris tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course : 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Inventaris Barang. 3. Sistem menampilkan daftar barang dalam bentuk tabel yang mencakup: - o Nama barang - o Kategori barang - o Jumlah stok tersedia - o Lokasi penyimpanan - o Harga satuan (jika relevan) 4. User dapat menggunakan fitur pencarian dan filter untuk mencari barang tertentu. 5. User dapat mengeklik barang tertentu untuk melihat detail informasi.			Information for Steps
Postconditions : 1. User dapat melihat daftar barang yang tersedia dalam sistem			
Exceptions : E1. Tidak ada barang dalam sistem – sistem menampilkan pesan 'Inventaris kosong'. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta User mencoba kembali			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Permintaan daftar barang - Filter pencarian jika digunakan		- Daftar barang ditampilkan dalam bentuk table - Informasi detail barang dapat diakses	

Use Case Name : Update Barang (Memperbarui Data Barang)		ID: UC-7C	Priority: High
Actor: Supervisor, Administrasi, Asisten Studio			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat memperbarui informasi barang dalam sistem.			
Trigger: User ingin mengedit informasi barang			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Barang sudah terdaftar dalam sistem.			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Inventaris Barang. 3. Memilih barang yang ingin diperbarui. 4. Sistem menampilkan formulir edit dengan data saat ini. 5. User mengubah informasi barang sesuai kebutuhan. 6. User menekan tombol Simpan Perubahan. 7. Sistem melakukan validasi data input. 8. Jika validasi berhasil, sistem memperbarui informasi barang dalam database.			Information for Steps
Postconditions: 1. Informasi barang yang diperbarui tersimpan dalam sistem.			
Exceptions: E1. Barang tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan error. E2. Format data tidak valid – sistem menampilkan pesan peringatan..			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Data barang yang diperbarui – Informasi baru barang (stok, harga, lokasi)		– Data barang diperbarui dalam sistem – Barang tampil dengan informasi terbaru di daftar inventaris	

Use Case Name : Delete Barang (Menghapus Data Barang)		ID: UC-7D	Priority: High
Actor: Supervisor, Administrasi, Asisten Studio			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat menghapus barang dari inventaris.			
Trigger: User ingin menghapus barang dari system.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Barang tersedia dalam system			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Inventaris Barang. 3. Memilih barang yang akan dihapus. 4. Sistem meminta konfirmasi penghapusan. 5. User mengonfirmasi penghapusan barang. 6. Sistem menghapus barang dari daftar inventaris			Information for Steps
Postconditions: 1. Barang dihapus dari inventaris dan tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Barang masih digunakan dalam transaksi – sistem menolak penghapusan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– ID barang yang akan dihapus		– Barang dihapus dari sistem – Tidak ada lagi referensi ke barang tersebut dalam daftar inventaris	

Use Case Name : Create Galeri (Menambahkan Data Galeri)		ID: UC-8A	Priority: High
Actor: Supervisor, Asisten Studio			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat menambahkan foto ke dalam sistem galeri			
Trigger: User ingin menambahkan foto baru.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database galeri tersedia dan dapat diakses			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Manajemen Galeri. 3. Memilih opsi Create Galeri. 4. Sistem menampilkan formulir upload gambar. 5. User mengunggah foto dan mengisi deskripsi. 6. User menekan tombol Simpan. 7. Sistem melakukan validasi format gambar. 8. Jika validasi berhasil, sistem menyimpan gambar ke dalam galeri. 9. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa foto berhasil ditambahkan.			Information for Steps
Postconditions: 1. Foto tersimpan dalam sistem dan dapat dilihat oleh user lain			
Exceptions: E1. Format gambar tidak sesuai – sistem menampilkan pesan error. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta User mencoba kembali			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- File gambar yang diunggah - Deskripsi foto		- Foto baru tersimpan dalam sistem - Foto dapat diakses dalam daftar galeri	

Use Case Name : Read Galeri (Melihat Daftar Galeri)		ID : UC-8B	Priority : High
Actor : Semua Pengguna			
Description : Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat melihat daftar foto dalam galeri.			
Trigger : User ingin melihat daftar foto dalam sistem galeri			
Type : External Temporal			
Preconditions : 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database galeri tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course : 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Manajemen Galeri. 3. Sistem menampilkan daftar foto dalam bentuk grid atau list. 4. User dapat menggunakan fitur pencarian dan filter. 5. User dapat mengeklik foto tertentu untuk melihat detail informasi			Information for Steps
Postconditions : 1. User dapat melihat daftar foto dalam sistem dengan detail yang lengkap			
Exceptions : E1. Tidak ada foto dalam sistem – sistem menampilkan pesan 'Belum ada foto dalam galeri'.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Permintaan daftar foto galeri - Filter pencarian jika digunakan		- Daftar foto ditampilkan dalam bentuk grid/list - Informasi detail foto dapat diakses	

Use Case Name : Update Galeri (Memperbarui Data Galeri)		ID: UC-8C	Priority: High
Actor: Supervisor, Asisten Studio			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat memperbarui informasi foto dalam sistem.			
Trigger: User ingin memperbarui informasi foto dalam sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Foto sudah terdaftar dalam sistem			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Manajemen Galeri. 3. Memilih foto yang ingin diperbarui. 4. Sistem menampilkan formulir edit dengan data saat ini. 5. User mengubah deskripsi atau mengganti foto. 6. User menekan tombol Simpan Perubahan. 7. Sistem memperbarui informasi foto dalam database.			Information for Steps
Postconditions: 1. Deskripsi atau foto yang diperbarui tersimpan dalam sistem.			
Exceptions: E1. Foto tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan error.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– ID foto yang akan diperbarui – Informasi baru foto (deskripsi, file gambar)		– Foto diperbarui dalam sistem – Foto ditampilkan dengan informasi terbaru dalam galeri	

Use Case Name : Delete Galeri (Menghapus Data Galeri)		ID: UC-8D	Priority: High
Actor: Supervisor, Asisten Studio			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat menghapus foto dari sistem galeri.			
Trigger: User ingin menghapus foto dari sistem galeri.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Foto tersedia dalam sistem			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Manajemen Galeri. 3. Memilih foto yang akan dihapus. 4. Sistem meminta konfirmasi penghapusan. 5. User mengonfirmasi penghapusan foto. 6. Sistem menghapus foto dari daftar galeri.			Information for Steps
Postconditions: 1. Foto yang dihapus tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Foto masih digunakan dalam transaksi atau campaign – sistem menolak penghapusan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– ID foto yang akan dihapus		– Foto dihapus dari sistem – Tidak ada lagi referensi ke foto tersebut dalam daftar galeri	

Use Case Name : Create Partner (Menambahkan Data Partner)		ID: UC-9A	Priority: High
Actor: Supervisor, Administrasi			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat menambahkan partner baru ke dalam sistem.			
Trigger: User ingin menambahkan partner baru			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database partner tersedia dan dapat diakses			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Partner/Kolaborasi. 3. Memilih opsi Create Partner. 4. Sistem menampilkan formulir input data partner. 5. User mengisi formulir dengan informasi berikut: - o Nama partner - o Logo/foto partner - o Deskripsi singkat - o Link website atau media sosial 6. User menekan tombol Simpan. 7. Sistem melakukan validasi data. 8. Jika validasi berhasil, sistem menyimpan data partner ke dalam database. 9. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa partner telah berhasil ditambahkan.			Information for Steps
Postconditions: 1. Data partner baru tersimpan dalam sistem dan dapat dikelola lebih lanjut.			
Exceptions: E1. Data tidak valid – sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Koneksi ke database gagal – sistem meminta User mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama partner - Logo/foto partner - Deskripsi partner - Link website		- Data partner tersimpan dalam sistem - Partner tampil dalam daftar kolaborasi	

Use Case Name : Read Partner (Melihat Daftar Partner)		ID : UC-9B	Priority : High
Actor : Semua pengguna			
Description : Use case ini menggambarkan bagaimana user dapat melihat daftar partner yang bekerja sama dengan MonobiArtSpace.			
Trigger : User ingin melihat daftar partner yang tersedia.			
Type : External Temporal			
Preconditions : 1. User harus login ke dalam sistem. 2. Database partner tersedia dan dapat diakses.			
Normal Course : 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Partner/Kolaborasi. 3. Sistem menampilkan daftar partner dalam bentuk grid atau list. 4. User dapat menggunakan fitur pencarian dan filter. 5. User dapat mengeklik partner tertentu untuk melihat detail informasi			Information for Steps
Postconditions : 1. User dapat melihat daftar partner yang bekerja sama dengan MonobiArtSpace			
Exceptions : E1. Tidak ada partner yang tersedia – sistem menampilkan pesan 'Belum ada partner terdaftar'.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Permintaan daftar partner - Filter pencarian jika digunakan		- Daftar partner ditampilkan dalam bentuk grid/list - Informasi detail partner dapat diakses	

Use Case Name : Update Partner (Memperbarui Data Partner)		ID: UC-9C	Priority: High
Actor: Supervisor, Administrasi			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat memperbarui informasi partner dalam sistem			
Trigger: User ingin memperbarui informasi partner			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Partner sudah terdaftar dalam sistem			
Normal Course: 1. User masuk ke halaman dashboard. 2. Memilih menu Partner/Kolaborasi. 3. Memilih partner yang ingin diperbarui. 4. Sistem menampilkan formulir edit dengan data saat ini. 5. User melakukan perubahan pada deskripsi atau link partner. 6. User menekan tombol Simpan Perubahan. 7. Sistem memperbarui informasi partner dalam database.			Information for Steps
Postconditions: 1. Perubahan pada informasi partner tersimpan dalam sistem			
Exceptions: E1. Partner tidak ditemukan – sistem menampilkan pesan error.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– ID partner yang akan diperbarui – Informasi baru partner (deskripsi, website)		– Partner diperbarui dalam sistem – Partner ditampilkan dengan informasi terbaru dalam daftar kolaborasi	

Use Case Name : Delete Partner (Menghapus Data Partner)		ID: UC-9D	Priority: High
Actor: Supervisor, Administrasi			
Description: Use case ini menggambarkan bagaimana User dapat menghapus partner dari sistem.			
Trigger: User ingin menghapus partner dari sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Partner tersedia dalam system			
Normal Course: 1. User masuk ke dashboard. 2. Memilih menu Partner/Kolaborasi. 3. Memilih partner yang akan dihapus. 4. Sistem meminta konfirmasi penghapusan. 5. User mengonfirmasi penghapusan partner. 6. Sistem menghapus partner dari daftar kolaborasi.			Information for Steps
Postconditions: 1. Data partner yang dihapus tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Partner masih memiliki proyek aktif – sistem menolak penghapusan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– ID partner yang akan dihapus		– Partner dihapus dari sistem – Tidak ada lagi referensi ke partner tersebut dalam daftar kolaborasi	

Use Case Name: Create Customer (Menambahkan Data Customer)		ID: UC-10A	Priority: High
Actor: Administrasi			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Administrasi dapat membuat customer baru dalam sistem.			
Trigger: Administrasi memilih opsi untuk membuat customer baru dalam sistem.			
Type: External Temporal			
Preconditions:			
Normal Course: 1. Administrasi memilih opsi untuk membuat customer baru. 2. Sistem menampilkan formulir pembuatan customer. 3. Administrasi mengisi formulir data customer seperti: Nama Nomor telepon Email Kata sandi. 4. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. 5. Jika valid, sistem menyimpan data yang dimasukkan. 6. Sistem menampilkan notifikasi kepada administrasi bahwa customer berhasil dibuat dan notifikasi ke email customer bahwa email terdapat pada sistem.		Information for Steps → Pesan pemberitahuan customer baru	
Postconditions: 1. Customer baru berhasil ditambahkan ke sistem 2. Administrasi menerima konfirmasi pembuatan customer 3. Customer mendapatkan notifikasi bahwa email terdaftar pada sistem			
Exceptions: E1. Jika email dan nomor telepon yang dimasukkan sudah digunakan, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Administrasi untuk memasukkan email dan nomor telepon lain. E2. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta Administrasi untuk memperbaiki data.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Nama customer – Nomor telepon customer – Email customer – Kata sandi customer		– Data customer baru – Pesan Notifikasi	

Use Case Name: Read Customer (Menampilkan Daftar Customer)		ID: UC-10B	Priority: Medium
Actor: Administrasi			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Administrasi dapat melihat daftar customer dalam sistem.			
Trigger: Administrasi memilih opsi untuk melihat daftar customer.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Data customer tersedia dalam sistem.			
Normal Course: 1. Administrasi memilih opsi untuk melihat daftar customer. 2. Sistem mengambil data customer dari database. 3. Sistem menampilkan daftar customer dalam tampilan yang dapat difilter dan dicari.		Information for Steps	
Postconditions: 1. Administrasi dapat melihat daftar customer.			
Exceptions: E1. Jika tidak ada customer dalam sistem, sistem menampilkan pesan bahwa tidak ada data customer yang tersedia.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Permintaan Data Customer		- Daftar Customer	

Use Case Name: Update Customer (Mengubah Data Customer)		ID: UC-10C	Priority: Medium
Actor: Administrasi			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana Administrasi dapat melihat daftar customer dalam sistem.			
Trigger: Administrasi memilih opsi untuk melihat daftar customer.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Data customer tersedia dalam sistem			
Normal Course: 1. Administrasi memilih customer yang akan diperbarui. 2. Sistem menampilkan formulir edit customer. 3. Administrasi memperbarui informasi customer seperti: Nama Nomor telepon Email 4. Sistem memvalidasi perubahan. 5. Jika valid, sistem menyimpan perubahan. 6. Sistem mengirimkan notifikasi bahwa data customer berhasil diperbarui.		Information for Steps	
Postconditions: 1. Data customer diperbarui dalam sistem. 2. Administrasi menerima konfirmasi perubahan. 3. Customer mendapatkan email mengenai data yang diperbarui			
Exceptions: E1. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Data baru customer		– Perubahan data customer – Notifikasi perubahan	

Use Case Name: Delete Customer (Menghapus Data Customer)		ID: UC-10D	Priority: Medium
Actor: Administrasi			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana administrasi dapat menghapus customer dari sistem.			
Trigger: Administrasi memilih opsi untuk menghapus customer.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer yang akan dihapus sudah tersedia dalam sistem.			
Normal Course: 1. Administrasi memilih customer yang akan dihapus. 2. Sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. 3. Administrasi mengonfirmasi penghapusan. 4. Sistem menghapus data customer. 5. Sistem mengirimkan notifikasi bahwa customer telah dihapus.		Information for Steps	
Postconditions: 1. Pengguna tidak lagi tersedia dalam sistem.			
Exceptions: E1. Jika pengguna memiliki keterkaitan dengan data lain, sistem menampilkan pesan kesalahan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Pilihan customer – Konfirmasi penghapusan		– Data customer terhapus – Notifikasi penghapusan	

Use Case Name: Create Pendaftaran Kelas (Menambahkan Data Pendaftaran Kelas)		ID: UC-11A	Priority: High
Actor: Customer			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana customer mendaftar kelas, dan sistem membuat entri pembayaran untuk diselesaikan nanti.			
Trigger: Customer memilih kelas dan menyelesaikan proses pendaftaran.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer memiliki akun yang valid. 2. Kelas tersedia untuk pendaftaran. 3. Kegiatan tersedia untuk dipilih.			
Normal Course: 1. Customer memilih kelas, jadwal, dan kegiatan yang ingin didaftarkan. 2. Sistem menampilkan detail kelas dan biaya yang harus dibayar. 3. Customer mengonfirmasi pendaftaran kelas. 4. Sistem membuat entri pembayaran dengan status "Belum Dibayar". 5. Sistem memberikan invoice atau tagihan ke customer.			Information for Steps
Postconditions: 1. Pendaftaran kelas dibuat dengan status "Menunggu Pembayaran". 2. Customer mendapatkan invoice atau tagihan.			
Exceptions: E1. Jika kelas penuh, sistem menampilkan pesan bahwa pendaftaran tidak dapat dilakukan. E2. Jika terjadi kegagalan saat menyimpan data, sistem meminta customer untuk mencoba kembali.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Data Pendaftaran		- Konfirmasi Pendaftaran. - Invoice atau tagihan. - Data pendaftaran tersimpan. - Pendaftaran kelas dengan status " Menunggu Pembayaran ".	

Use Case Name: Read Pendaftaran Kelas (Menampilkan Pendaftaran Kelas)		ID: UC-11B	Priority: Medium
Actor: Administrasi, Customer			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana administrasi dan customer dapat melihat daftar pendaftaran kelas.			
Trigger: Administrasi atau customer memilih opsi untuk melihat daftar pendaftaran.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer telah memiliki pendaftaran dalam sistem (jika customer ingin melihat data miliknya). 2. Data pendaftaran tersedia dalam sistem.			
Normal Course: 1. User memilih opsi untuk melihat daftar pendaftaran. 2. Sistem mengambil data pendaftaran dari database. 3. Sistem menampilkan daftar pendaftaran berdasarkan filter yang dipilih oleh user.			Information for Steps
Postconditions: 1. Administrasi atau customer dapat melihat daftar pendaftaran kelas.			
Exceptions: E1. Jika tidak ada pendaftaran yang tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan data pendaftaran		– Daftar pendaftaran kelas	

Use Case Name: Update Pendaftaran Kelas (Mengubah Data Pendaftaran Kelas)		ID: UC-11C	Priority: Medium
Actor: Administrasi			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana administrasi dapat memperbarui pendaftaran kelas.			
Trigger: Administrasi memilih opsi untuk memperbarui pendaftaran kelas.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer sudah memiliki pendaftaran dalam sistem. 2. Status pendaftaran masih dapat diperbarui.			
Normal Course: 1. Administrasi memilih pendaftaran yang ingin diperbarui. 2. Sistem menampilkan formulir edit pendaftaran. 3. Administrasi mengubah informasi yang diperlukan. 4. Sistem memvalidasi perubahan. 5. Jika valid, sistem menyimpan perubahan data pendaftaran. 6. Sistem mengirimkan notifikasi bahwa pendaftaran telah diperbarui.			Information for Steps
Postconditions: 1. Data pendaftaran diperbarui dalam sistem.			
Exceptions: E1. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Jika batas waktu perubahan sudah lewat, sistem menolak pembaruan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Data pendaftaran baru - Konfirmasi perubahan		- Data pendaftaran diperbarui - Notifikasi perubahan	

Use Case Name: Update Status Pendaftaran Kelas		ID: UC-11D	Priority: High
Actor: Sistem			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana sistem memperbarui status pendaftaran kelas setelah pembayaran dikonfirmasi.			
Trigger: Sistem menerima notifikasi pembayaran sukses dari payment gateway.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer telah melakukan pembayaran. 2. Sistem telah menerima notifikasi sukses dari payment gateway.			
Normal Course: 1. Sistem menerima notifikasi pembayaran sukses. 2. Sistem memperbarui status pendaftaran dari "Menunggu Pembayaran" menjadi "Terkonfirmasi". 3. Sistem mengirimkan notifikasi kepada customer bahwa pendaftaran kelas telah dikonfirmasi.			Information for Steps
Postconditions: 1. Pendaftaran kelas berubah menjadi "Terkonfirmasi". 2. Customer dapat mengikuti kelas sesuai jadwal.			
Exceptions: E1. Jika terjadi kesalahan dalam verifikasi pembayaran, sistem menunda perubahan status dan memberi peringatan ke admin.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Notifikasi pembayaran sukses.		– Status pendaftaran diperbarui menjadi " Terkonfirmasi "	

Use Case Name: Create Penjualan (Menambahkan Data Pembelian)		ID: UC-12A	Priority: High
Actor: Customer			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana customer melakukan pembelian merchandise, dan sistem mencatat bahwa pembayaran diperlukan sebelum transaksi diselesaikan.			
Trigger: Customer memilih produk merchandise yang ingin dibeli			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer memiliki akun dalam sistem. 2. Stok merchandise tersedia.			
Normal Course: 1. Customer memilih merchandise yang ingin dibeli. 2. Sistem menampilkan total harga. 3. Customer mengonfirmasi pesanan. 4. Sistem membuat entri pembayaran dengan status "Belum Dibayar". 5. Sistem memberikan invoice atau tagihan ke customer.			Information for Steps
Postconditions: 1. Pesanan merchandise dibuat dengan status "Menunggu Pembayaran". 2. Customer mendapatkan invoice atau tagihan.			
Exceptions: E1. Jika stok habis, sistem menampilkan pesan bahwa produk tidak tersedia. E2. Jika data pembelian tidak valid, sistem meminta customer untuk mengoreksi data.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Data pembelian. - Konfirmasi pembelian.		- Data transaksi Notifikasi pembelian. - Invoice atau tagihan. - Pesanan merchandise dengan status "Menunggu Pembayaran".	

Use Case Name: Read Penjualan (Menampilkan Daftar Pembelian atau Penjualan Merchandise)		ID: UC-12B	Priority: Medium
Actor: Administrasi, Customer			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana administrasi dan customer dapat melihat daftar pembelian merchandise.			
Trigger: Administrasi atau customer memilih opsi untuk melihat riwayat pembelian.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer telah melakukan pembelian merchandise. 2. Data transaksi tersedia dalam sistem.			
Normal Course: 1. User memilih opsi untuk melihat daftar pembelian. 2. Sistem mengambil data transaksi dari database. 3. Sistem menampilkan daftar transaksi berdasarkan filter yang dipilih oleh user.			Information for Steps
Postconditions: 1. Administrasi atau customer dapat melihat daftar transaksi pembelian merchandise.			
Exceptions: E1. Jika tidak ada transaksi yang tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Permintaan data transaksi		– Daftar pembelian merchandise	

Use Case Name: Update Penjualan (Mengubah Status Pembelian Merchandise)		ID: UC-12C	Priority: High
Actor: Sistem			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana sistem memperbarui status pembelian merchandise setelah pembayaran berhasil.			
Trigger: Sistem menerima notifikasi pembayaran sukses dari payment gateway.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer telah melakukan pembayaran. 2. Sistem telah menerima notifikasi sukses dari payment gateway.			
Normal Course: 1. Sistem menerima notifikasi pembayaran sukses. 2. Sistem memperbarui status pesanan merchandise dari "Menunggu Pembayaran" menjadi "Diproses". 3. Sistem mengirimkan notifikasi kepada customer bahwa pesanan sedang diproses dan akan dikirim.			Information for Steps
Postconditions: 1. Status pesanan berubah menjadi "Diproses". 2. Customer mendapatkan informasi bahwa pesanan sedang dikemas.			
Exceptions: E1. Jika terjadi kesalahan dalam verifikasi pembayaran, sistem menunda perubahan status dan menghubungi admin.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
– Notifikasi pembayaran sukses		– Status pesanan merchandise diperbarui menjadi " Diproses "	

Use Case Name: Create Pembayaran (Menambahkan Data Pembayaran)		ID: UC-13A	Priority: High
Actor: Sistem pembayaran			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana sistem membuat entri pembayaran dengan status " Belum Dibayar " ketika customer melakukan pendaftaran kelas atau pembelian merchandise.			
Trigger: Customer menyelesaikan proses pendaftaran kelas atau pembelian merchandise.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer telah menyelesaikan pendaftaran kelas atau pembelian merchandise. 2. Sistem memiliki informasi harga dari kelas atau merchandise yang dipesan.			
Normal Course: 1. Customer menyelesaikan proses pendaftaran kelas atau pembelian merchandise. 2. Sistem menghitung total biaya berdasarkan item yang dipesan. 3. Sistem membuat entri pembayaran dengan status "Belum Dibayar". 4. Sistem memberikan informasi pembayaran kepada customer, termasuk detail pembayaran dan instruksi pembayaran melalui payment gateway.			Information for Steps
Postconditions: 1. Entri pembayaran dengan status "Belum Dibayar" tersimpan dalam sistem. 2. Customer menerima informasi pembayaran.			
Exceptions: E1. Jika terjadi kegagalan saat menyimpan entri pembayaran, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta customer untuk mengulangi proses. E2. Jika harga dari kelas atau merchandise tidak tersedia, sistem menampilkan pesan kesalahan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Data pendaftaran kelas/pembelian merchandise - Total Biaya		- Entri pembayaran dengan status "Belum Dibayar"	

Use Case Name: Read Pembayaran (Menampilkan Daftar Pembayaran)		ID: UC-13B	Priority: Medium
Actor: Administrasi, Customer			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana administrasi dan customer dapat melihat daftar pembayaran yang telah dilakukan.			
Trigger: Administrasi atau customer memilih opsi untuk melihat riwayat pembayaran.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer telah melakukan pembayaran dalam sistem. 2. Data pembayaran tersedia dalam sistem.			
Normal Course: 1. User memilih opsi untuk melihat daftar pembayaran. 2. Sistem mengambil data pembayaran dari database. 3. Sistem menampilkan daftar pembayaran berdasarkan filter yang dipilih oleh user.			Information for Steps
Postconditions: 1. Administrasi atau customer dapat melihat daftar pembayaran.			
Exceptions: E1. Jika tidak ada pembayaran yang tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Permintaan data pembayaran		- Daftar pembayaran	

Use Case Name: Update Pembayaran (Mengubah Data Pembayaran)		ID: UC-13C	Priority: High
Actor: Customer, Payment Gateway, Sistem			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana customer melakukan pembayaran, dan sistem memperbarui status pembayaran setelah transaksi berhasil.			
Trigger: Customer melakukan pembayaran melalui payment gateway.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer memiliki pembayaran yang berstatus "Belum Dibayar". 2. Payment gateway tersedia untuk memproses pembayaran.			
Normal Course: 1. Customer memilih metode pembayaran yang tersedia dan melakukan transaksi melalui payment gateway. 2. Payment gateway memproses transaksi dan memberikan respon sukses atau gagal. 3. Jika transaksi sukses: - o Payment gateway mengirimkan notifikasi ke sistem. - o Sistem memperbarui status pembayaran menjadi "Lunas". - o Sistem mengirimkan notifikasi pembayaran sukses ke customer. 4. Jika transaksi gagal: - o Sistem tetap menyimpan pembayaran dengan status "Belum Dibayar". - o Customer dapat mencoba pembayaran ulang.			Information for Steps
Postconditions: 1. Jika berhasil, status pembayaran diperbarui menjadi "Lunas". 2. Customer menerima konfirmasi pembayaran. 3. Jika gagal, status pembayaran tetap "Belum Dibayar", dan customer harus mencoba lagi.			
Exceptions: E1. Jika payment gateway mengalami masalah, sistem menampilkan pesan kesalahan kepada customer dan meminta mencoba kembali. E2. Jika saldo atau metode pembayaran customer tidak mencukupi, transaksi dibatalkan.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Data transaksi pembayaran - Status pembayaran		- Pembayaran berhasil dengan status "Lunas" atau gagal tetap "Belum Dibayar"	

Use Case Name: Register		ID: UC-14A	Priority: High
Actor: Customer			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana customer mendaftar akun baru dalam sistem.			
Trigger: Customer memilih opsi "Register" pada halaman login.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Customer belum memiliki akun dalam sistem. 2. Sistem tersedia dan online.			
Normal Course: 1. Customer memilih opsi "Daftar". 2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran. 3. Customer mengisi formulir seperti berikut: - o Nama - o Email - o Password - o Nomor telepon. 4. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. 5. Jika valid, sistem menyimpan data pengguna baru dengan status "Aktif". 6. Sistem mengirimkan notifikasi bahwa akun berhasil dibuat. 7. Customer dapat langsung login ke dalam sistem.			Information for Steps
Postconditions: 1. Akun customer berhasil dibuat. 2. Customer dapat menggunakan akun untuk login.			
Exceptions: E1. Jika email sudah digunakan, sistem menampilkan pesan kesalahan. E2. Jika password tidak memenuhi kriteria keamanan, sistem meminta customer untuk mengganti password. E3. Jika terjadi kesalahan teknis, sistem menampilkan pesan error dan meminta customer mencoba lagi.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Nama - Email - Password - Nomor Telepon		- Akun pengguna baru dibuat	

Use Case Name: Login		ID: UC-14B	Priority: High
Actor: User			
Description: Use case ini menjelaskan bagaimana pengguna atau user melakukan login ke dalam sistem			
Trigger: Pengguna atau user memilih opsi "Login" pada halaman utama.			
Type: External Temporal			
Preconditions: 1. Pengguna sudah memiliki akun dalam sistem. 2. Sistem tersedia dan online.			
Normal Course: 1. Pengguna memilih opsi "Login". 2. Sistem menampilkan formulir login. 3. Pengguna memasukkan email dan password. 4. Sistem memvalidasi kredensial login. 5. Jika valid, sistem mengidentifikasi jenis pengguna berdasarkan peran. 6. Jika pengguna adalah karyawan atau pemilik bisnis, sistem mengarahkan ke Halaman Admin. 7. Jika pengguna adalah Customer, sistem mengarahkan ke Halaman Customer. 8. Sistem menyimpan session login agar pengguna tetap masuk dalam sistem.			Information for Steps
Postconditions: 1. Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. 2. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan perannya.			
Exceptions: E1. Jika email atau password salah, sistem menampilkan pesan error. E2. Jika akun belum terdaftar, sistem menyarankan pengguna untuk mendaftar terlebih dahulu (khusus Customer). E3. Jika akun pengguna dalam status tidak aktif atau diblokir, sistem menampilkan notifikasi bahwa login tidak diizinkan. E4. Jika terjadi kesalahan teknis, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba lagi.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
- Email - Password		- Session login berhasil dibuat	