

1. 发布动态接口

接口调用说明

请求地址：</article/create>

请求方式：POST

发布一个新的动态文章（图文/视频）

参数列表

字段名	类型	描述	是否必要	备注
title	string	文章标题	是	-
category	UUID	文章分类ID	是	-
groupID	UUID	文章分组ID	是	这里的分组即一级分类, 目前可选值为（视频、其他）
description	string	动态描述	是	-
content	string	动态内容	否	-
videos	string	视频列表	否	视频列表内的每一项应该是正确的视频ID，视频ID是创建视频上传流时返回的 aliyun_video_id 。详情请见接口 [/vod/create_upload_video]

字段名	类型	描述	是否必要	备注
code	Integer	1000或其他	是	当code取值范围为 1000 - 2000 之间时（包含1000, 不包含2000）表示此次操作是成功的。当code取值范围为 2000 - 3000 (包含2000, 不包含3000)表示此次操作是失败的
message	String	具体消息	是	本字段是服务器对于本次操作结果的消息描述
data	Array			
		服务器附加的数据	否	本字段服务器并不是每次都会返回，大当每次请求需要返回相应的数据时本字段将会返回，并且是一个数组

```
{
  "title": "带图片的文章",
  "category": "7408c1a0-71e7-419b-bc4e-e99e2fdee6ca",
  "groupID": "6f7c2781-524a-458e-86d6-a16e55fc01d3",
  "description": "desp",
  "content": "<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p
class='ql-align-center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p>
<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-
center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p>
<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-
center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
```

```
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'>
</p>",
    "videos": [
        "654a940935eb43a698b24ec046a7e926"
    ]
}
```

2. 发布分类接口

接口调用说明

请求地址：/article/create_category

请求方式：POST

发布一个新的动态分类目录

参数列表

字段名	类型	描述	是否必要	备注
name	string	分类名	是	-
kind	string	分类类型	是	cate、group, 二级分类请使用 cate 类型创建分类
id_type	UUID	标示类型	否	当 kind 为group时，该字段为必要, 用来标示分组唯一特性, 缺省值为 common
group	UUID	分类归属组	否	当 kind 为cate时，该字段为必要

返回值

字段名	类型	描述	是否必要	备注
code	Integer	1000 或其他	是	当code取值范围为 1000 - 2000 之间时（包含1000, 不包含2000）表示此次操作是成功的。当code取值范围为 2000 - 3000 (包含2000, 不包含3000)表示此次操作是失败的

字段名	类型	描述	是否必要	备注
message	String	具体消息	是	本字段是服务器对于本次操作结果的消息描述
	Array			
data		服务器附加的数据	否	本字段服务器并不是每次都会返回，大当每次请求需要返回相应的数据时本字段将会返回，并且是一个数组

请求示例

```
{
  "name": "追要闻",
  "kind": "cate",
  "group": "6f7c2781-524a-458e-86d6-a16e55fc01d3",
}
```

返回示例

3. 切换置顶状态接口

接口调用说明

请求地址：/article/toggle_top

请求方式：POST

置顶/取消置顶

参数列表

字段名	类型	描述	是否必要	备注
id	UUID	文章ID	是	-

返回值

字段名	类型	描述	是否必要	备注
code	Integer	1000 或其他	是	当code取值范围为 1000 - 2000 之间时（包含1000, 不包含2000）表示此次操作是成功的。当code取值范围为 2000 - 3000 (包含2000, 不包含3000)表示此次操作是失败的
message	String	具体消息	是	本字段是服务器对于本次操作结果的消息描述
	Array			
data		服务器附加的数据	否	本字段服务器并不是每次都会返回，大当每次请求需要返回相应的数据时本字段将会返回，并且是一个数组

请求示例

```
{
  "id": "7ee46d9d-9761-46bf-8887-09796fa8d429"
}
```

返回示例

```
{
  "code": 1004,
  "message": "置顶成功"
}
```

4. 获取文章列表接口

接口调用说明

请求地址 : </article/list>

请求方式 : GET

获取文章列表

参数列表

字段名	类型	描述	是否必要	备注
offset	number	偏移量	是	-
limit	number	页数	是	-
title	string	标题	否	filter
date	number	日期	否	filter
group	string	分组ID	否	filter
category	string	分类ID	否	filter

返回值

字段名	类型	描述	是否必要	备注
code	Integer	1000 或其他	是	当code取值范围为 1000 - 2000 之间时（包含1000, 不包含2000）表示此次操作是成功的。当code取值范围为 2000 - 3000 (包含2000, 不包含3000)表示此次操作是失败的
message	String	具体消息	是	本字段是服务器对于本次操作结果的消息描述

字段名	类型	描述	是否必要	备注
	Array			
data		服务器附加的数据	否	本字段服务器并不是每次都会返回，大当每次请求需要返回相应的数据时本字段将会返回，并且是一个数组

返回示例

```
{
  "code": 1000,
  "message": "获取列表成功",
  "data": {
    "total": 4,
    "list": [
      {
        "coverList": [],
        "id": "7ee46d9d-9761-46bf-8887-09796fa8d429",
        "title": "test article",
        "category": "7408c1a0-71e7-419b-bc4e-e99e2fdee6ca",
        "group_id": "6f7c2781-524a-458e-86d6-a16e55fc01d3",
        "description": "desp",
        "content": "dududud1111",
        "covers": null,
        "is_top": true,
        "is_read": true,
        "videos": [
          {
            "id": "654a940935eb43a698b24ec046a7e926",
            "cover_url": null,
            "file_url": null,
            "duration": "0",
            "finished": false,
            "ArticleVideo": {
              "id": "3b30bb75-1001-4cb5-a32f-ae579604c586",
              "article_id": "7ee46d9d-9761-46bf-8887-09796fa8d429",
              "video_id": "654a940935eb43a698b24ec046a7e926"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  },
}
```

```

{
  "coverList": [
    "https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png",
    "https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png",
    "https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png"
  ],
  "id": "08d4c82c-f28c-4b76-bd59-9be92602db40",
  "title": "带图片的文章",
  "category": "7408c1a0-71e7-419b-bc4e-e99e2fdee6ca",
  "group_id": "6f7c2781-524a-458e-86d6-a16e55fc01d3",
  "description": "desp",
  "content": "<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk
</p><p class='ql-align-center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p>
<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-
center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p>
<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-
center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'>
</p>",
  "covers": "[\"https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png\", \"ht
tps://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png\", \"ht
tps://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png\"]",
  "is_top": false,
  "is_read": true,
  "videos": [
    {
      "id": "654a940935eb43a698b24ec046a7e926",
      "cover_url": null,

```



```

        "file_url": null,
        "duration": "0",
        "finished": false,
        "ArticleVideo": {
            "id": "df702f52-6050-4c53-a7d4-8d1d9cb40251",
            "article_id": "08d4c82c-f28c-4b76-bd59-
9be92602db40",
            "video_id": "654a940935eb43a698b24ec046a7e926"
        }
    }
},
{
    "coverList": [],
    "id": "13830d2e-e5d2-4e2d-9989-40ca6a3dfbfa",
    "title": "test article",
    "category": "7408c1a0-71e7-419b-bc4e-e99e2fdee6ca",
    "group_id": "6f7c2781-524a-458e-86d6-a16e55fc01d3",
    "description": "desp",
    "content": "dududud",
    "covers": null,
    "is_top": false,
    "is_read": true,
    "videos": []
},
{
    "coverList": [],
    "id": "2db1d926-88b2-4b8c-881d-bb02220137a0",
    "title": "带图片的文章",
    "category": "7408c1a0-71e7-419b-bc4e-e99e2fdee6ca",
    "group_id": "6f7c2781-524a-458e-86d6-a16e55fc01d3",
    "description": "desp",
    "content": "<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk
</p><p class='ql-align-center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p>
<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-
center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p>
<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-
center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'>
</p>",
    "covers": null,
    "is_top": false,
    "is_read": true,
    "videos": [
        {
            "id": "654a940935eb43a698b24ec046a7e926",

```

```

    "cover_url": null,
    "file_url": null,
    "duration": "0",
    "finished": false,
    "ArticleVideo": {
      "id": "a61a137c-79b3-462f-974a-3b3fc293a9a3",
      "article_id": "2db1d926-88b2-4b8c-881d-
bb02220137a0",
      "video_id": "654a940935eb43a698b24ec046a7e926"
    }
  }
}
]
```

5. 获取文章详情接口

接口调用说明

请求地址 : </article/details>

请求方式 : GET

通过文章ID获取文章详情

参数列表

字段名	类型	描述	是否必要	备注
id	UUID	文章ID	是	-

返回值

字段名	类型	描述	是否必要	备注
code	Integer	1000 或其他	是	当code取值范围为 1000 - 2000 之间时（包含1000, 不包含2000）表示此次操作是成功的。当code取值范围为 2000 - 3000 (包含2000, 不包含3000)表示此次操作是失败的

字段名	类型	描述	是否必要	备注
message	String	具体消息	是	本字段是服务器对于本次操作结果的消息描述
	Array			
data		服务器附加的数据	否	本字段服务器并不是每次都会返回，大当每次请求需要返回相应的数据时本字段将会返回，并且是一个数组

返回示例

```
{
  "code": 1000,
  "message": "获取成功",
  "data": {
    "details": {
      "coverList": [
        "https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fpoi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png",
        "https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fpoi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png",
        "https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fpoi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png"
      ],
      "id": "08d4c82c-f28c-4b76-bd59-9be92602db40",
      "title": "带图片的文章",
      "category": "7408c1a0-71e7-419b-bc4e-e99e2fdee6ca",
      "group_id": "6f7c2781-524a-458e-86d6-a16e55fc01d3",
      "description": "desp",
      "content": "<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk</p><p class='ql-align-center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fpoi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p><p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk</p><p class='ql-align-center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?"
```

```
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p>
<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-
center'><img src='https://tingsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'>
</p>",
    "covers": "[\"https://tingsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png\", \"ht
tps://tingsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png\", \"ht
tps://tingsa.baidu.com/timg?
image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7
aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fp
oi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png\"]",
    "is_top": false,
    "is_read": true,
    "create_at": 0,
  }
}
```

6. 获取所有分组接口

接口调用说明

请求地址：</article/groups>

请求方式：GET

获取所有的文章分组

返回值

字段名	类型	描述	是否必要	备注
-----	----	----	------	----

字段名	类型	描述	是否必要	备注
code	Integer	1000 或其他	是	当code取值范围为 1000 - 2000 之间时（包含1000, 不包含2000）表示此次操作是成功的。当code取值范围为 2000 - 3000 (包含2000, 不包含3000)表示此次操作是失败的
message	String	具体消息	是	本字段是服务器对于本次操作结果的消息描述
	Array			
data		服务器附加的数据	否	本字段服务器并不是每次都会返回，大当每次请求需要返回相应的数据时本字段将会返回，并且是一个数组

返回示例

```
{
  "code": 1000,
  "message": "获取成功",
  "data": {
    "groups": [
      {
        "id": "39e1f6e7-f1a0-4810-968d-dbf859c4963d",
        "name": "视频",
        "id_type": "video",
        "unreadCount": 0
      },
      {
        "id": "6f7c2781-524a-458e-86d6-a16e55fc01d3",
        "name": "新闻",
        "id_type": "common",
        "unreadCount": 0
      }
    ]
  }
}
```

7. 获取所有分类接口

接口调用说明

请求地址：</article/categories>

请求方式：GET

获取所有的文章分类

参数列表

字段名	类型	描述	是否必要	备注
group	String	文章ID	是	-

返回值

字段名	类型	描述	是否必要	备注
code	Integer	1000 或其他	是	当code取值范围为 1000 - 2000 之间时（包含1000, 不包含2000）表示此次操作是成功的。当code取值范围为 2000 - 3000 (包含2000, 不包含3000)表示此次操作是失败的
message	String	具体消息	是	本字段是服务器对于本次操作结果的消息描述
	Array			
data		服务器附加的数据	否	本字段服务器并不是每次都会返回，大当每次请求需要返回相应的数据时本字段将会返回，并且是一个数组

返回示例

```
{
  "code": 1000,
  "message": "获取成功",
```

```
    "data": {
      "categories": [
        {
          "id": "7408c1a0-71e7-419b-bc4e-e99e2fdee6ca",
          "name": "追要闻",
          "group": "39e1f6e7-f1a0-4810-968d-dbf859c4963d"
        }
      ]
    }
  }
```

8. 编辑动态

接口调用说明

请求地址 : </article/update>

请求方式 : POST

编辑一个动态文章（图文/视频）

参数列表

字段名	类型	描述	是否必要	备注
id	string	文章ID	是	-
title	string	文章标题	是	-
category	UUID	文章分类ID	是	-
groupID	UUID	文章分组ID	是	这里的分组即一级分类, 目前可选值为（视频、其他）

字段名	类型	描述	是否必要	备注
description	string	动态描述	是	-
content	string	动态内容	否	-
videos	string	视频列表	否	视频列表内的每一项应该是正确的视频ID，视频ID是创建视频上传流时返回的 aliyun_video_id 。详情请见接口 [/vod/create_upload_video]

返回值

字段名	类型	描述	是否必要	备注
code	Integer	1000 或其他	是	当code取值范围为 1000 - 2000 之间时（包含1000, 不包含2000）表示此次操作是成功的。当code取值范围为 2000 - 3000 (包含2000, 不包含3000)表示此次操作是失败的
message	String	具体消息	是	本字段是服务器对于本次操作结果的消息描述

字段名	类型	描述	是否必要	备注
	Array			
data		服务器附加的数据	否	本字段服务器并不是每次都会返回，大当每次请求需要返回相应的数据时本字段将会返回，并且是一个数组

请求示例

```
{
  "title": "带图片的文章",
  "category": "7408c1a0-71e7-419b-bc4e-e99e2fdee6ca",
  "groupID": "6f7c2781-524a-458e-86d6-a16e55fc01d3",
  "description": "desp",
  "content": "<p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fpoi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p><p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fpoi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p><p>jaidfjia</p><p class='ql-align-center'>sdfk </p><p class='ql-align-center'><img src='https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1525965671&di=5d77c21966d77354b1eaa7aaa3ab771b&imgtype=jpg&er=1&src=http%3A%2F%2Fimg1.qunarzz.com%2Ftravel%2Fpoi%2F1411%2F42%2F426b6e816975338ecdb.png_r_1024x683x95_183d8e53.png'></p></p>",
  "videos": [
    "654a940935eb43a698b24ec046a7e926"
  ]
}
```

9. 删除动态接口

接口调用说明

请求地址：</article/remove>

请求方式 : POST

编辑一个动态文章 (图文/视频)

参数列表

字段名	类型	描述	是否必要	备注
id	string	文章ID	是	-

- [返回索引](#)