

Istituti Card. C. Baronio - Vicenza  
Anno scolastico 2018/2019  
Compito di Informatica  
Idoneità 5a LSA

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Vicino ad ogni quesito, scrivi se la risposta è vera (T) o falsa (F)

- |   |  |
|---|--|
| 1. ____ Il codice sorgente è quello che contiene l'applicazione                   | 11. ____ Se divido una variabile intera per un variabile double, ottengo una variabile double    |
| 2. ____ Il codice viene prima compilato e poi eseguito                            | 12. ____ Per far inserire dati ad un'utente si usa la classe Scanner                             |
| 3. ____ Un variabile è il contenitore di un valore                                | 13. ____ Esistono 3 tipi di cicli: for, do e while   |
| 4. ____ In programmazione, esistono un solo tipo di variabile                     | 14. ____ Per eseguire un controllo su una variabile si usa il costrutto if...else                |
| 5. ____ Il tipo double viene usato per i numeri interi                            | 15. ____ Il comando else va sempre dopo il comando if  |
| 6. ____ Il tipo boolean è usato per valori di verità                              | 16. ____ Uso il ciclo for quando conosco a priori il numero di volte che ripeterò l'operazione   |
| 7. ____ Il tipo char è usato per le parole  | 17. ____ Uso il ciclo while quando conosco a priori il numero di volte che ripeterò l'operazione |
| 8. ____ Un metodo ci permette di fare una determinata operazioni su una variabile | 18. ____ Gli array sono contenitori di dati disomogenei  |
| 9. ____ Per ottenere la lunghezza di una stringa, basta usare il metodo size()    | 19. ____ L'indice di partenza di una array è 0   |
| 10. ____ Per ottenere il resto di una divisione, si usa l'operatore %             | 20. ____ Per scorrere tutti gli elementi di un array devo per forza usare un ciclo               |