

学号: 3150103576 考试名称: 《计算机科学基础》期末考试模拟III 试卷实例名称: 理论考试模拟卷3

总分: 3 分, 其中各题型成绩分布: 判断题[0];单选题[0];选择性填空题[0];填空题[0];连线题[3];

选择题型=> ✨ 判断题 ✨ 单选题 ✨ 填空题 ✨ 选择性填空题 ✨ 连线题

特别提示: 选择答案时, 请不要点击单选按钮, 点击选择项的文字即可, 否则答案不会真被选中。

一、判断题。正确的请选择A, 错误的请选择B。每题1分, 共15分。

1、 计算机病毒是计算机内部自发产生的。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

2、 虽然用户在计算机上操作的时候, 有时编辑文本, 有时运行程序, 但是在计算机内部为用户运行服务的时候, 处理的都是0和1。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

3、 在Internet中, IP地址由网络号和主机号两部分组成。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

4、 CPU的其中一个重要指标为字长, 字长是指1个字节的长度。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

5、 可以用Word来编辑、并以默认方式保存程序源代码。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

6、 计算机具有一定的“思考”能力, 事实上就是指计算机有逻辑判断能力。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

7、 操作系统的主要作用是控制和管理系统资源。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

8、 汇编语言是一种面向机器的编程语言, 所以用它编写的程序能够被计算机直接识别和执行。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

9、 Microsoft IE浏览器能够访问Web网络资源, 但不支持FTP、电子邮件以及BBS等其他服务, 因为它们使用不同的通信协议。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

10、 在浏览器IE中可以访问FTP服务器, 但输入的URL必须以http://开头。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

11、 Word 中, 利用图文框和文本框都可以实现对象的随意定位、移动和缩放。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

- 12、 查询是数据库管理系统最常用的功能之一, 数据库管理系统都使用统一的查询语言, 叫做SQL语言即结构化查询语言, 它是过程化语言。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

- 13、 Dreamweaver不能创建层叠样式表CSS。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

- 14、 若ACCESS数据库中的某表的某字段是主键, 则该字段无法输入重复值。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

- 15、 CMOS是指互补金属氧化物半导体, 它是主板上的一块可读写的RAM芯片, 它存储了系统的实时时钟信息和硬件配置信息等。

☐ A、正确 ☐ B、错误

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

学号: 3150103576 考试名称: 《计算机科学基础》期末考试模拟III 试卷实例名称: 理论考试模拟卷3

总分: 3 分, 其中各题型成绩分布: 判断题[0];单选题[0];选择性填空题[0];填空题[0];连线题[3];

选择题型==> * 判断题 * 单选题 * 填空题 * 选择性填空题 * 连线题

特别提示: 答题选择答案时, 不要点击“单选按钮”, 请点击“选择项的文字”, 否则答案不会真被选中。只有答案的选择项字母出现在“解答文本框”, 才表示你已经成功选取了答案。

二、单选题。请在给定的选项中选出一个正确答案。每题1分, 共20分。

1、 操作系统是_____的接口。

- ☐ A. 用户和网络
- ☐ B. 用户和软件
- ☐ C. 用户和硬件
- ☐ D. 计算机和网络

解答: 未答

正确答案: C, 结果: 错误

2、 下列关于病毒的说法不正确的是_____。

- ☐ A. 计算机病毒是人为制造出来的、干扰计算机正常运行的程序
- ☐ B. 病毒侵入计算机一般并不立即发作, 等到满足某种条件的时候才被激活
- ☐ C. 计算机病毒是有故障的计算机自己产生的、可以影响计算机正常运行的程序
- ☐ D. 计算机病毒的特征是可执行性、寄生性、隐蔽性、潜伏性、传播性和破坏性等

解答: 未答

正确答案: C, 结果: 错误

3、 8个字节含二进制位_____。

- ☐ A. 8个
- ☐ B. 16个
- ☐ C. 32个
- ☐ D. 64个

解答: 未答

正确答案: D, 结果: 错误

4、 IP地址211.151.68.70属于_____类地址。

- ☐ A. A
- ☐ B. B
- ☐ C. C
- ☐ D. D

解答: 未答

正确答案: C, 结果: 错误

5、 以太网是_____的主要结构形式。

- ☐ A. 局域网
- ☐ B. 城域网
- ☐ C. 广域网
- ☐ D. 因特网

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

6、 能把汇编语言源程序翻译成目标程序的程序是_____。

- ☐ A. 汇编程序
- ☐ B. 编译程序
- ☐ C. 解释程序
- ☐ D. 翻译程序

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

7、 在编辑演示文稿时, 要在幻灯片中插入表格、剪贴画或照片等图形, 应在_____ 中进行。

- ☐ A. 备注页视图
- ☐ B. 幻灯片浏览视图
- ☐ C. 幻灯片窗格
- ☐ D. 大纲窗格

解答: 未答

正确答案: C, 结果: 错误

8、 计算机是一种现代化的信息处理工具, 它对信息进行处理并提供结果, 其结果 (输出) 取决于所接收的信息 (输入) 及相应的_____。

- ☐ A. 控制器
- ☐ B. 处理算法
- ☐ C. 运算器
- ☐ D. OS

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

9、 BIOS提供的功能之一是系统参数设置, 其参数是存放在_____中的。

- ☐ A. CMOS RAM
- ☐ B. CMOS ROM
- ☐ C. Cache
- ☐ D. 寄存器

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

10、 下列应用软件中, 可用于网页制作的是_____。

- ☐ A. WinRAR
- ☐ B. Matlab
- ☐ C. Raptor
- ☐ D. Dreamweaver

解答: 未答

正确答案: D, 结果: 错误

11、 Word文档文件的扩展名是_____。

- ☐ A. .txt
- ☐ B. .wps
- ☐ C. .dotx
- ☐ D. .docx

解答: 未答

正确答案: D, 结果: 错误

12、 下列叙述中, 正确的是 _____。

- ☐ A. CPU能直接存取硬盘上的数据
- ☐ B. CPU能直接存取内存存储器中的数据
- ☐ C. CPU能直接存取优盘上的数据
- ☐ D. CPU能直接存取所有存储设备上的数据

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

13、 计算机的RS-232口被称为串行口, 它和外设的数据通信是按:

- ☐ A. 字节传送
- ☐ B. 字传送
- ☐ C. 位传送

☐ D. 十进制数据传送

解答: 未答

正确答案: C, 结果: 错误

14、 算法可以分成_____两大类。

- ☐ A. 数值算法和非数值算法
- ☐ B. 排序算法和检索算法
- ☐ C. 贪心算法和穷举算法
- ☐ D. 逻辑算法和非逻辑算法

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

15、 将模拟信号转换为计算机能够接收和存储的数据格式, 需要经过_____。

- ☐ A. 采样
- ☐ B. 量化
- ☐ C. A/D
- ☐ D. D/A

解答: 未答

正确答案: C, 结果: 错误

16、 Internet网是目前世界上第一大互联网, 它起源于美国, 其雏形是_____。

- ☐ A. NCFC网
- ☐ B. CERNET网
- ☐ C. GBNET网
- ☐ D. ARPANET网

解答: 未答

正确答案: D, 结果: 错误

17、 网络互联实现在更大的范围内传输数据和共享资源, 要解决两个问题: 一是网络之间要有通信链路, 二是提供_____。

- ☐ A. 协议转换功能
- ☐ B. 数据库管理功能
- ☐ C. 安全保密功能
- ☐ D. 信息传输功能

解答: 未答

正确答案: A, 结果: 错误

18、 SQL中, _____子句可以实现查询结果排序。

- ☐ A. DISTINCT BY
- ☐ B. ORDER BY
- ☐ C. SEQUENCE BY
- ☐ D. ARRANGE BY

解答: 未答

正确答案: B, 结果: 错误

19、 数据库应用系统可看作由两个简单的部分组成, 一个是服务器 (Server), 也叫做_____; 另一个是客户 (Client)。

- ☐ A. 应用端
- ☐ B. 系统端
- ☐ C. 前端
- ☐ D. 后端

解答: 未答

正确答案: D, 结果: 错误

20、 下列 () 不是操作系统软件。

- ☐ A. Linux
- ☐ B. Windows2000

- ☐ C. MSOffice
- ☐ D. Unix

解答: 未答

正确答案: C, 结果: 错误

:: 浙江大学计算机学院 :: OTS V1.00 2007 Copyright© All Rights Reserved.
College of Computer Science, Zhejiang University!

学号: 3150103576 考试名称: 《计算机科学基础》期末考试模拟III 试卷实例名称: 理论考试模拟卷3

总分: 3 分, 其中各题型成绩分布: 判断题[0];单选题[0];选择性填空题[0];填空题[0];连线题[3];

选择题型==> 判断题 单选题 填空题 选择性填空题 连线题

三、填空题。请直接写出答案, 输入到文本框。算法阅读题每题3分, 其它每题1分, 共18分。

1、 十进制数173对应的二进制数为_____ (注意结果最高位非0, 如01101001应写成1101001)。

— 解答:

结果: 错误 答案: 10101101

2、 十六进制数10D转换成十进制是_____。

— 解答:

结果: 错误 答案: 269

3、 十进制数129对应的八进制数为_____ (注意结果最高位非0)。

— 解答:

结果: 错误 答案: 201


4、 十进制数-72对应的八位补码 (二进制数) 为_____。

— 解答:

结果: 错误 答案: 10111000

5、 算法流程如下:

在进入该流程之前, $a[] = \{56, 10, 33, 82, 50\}$, $i=1$, 则执行该流程之后, $a[3]$ 的值为_____



— 解答:

结果: 错误 答案: 82

6、 十进制数61对应的八位原码（二进制数）为_____。

— 解答:

结果: 错误 答案: 00111101

7、 十进制数-37对应的八位反码（二进制数）为_____。

— 解答:

结果: 错误 答案: 11011010

8、 八进制数1.361转换成二进制是_____ (注意小数末尾非0)。

— 解答:

结果: 错误 答案: 1.011110001

9、 二进制数1.10110转换成十进制是_____。(注意小数部分末尾不加0)

— 解答:

结果: 错误 答案: 1.6875

10、 存储一幅未经压缩的 224×224 的24位位图, 理论上需要占_____KB (四舍五入取整)。

— 解答:

结果: 错误 答案: 147

11、 对64个字符进行编码, 至少需要_____位二进制。

— 解答:


结果: 错误 答案: 6

12、 二进制数1.1001011转换成十六进制是_____(注意小数末尾非0, 含有A`F的要大写)。

— 解答:

结果: 错误 答案: 1.96

13、 阅读以下流程图算法, 当输入为13时, 输出为_____。



— 解答:

结果: 错误 答案: 7

14、 设首地址为560H, 其存储容量为1312B, 则该存储空间的末地址为_____H(数据前面不要加0)。

— 解答:

结果: 错误 答案: A7F

:: 浙江大学计算机学院 :: OTS V1.00 2007 Copyright© All Rights Reserved.
College of Computer Science, Zhejiang University!

学号: 3150103576 考试名称: 《计算机科学基础》期末考试模拟III 试卷实例名称: 理论考试模拟卷3

总分: 3 分, 其中各题型成绩分布: 判断题[0];单选题[0];选择性填空题[0];填空题[0];连线题[3];

选择题型==> 判断题 单选题 填空题 选择性填空题 连线题

特别提示: 要答题时, 先点击确定答案的文本框, 再进行答案的选择; 选择答案时, 不要点击“复选框”, 请用鼠标直接点击“选择项的文字”即可, 否则答案不会真被选中。只有答案出现在“答案文本框”, 才表示你已经成功选取了答案。

四、选择性填空题。从给定的答案选择项中选出一个唯一正确的答案, 点选填入相应空位。每题3分, 共57分。

1、 在我国的《计算机信息系统安全保护条例》中, 计算机病毒被定义为: “编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据, 影响计算机使用并且能够(1)_____的一组计算机指令或者(2)_____。” , 计算机病毒有(3)_____、潜伏性、自我复制能力、破坏性等。

- ☐ A. 自我复制 ☐ B. 自我压缩 ☐ C. 预见性 ☐ D. 传染性
☐ E. 程序代码 ☐ F. 通用性 ☐ G. 微生物 ☐ H. 文档

(1) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: E。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

2、 一般来说, 程序设计语言可以分为低级语言和高级语言, 比如(1)_____是低级语言, (2)_____是高级语言。高级语言有很多种, 每种高级语言都有自己的翻译程序, 将其源程序翻译为目标程序。高级语言的翻译系统程序根据功能的不同又可分为编译程序和(3)_____。

- ☐ A. 机器语言 ☐ B. Matlab ☐ C. 汇编程序 ☐ D. 编译语言
☐ E. 解释程序 ☐ F. 语言处理程序 ☐ G. Fortran ☐ H. Word

(1) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: E。结果: 错误

3、 光盘是使用激光技术存储和读取数据, 如果光束打在(1)_____处, 这个状态数据为0, 如果光束打在(2)_____处, 得到的数据为1, (3)_____是一种可重写的光盘。

- ☐ A. 凹坑 ☐ B. 凸起 ☐ C. 空白 ☐ D. CD-ROM
☐ E. CD-R ☐ F. CD-RW ☐ G. CD-A ☐ H. CD-W

(1) 解答:

标准答案: A。结果: 错误


(2) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

4、 下面流程图表示的算法进行有序插入, 输入一个整数x, 并读入c (0<c<100) 个从小到大的整数存入数组Array中, 在Array中插入x, 使其仍然有序。请在算法框图中填空。(注: Array[i] 表示数组Array中的第i个元素, 0<i<101)



- ☐ A. Array[s-1] ☐ B. Array[s] ☐ C. Array[s]+1 ☐ D. Array[s]-1
☐ E. Array[s+1] ☐ F. s-1 ☐ G. s+1 ☐ H. s+c

(1) 解答:

标准答案: B。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: E。结果: 错误

5、任何一台计算机要接入因特网, 必须要安装(1)_____协议。而且, 上因特网的关键设备是(2)_____, 通过它能够寻找网络传输的最佳路径。HTTP协议位于网络模型中的(3)_____层。

- ☐ A. TCP/IP ☐ B. HTTP ☐ C. DHCP ☐ D. 调制解调器
☐ E. 网卡 ☐ F. 路由器 ☐ G. 应用 ☐ H. 网络

(1) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

6、根据数据元素之间关系的不同特性, 通常有以下三类基本的数据结构分别是(1)_____, 此结构中的元素存在一对一的联系; (2)_____, 此结构中的元素存在一对多的联系, 而(3)_____存在的是多对多的联系。

- ☐ A. 线性结构 ☐ B. 总线结构 ☐ C. 树形结构 ☐ D. 星形结构
☐ E. 网状结构 ☐ F. 环形结构 ☐ G. 拓扑结构 ☐ H. 抽象结构

(1) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: E。结果: 错误

7、Internet上的最大应用是WWW, 它简称为(1)_____, 其中文名是(2)_____, 它使用了一种叫做HTML即(3)_____的语

言,能够在发布在不同计算机上的文档之间跳转访问。

- ☐ A. 博客 ☐ B. BBS ☐ C. Email ☐ D. Blog
☐ E. 超文本标记(置标)语言 ☐ F. 电子邮件 ☐ G. Web ☐ H. 万维网

(1) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: H。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: E。结果: 错误

- 8、算法是解决问题的(1)_____的有序集合,算法的描述可以使用自然语言、流程图等方式,也可以使用(2)_____来表示,它是一种非正式的符号系统。计算机(3)_____就是与其兼容的算法的实现。

- ☐ A. 步骤 ☐ B. 方法 ☐ C. 过程 ☐ D. 原语
☐ E. PAD图 ☐ F. 伪代码 ☐ G. 程序 ☐ H. 语言

(1) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

- 9、Windows系统中,大多数程序在创建数据文件时,会给出数据文件的(1)____。例如,Word在保存新文件时会自动提示加上(2)____,而(3)____会自动提示加上.xlsx。

- ☐ A. 文件名 ☐ B. 扩展名 ☐ C. 路径 ☐ D. .mdb
☐ E. .pptx ☐ F. .docx ☐ G. access ☐ H. excel

(1) 解答:

标准答案: B。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: H。结果: 错误

- 10、操作系统的主要任务就是控制程序的执行。从系统管理的角度,进程管理就是以(1)_____为核心,管理和控制用户与程序执行的方法。现代操作系统中使用(2)_____机制,如可以同时运行Word和Excel,这是进程管理的功能之一。在Windows中,可以用(3)_____管理器查看进程运行的情况。

- ☐ A. 单用户 ☐ B. 多用户 ☐ C. CPU ☐ D. 存储器
☐ E. 运算器 ☐ F. 任务 ☐ G. 单任务 ☐ H. 多任务

(1) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: H。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

- 11、计算机的应用越来越广泛。最基本的,属于计算机办公自动化的业务有(1)_____;而(2)_____是人工智能领域里的一个重要分支。此外,(3)_____的应用领域包括模拟训练、军事演习、航天仿真、娱乐、设计与规划等,发展潜力不可估量。

- ☐ A. VR ☐ B. 科学计算、图形处理 ☐ C. 文档处理、电子邮件等 ☐ D. 电子会议、程序设计
☐ E. CAI ☐ F. 专家系统 ☐ G. CAM ☐ H. AI

(1) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

- 12、进入网络的计算机都是(1)_____,也叫做Host。在网络中承担管理和服务的机器称为网络服务器。网络服务器的类型主要有应用服务器、打印服务器和(2)_____.小型的计算机网络一般使用交换机或(3)_____即Hub将网络中的设备连接起来。

- ☐ A. 文件服务器 ☐ B. WEB服务器 ☐ C. 主机 ☐ D. 工作站
☐ E. 数据库服务器 ☐ F. 电子邮件服务器 ☐ G. 集线器 ☐ H. 网桥

(1) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

13、主类的IP地址分A、B、C三类，其中所属网络规模最小的是__(1)__类地址；IP地址__(2)__属于B类地址；C类地址缺省子网掩码为__(3)__。

- ☐ A. A ☐ B. B ☐ C. C ☐ D. 255.255.0.0
☐ E. 255.255.255.0 ☐ F. 126.196.110.1 ☐ G. 186.186.110.11 ☐ H. 255.0.0.0

(1) 解答:

标准答案: C。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: E。结果: 错误

14、在关系数据库中，两个具有相同属性的关系可以合成一个没有重复行的同类型的关系，这个操作是(1)_____，两个关系也可以组合成一个包含这两个关系所有属性的新关系，这个操作叫做(2)_____，要在教务系统中查找某学生本学期所有课程的考试时间，需要对相关数据库做一个叫做(3)_____的操作。

- ☐ A. Insert ☐ B. Delete ☐ C. Update ☐ D. Select
☐ E. Link ☐ F. Union ☐ G. Intersection ☐ H. Query

(1) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: E。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

15、计算机处理器系统是单个或多个CPU芯片。在CPU中，执行算术运算和逻辑运算的电路部件是(1)_____。CPU执行运算时的数据被存放在(2)_____中。负责对指令代码进行译码的是(3)_____。

- ☐ A. Cache ☐ B. 运算器 ☐ C. 指令寄存器 ☐ D. 存储器
☐ E. 程序计数器 ☐ F. 寄存器 ☐ G. 地址电路 ☐ H. 控制电路

(1) 解答:

标准答案: B。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: H。结果: 错误

16、一个计算机硬件系统由三个子系统构成。(1)_____子系统实现对数据的运算和分析执行指令，(2)_____子系统用于作为记忆装置，(3)_____子系统用于实现人机交互。

- ☐ A. 处理器 ☐ B. 计算器 ☐ C. 运算器 ☐ D. 存储器
☐ E. 输入输出 ☐ F. 继电器 ☐ G. 路由器 ☐ H. 控制器

(1) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: E。结果: 错误

17、打开计算机电源或者按下复位(Reset)按钮，这并不是直接启动Windows，而是进入固化在(1)_____或者Flash Memory中的(2)_____，在它完成对机器(3)_____的初步检测后，启动Windows的引导程序，将系统的控制权移交给Windows。

- ☐ A. ROM ☐ B. CMOS ☐ C. DOS ☐ D. BIOS
☐ E. RAM ☐ F. CDRom ☐ G. 硬件 ☐ H. 软件

(1) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: G。结果: 错误

18、 下列计算机设备中, 可以作为输入设备的是(1)_____, 可以作为输出设备的是(2) _____, 可以作为存储设备的是(3) _____。

- ☐ A. 绘图仪 ☐ B. 网络适配器 ☐ C. 调制解调器 ☐ D. 扫描仪
☐ E. MP ☐ F. U盘 ☐ G. 主板 ☐ H. 显示卡

(1) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: A。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

19、 EXCEL文档是(1)_____. 当选定单元格后, 按[Delete]键可以清除该单元格的(2) _____. 而在单元格中输入公式必须以(3)_____开头.

- ☐ A. 工作表 ☐ B. 工作簿 ☐ C. 全部 ☐ D. 内容
☐ E. 格式 ☐ F. 等于号"=" ☐ G. 数据清单 ☐ H. Fx

(1) 解答:

标准答案: B。结果: 错误

(2) 解答:

标准答案: D。结果: 错误

(3) 解答:

标准答案: F。结果: 错误

学号： 3150103576 考试名称： 《计算机科学基础》期末考试模拟III 试卷实例名称： 理论考试模拟卷3

总分： 3 分 ， 其中各题型成绩分布： 判断题[0];单选题[0];选择性填空题[0];填空题[0];连线题[3];

选择题型==> * 判断题 * 单选题 * 填空题 * 选择性填空题 * 连线题

特别提示： 答题时， 先点击选中题目左边的需要填写答案的文本框， 然后从右边的选择项中点击文字选取相应的答案。

五、 名词解释搭配（选择各小题编号相应短语的释义或名词所对于的英文字母， 10分）

1、 搭配连线

<div>B</div>	1	通用串行总线	A. ALU
<div>J</div>	2	多媒体扩展指令集	B. USB
<div>G</div>	3	超级视频图形阵列	C. VR
<div>F</div>	4	网络地址翻译	D. GPS
<div>D</div>	5	全球定位系统	E. DBA
<div>C</div>	6	虚拟现实	F. NAT
<div>A</div>	7	运算器	G. SVGA
<div>E</div>	8	数据库管理员	H. IIS
<div>I</div>	9	异步传输模式	I. ATM
=> <div>H</div>	10	因特网信息服务	J. MMX