

Cours SGBD

Aide-mémoire HTML et CSS

15 novembre 2006

1 HTML

– <!-- Commentaire -->

1.1 Prologue

– <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
ou
– <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
– <html lang="fr"> </html>

1.2 En-tête

– <head> </head>
– <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
– <title> </title>
– <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">

1.3 Corps

– <body> </body>
– <p> </p>
– <h1> </h1>...<h6> </h6>
–

– <hr>
– ,
–
– <div> </div>

1.3.1 Listes

–
–
– <dl> <dt> </dt> <dd> </dd> </dl>

1.3.2 Tables

– <table> </table>
– <caption> </caption>
– <tr> </tr>
– <th> </th>
– <td> </td>

1.3.3 Images

–

1.3.4 Liens et ancres

- ` `
- `<balise id="toto"> </balise>`, ``
- ` `

1.3.5 Attributs communs à toutes les balises

- `style`
- `class`
- `id`

1.3.6 Formulaires

- `<form method="post" action="script.php" enctype="multipart/form-data"> </form>` (`enctype` peut être omis, il vaut dans ce cas `application/x-www-form-urlencoded`).
- `<fieldset> </fieldset>`
- `<legend> </legend>`
- `<label for="id_champ"> </label>`
- `<input type="text" name="nom" value="default" maxlength="42">`
- `<input type="password" name="nom" value="default" maxlength="42">`
- `<input type="checkbox" name="nom[]" value="valeur" checked="checked">`
- `<input type="radio" name="nom" value="valeur" checked="checked">`
- `<input type="file" name="nom">`
- `<input type="hidden" name="nom" value="valeur">`
- `<input type="reset" value="etiquette">`
- `<input type="submit" value="etiquette">`
- `<textarea name="nom" cols="80" rows="5"> </textarea>`
- `<select name="nom">`
 - `<option value="valeur1"> </option>`
 - `<option value="valeur2" selected="selected"> </option>``</select>`
- `<select name="nom[]" multiple="multiple" size="5">`
 - `<option value="valeur1"> </option>`
 - `<option value="valeur2" selected="selected"> </option>``</select>`

2 CSS

- `/* Commentaire */`
- `@import url(feuille_annexe.css);`
- `sélecteur { propriété: valeur; }`

2.1 Sélecteurs

sélecteur simple : balise

sélecteur multiple : `sel1`, `sel2`

sélecteur universel : `*`

sélecteur de classe : `.classe`, `balise.classe`

sélecteur d'identifiant : `#identifiant`, `balise#identifiant`

sélecteur contextuel : `sel1 sel2`

pseudo-élément : `balise:first-line`, `balise:first-letter`

pseudo-classes : `a:link`, `a:visited`, `a:hover`, `a:active`

2.2 Valeurs

2.2.1 Longueurs

- `%`

- em, ex
- px
- mm, cm, in, pt, pc

2.2.2 Couleurs

- aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow
- rgb(255,255,255)
- rgb(100%,100%,100%)
- #FFFFFF

2.3 Propriétés

2.3.1 Mise en forme du texte

- font-family: serif | sans-serif | cursive | fantasy | monospace | *nom_police*
- font-size: *taille*
- font-style: italic | oblique | normal
- font-variant: normal | small-caps
- font-weight: normal | bold
- line-height: *taille*
- text-decoration: none | underline | overline | blink | line-through
- letter-spacing: *taille*
- word-spacing: *taille*

2.3.2 Alignement et indentation

- text-align: left | right | center | justify
- vertical-align: super | sub | baseline | middle | top | bottom
- text-indent: *taille*

2.3.3 Listes

- list-style-type: none | disc | circle | square | decimal | upper-alpha | lower-alpha | upper-roman | lower-roman
- list-style-image: url(monimage.png)

2.3.4 Bordures

- border-collapse: collapse sur la table
- Ordre : *haut droite bas gauche*
- border-style: none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
- border-color: *couleur*
- border-width: *taille*

2.3.5 Boîtes CSS

- width: *taille* | auto
- height: *taille* | auto