Aide-mémoire CSS

margin-top margin-right margin-bottom margin-left padding * padding-top padding-right padding-bottom padding-left

Boîtes

margin *

٠.	
	Syntaxe
:	/*commentaires*/
	@media {
	sélecteur {
	propriété: valeurs;
:	}
	}
	(type de support optionnel)

Styles annliqués à

border	*
border-top	*
border-right	*
border-bottom	*
border-left	*

Sélecteurs

border-color *
border-top-color
border-right-color
border-bottom-color
border-left-color

border-style *
border-top-style
border-right-style
border-bottom-style
border-left-style

border-width * border-top-width border-right-width border-bottom-width border-left-width

Positionnement display

position
top
right
bottom
left
float
clear
z-index
direction
unicode-bidi
overflow
clip
visibility

Dimensions

width min-width max-width height min-height max-height line-height vertical-align

Divers

content

quotes

	Styles appliques a:
*	Tous les éléments
div	<div></div>
div *	Eléments dans <div></div>
div span	 dans <div></div>
div, span	<div> et </div>
div > span	 dont le parent direct est <div></div>
div + span	 précédé par <div> </div>
.class	Eléments de classe "class"
div.class	<div> de classe "class"</div>
#itemid	Elément dont l'id est "itemid"
div#itemid	<div> dont l'id est "itemid"</div>
a[class]	<a> avec une classe
a[class='x']	<a> dont la classe est "x"
a[class~='x']	<a> avec une liste de classes séparées par des espaces, dont l'une d'elles est "x"
a[lang ='en']	<a> dont la langue commence par "en"


Pseudo-class	es et pseudo-éléments
	Styles appliqués à:
:first-child	Premier enfant de
	l'élément
:first-line	Première ligne de
	l'élément
:first-letter	Première lettre de
	l'élément
:hover	Elément survolé
:active	Elément activé
:focus	Elément avec le focus
:link	Lien non-visité
:visited	Lien visité
·lang(x)	Flément de langue "x"

Types de support (@media)		
all	projection	
braille	screen	
embossed	speech	
handheld	tty	
print	tv	

counter-reset counter-increment marker-offset list-style *

list-style-type list-style-image list-style-position

* : propriété raccourcie



Unités	
рх	Pixels
em	1em équivaut à la taille
	de police de l'élément père (idem que 100%)
ex	Hauteur d'un "x"
	minuscule
%	Pourcentage
in	Pouces
cm	Centimètres
mm	Millimètres
pt	1pt = 1/72in
рс	1pc = 12pt
#789abc	Notation héxa. RVB
#acf	Equivaut à "#aaccff"
rgb(0,25,50)	Valeur (de 0 à 255) de
	rouge, de vert et de
	bleu. Des pourcentages
	peuvent aussi être
	utilisés
0	La valeur nulle ne
	requiert pas d'unité

Dvonviátác mui b	Éuitent
Propriétés qui h	
azimuth	list-style
border-collapse	list-style-image
border-spacing	list-style-position
caption-side	list-style-type
color	orphans
cursor	page
direction	page-break-inside
empty-cells	quotes
font	speak
font-family	speak-header
font-stretch	text-align
font-size	text-indent
font-size-adjust	text-transform
font-style	volume
font-variant	white-space
font-weight	widows
letter-spacing	word-spacing
line-height	

Pagination

size
marks
page-break-before
page-break-after
page-break-inside
page
orphans
windows

Couleur / Arrière-plan

color
* background
background-color
background-image
background-repeat
background-attachment
background-position

Polices

* font font-family font-style font-variant font-weight font-stretch font-size font-size-adjust

Texte

text-indent text-align text-decoration text-shadow letter-spacing word-spacing text-transform white-space

Tableaux

caption-side table-layout border-collapse border-spacing empty-cells speak-header

Interface

cursor
* outline
outline-width
outline-style
outline-color

Oral

volume speak * pause pause-before pause-after * cue cue-before cue-after play-during azimuth elevation speech-rate voice-family pitch pitch-range stress richness speak-punctuation speak-numeral