

YUPAO

鱼泡直聘品牌视觉识别规范手册

前言

品牌视觉识别系统（VIS）是鱼泡直聘品牌视觉形象管理的核心规范，用于统一品牌对内对外的视觉传播行为，确保形象一以贯之、识别清晰稳定，进而凝聚专属品牌认知，沉淀品牌个性与气质，构建差异化品牌竞争力。

为建立系统化、标准化的品牌视觉应用体系，明确标志使用边界与输出准则，特制定本《鱼泡直聘品牌 VIS 手册》。

鱼泡直聘各业务部门须严格遵循并执行本规范，使用前请认真查阅各项文字说明与图形示例，不得依个人意志随意更改、变形或混用，杜绝一切违规应用行为，共同维护鱼泡直聘完整、统一、专业的品牌形象。

目录

A 基础识别系统

A-1 标志业务场景应用规范

- A-1.1 鱼泡直聘标志合集
- A-1.2 鱼泡直聘标志核心定位
- A-1.3 鱼泡直聘标志场景规范
- A-1.4 标志错误应用场景示例-1
- A-1.5 标志错误应用场景示例-2

A-2 公司标志

- A-2.1 标志元素
- A-2.2 标志常用组合方式
- A-2.3 标志安全区及最小应用
- A-2.4 标志墨稿、反白稿
- A-2.5 标志背景应用规范
- A-2.6 标志灰度背景规范
- A-2.7 标志联合应用规范
- A-2.8 标志错误示例
- A-2.9 标志特殊应用

A-3 文字标志

- A-3.1 标志元素
- A-3.2 标志安全区及最小应用
- A-3.3 标志墨稿、反白稿
- A-3.4 标志背景应用规范
- A-3.5 标志特殊材质应用
- A-3.6 标志错误示例

A-4 产品标志

- A-4.1 标志元素
- A-4.2 标志安全区及最小应用
- A-4.3 标志墨稿、反白稿
- A-4.4 标志背景应用规范
- A-4.5 标志联合应用规范
- A-4.6 标志错误示例
- A-4.7 标志特殊应用

A-5 品牌色彩

- A-5.1 品牌色
- A-5.2 特殊工艺
- A-5.3 色彩应用规范

A-6 品牌字体

- A-6.1 品牌中文字体
- A-6.2 品牌英文字体
- A-6.3 通用字体
- A-6.4 字体应用规范
- A-6.5 营销类字体示例

A-1 标志业务场景应用规范

A-1.1

鱼泡直聘标志合集

本章节呈现鱼泡直聘品牌体系下的三类核心识别标志，包括公司标志、产品标志、文字标志。三类标志各司其职，分别承载企业主体、用户产品与补充识别的差异化功能，是品牌对外传递形象的核心视觉资产。

所有标志均为品牌专属设计，未经许可不得修改、变形或混用，后续章节将明确各标志的应用规范与使用场景，为全链路品牌形象管理提供统一依据。

公司LOGO



产品LOGO



文字LOGO

鱼泡直聘

A-1.2

鱼泡直聘标志

核心定位

为建立清晰的品牌识别规则，避免标志混用、错用，本章节明确三类标志的核心定位与应用边界。通过区分不同标志的适用场景，确保鱼泡直聘在对内对外的所有视觉传播中，传递一致、准确的品牌形象，维护品牌资产的长期价值。

企业 / 官方 / 对内物料，优先使用公司 LOGO。
对外广告 / 用户触达物料，优先使用产品 LOGO。

	公司LOGO 核心定位：代表企业官方主体，传递权威、正式的品牌形象。 1、企业官方：办公室形象墙、合同、签约文件、对外接待、LOGO墙、行业峰会等。 2、企业对内：内部PPT模板、制度文档、公告通知、员工手册、内部培训物料等。
	产品LOGO 核心定位：代表 APP / 用户产品，传递流量向的产品形象。 1、用户传播：户外广告位、拉新活动海报、营销活动海报、信息流传播物料等。 2、产品端：启动页、应用商店、小程序、产品功能介绍页、社交媒体头像。
	文字LOGO 核心定位：品牌弱识别的补充形态，仅用于无法完整展示图形的场景。 1、建议使用场景：特殊工艺应用（烫印 / 刺绣）、PPT 页脚、小字水印等。 2、禁止使用场景：主视觉位置、用户端产品图标、对外广告位、社媒头像等。

A-1.3

鱼泡直聘标志

场景规范

本章节通过场景化梳理，明确不同传播渠道下三类标志的使用规则，帮助各部门快速判断场景适配的标志类型，确保品牌形象在全链路应用中保持一致。

*本指引为通用场景规范，如遇特殊应用场景，请与品宣设计部门沟通确认后执行。

- 建议使用
- 可以使用
- 不建议使用

传播渠道	企业官方	企业对内	产品端	营销传播	品牌周边	受限场景
				企业背书场景		尺寸充足时
						尺寸充足时
	页脚\水印			非主视觉位置	非主视觉位置	

A-1.4

标志错误应用

场景示例-1

本章节为鱼泡直聘标志的错误应用场景示范，通过反面案例明确标志的使用红线，避免因场景误用导致品牌形象混乱。



注：本页场景示意图仅为错误应用示例，非标准物料模板，请勿直接使用或修改套用。



请勿在 APP 启动页场景使用 <公司标志>



请勿在社媒头像场景使用 <文字标志>

A-1.5

标志错误应用

场景示例-2

本章节为鱼泡直聘标志的错误应用场景示范，通过反面案例明确标志的使用红线，避免因场景误用导致品牌形象混乱。



注：本页场景示意图仅为错误应用示例，非标准物料模板，请勿直接使用或修改套用。



请勿在对外接待主视觉场景使用 <产品标志>



请勿在营销活动主视觉场景使用 <文字标志>

A-2 公司标志

A-2.1

标志元素

本章节为鱼泡直聘公司标志的构成元素说明，标志由图形标志、文字标志与网址域名三部分组合而成，各元素比例、间距均为固定规范，共同构成完整的企业母品牌形象。

图形标志是标志的核心识别符号，传递品牌气质；文字标志明确企业主体名称；域名信息强化品牌官方身份认知。所有元素均为固定组合，禁止随意拆分、修改比例或单独使用其中部分元素，以确保标志的完整性与识别度。



A-2.2

标志常用组合方式

本章节为公司标志的标准组合形式，包括横版、竖版、有无域名版等高频应用方案。所有组合均为品牌官方规范版本，用于适配不同应用场景与载体尺寸。请优先使用规范组合，禁止自行拆分、重组或修改比例。



横版标志



竖版标志

A-2.3

标志安全区及最小应用

为保证公司标志在应用中不受其他元素干扰，本章节明确标志安全保护区域，安全区内禁止任何文字、图形及装饰元素侵入，保障标志完整清晰。

为避免标志因尺寸过小导致识别失效，本章节明确最小应用尺寸规范，实际应用不得低于标注标准，确保品牌识别稳定。



H: 设计高度不得 < 120PX 或 12mm



H: 设计高度不得 < 80PX 或 8mm

A-2.4 标志墨稿、反白稿

本章节提供公司标志的墨稿与反白稿应用规范，适用于印刷工艺、深色背景、特殊材质等无法使用标准色的场景。使用时需严格按照规范稿执行，禁止擅自调整灰度或透明度，确保标志在任何载体上都清晰可辨。



横版标志墨稿



竖版标志墨稿



横版标志反白



竖版标志反白

A-2.5 标志背景应用规范

本章节规定公司标志在不同背景下的应用规则，包括浅色背景、深色背景、复杂图片背景等场景。请根据背景类型选择对应的标志版本，禁止在高干扰背景上直接使用标志，确保标志清晰、突出、易识别。



A-2.6

标志灰度背景规范


本章节明确公司标志在不同灰度背景下的应用规则。请根据背景灰度等级，选择对应的标志版本，确保标志在任何灰度背景中都清晰可辨，不被背景干扰。



A-2.7

标志联合应用规范

本章节为公司标志与其他品牌、机构或合作方标志联合使用的规范指引。联合应用时需遵循统一的比例、间距与排版规则，确保鱼泡直聘标志的主体地位与识别度，避免被弱化或不当呈现。



注：合作品牌标志高度参照鱼泡直聘标志高度，可根据合作品牌标志的具体形态，允许在鱼泡直聘标志高度的0.8-1.2倍的范围内进行调整。

A-2.8

标志错误示例

本章节为公司标志的错误应用示范，明确标志使用的常见误区与禁止行为，如拉伸变形、擅自改色、添加特效、拆分组合等。所有错误示例均为禁止行为，使用时需严格规避，共同维护品牌形象的规范与统一。



禁止添加阴影



禁止更改标志颜色



禁止自定义标准字体



禁止添加描边



禁止更改标志形状



禁止更改标志比例

A-2.9 标志特殊使用

本章节为公司标志无域名特殊版本的应用规范。该版本为官网专属使用形态，仅适用于鱼泡直聘官方网站头部导航、底部栏等特定场景，除官网外，其他任何对内、对外物料均禁止使用。如遇其他特殊场景需使用无域名标志，请与品宣设计部门沟通确认后执行。



无域名标志



特殊应用示例-官网



无域名标志-特殊反白



特殊应用示例-官网底栏

A-3 文字标志

A-3.1

文字标志元素

本章节为鱼泡直聘文字标志的构成说明，文字标志以标准品牌名称为核心，是品牌名称的固定字体组合形式，比例、字间距均为官方规范设定，禁止擅自修改字体、字间距、字重或调整比例，以确保品牌识别的统一性。

文字标志 / Logotype

鱼泡直聘

A-3.2

标志安全区及最小应用

为保证文字标志在应用中不受其他元素干扰，本章节明确其安全保护区域。安全区内禁止任何文字、图形或装饰元素侵入，确保标志的完整性与识别度。同时，本章节明确文字标志的最小应用尺寸，实际应用中不得小于该标准，避免因尺寸过小导致识别失效。



H: 设计高度不得 < 60PX 或 6mm

A-3.3

标志墨稿、反白稿

本章节提供文字标志的墨稿与反白稿规范版本，适用于印刷工艺、深色背景、特殊材质等无法使用标准色的场景。使用时需严格按照规范稿执行，禁止擅自调整灰度或透明度，确保标志在任何载体上都清晰可辨。



横版标志墨稿



横版标志反白

A-3.4 标志背景应用规范

本章节规定文字标志在不同背景下的应用规则，包括浅色背景、深色背景、复杂图片背景等场景。请根据背景类型选择对应的标志版本，禁止在高干扰背景上直接使用标准色文字标志，确保标志清晰、突出、易识别。



A-3.5 标志特殊材质应用

本章节为文字标志在特殊工艺场景下的应用指引，适用于烫金、凹凸、刺绣、立体字等工艺。

此类场景因工艺限制，优先使用文字标志，制作时需确保文字清晰可辨，



注：本章节工艺效果仅适用于线下物料制作，线上场景禁止直接使用。




烫金工艺示例



仿金属浮雕工艺示例



刺绣工艺示例



压印工艺示例

A-3.6

标志错误示例

本章节为文字标志的错误应用示范，明确标志使用的常见误区与禁止行为，如拉伸变形、擅自改色、添加特效、拆分组合等。所有错误示例均为禁止行为，使用时需严格规避，共同维护品牌形象的规范与统一。



注：非主视觉场景（如长图文尾部、水印）可根据环境色调整文字标志颜色，以适配整体视觉效果。

鱼泡直聘 ✓

鱼泡直聘 ✗

禁止添加阴影

鱼泡直聘 ✗

禁止更改标志颜色

鱼泡直聘 ✗

禁止自定义标准字体

鱼泡直聘 ✗

禁止添加描边

鱼泡直聘 ✗

禁止倾斜标志形状

鱼泡直聘 ✗

禁止更改标志比例

A-4 产品标志

A-4.1

产品标志元素

产品标志是鱼泡直聘面向用户端的核心识别符号，代表 APP 与产品的品牌形象，聚焦用户流量场景，传递年轻化、高活力的品牌气质。禁止擅自拆分、修改比例或单独使用其中元素，以确保产品标志的完整性与识别度。

产品标志 / App Logo



A-4.2

标志安全区及最小应用

为保证产品标志在应用中不受其他元素干扰，本章节明确其安全保护区域。安全区内禁止任何文字、图形或装饰元素侵入，确保标志的完整性与识别度。同时，本章节明确产品标志的最小应用尺寸，实际应用中不得小于该标准，避免因尺寸过小导致识别失效。



H：设计高度不得 < 80PX 或 8mm

A-4.3

标志墨稿、反白稿

本章节提供产品标志的墨稿与反白稿规范版本，适用于印刷工艺、深色背景、特殊材质等无法使用标准色的场景。使用时需严格按照规范稿执行，禁止擅自调整灰度或透明度，确保标志在任何载体上都清晰可辨。



标志墨稿



标志反白

A-4.4 标志背景应用规范

本章节规定产品标志在不同背景下的应用规则，包括浅色背景、深色背景、复杂图片背景等场景。请根据背景类型选择对应的标志版本，禁止在高干扰背景上直接使用标准色产品标志，确保标志清晰、突出、易识别。



注：产品标志需避免在颜色相近的背景上使用，确保足够对比度，保障识别清晰。



A-4.5

标志联合应用规范

本章节为产品标志与其他品牌、机构或合作方标志联合使用的规范指引。联合应用时需遵循统一的比例、间距与排版规则，确保鱼泡直聘产品标志的主体地位与识别度，避免被弱化或不当呈现。所有联合应用方案需提前提交品宣设计中心审核确认。



注：合作品牌标志高度参照鱼泡直聘产品标志高度，可根据标志视觉形态，在0.8-1.0倍范围内微调。

A-4.6

标志错误示例

本章节为产品标志的错误应用示范，明确标志使用的常见误区与禁止行为，如拉伸变形、擅自改色、添加特效、拆分组合等。所有错误示例均为禁止行为，使用时需严格规避，共同维护品牌形象的规范与统一。



禁止文字添加阴影



禁止更改标志颜色



禁止自定义标准字体



禁止文字添加描边



禁止更改标志形状



禁止更改标志比例

A-4.7

标志特殊应用

本章节为产品标志的特殊应用规范，展示产品标志在特定场景下的工艺应用形式。特殊反白版适用于深色背景或因为特殊工艺导致无法使用彩色标准标志的场景，工艺示例则为线下物料制作提供参考。



产品标志特殊反白



烫金工艺示例



H：当高度低于20mm以下并使用特使工艺时，可使用该形态LOGO



注：本章节展示的特殊工艺效果，仅适用于线下物料制作中需要产品标志露出的场景，线上场景请勿直接使用。




印章工艺示例

A-5 品牌色彩

A-5.1 品牌色

本章节为鱼泡直聘品牌主色的应用规范，主色是品牌的核心识别色彩，代表品牌核心气质与视觉基调。

本页明确品牌色的标准色值，不同媒介下的色彩呈现规则，以及基础应用比例要求。使用时需严格遵循标准色值，禁止擅自调整色相、饱和度或明度，确保品牌色在任何载体上呈现效果一致。



A-5.2 特殊工艺色彩

本章节为鱼泡直聘品牌特殊工艺色彩应用规范，适用于烫金、烫银、UV、击凸等印刷工艺场景，以提升品牌物料的质感与高级感。

本页明确了潘通色值与应用指引，特殊工艺色彩仅作为品牌主色的补充与点缀，需严格控制使用比例与场景，禁止替代主色作为核心识别色彩。

PANTONE 874C

#C6A86E
RGB: 198 168 110
CMYK: 28 35 60 0

金色

PANTONE 877C

#898C8E
RGB: 137 140 142
CMYK: 53 42 42 0

银色

鱼泡直聘

烫金颜色示意

鱼泡直聘


烫银颜色示意

A-5.3


色彩应用规范

本章节为鱼泡直聘品牌色彩的全场景应用标准，明确品牌色、辅助色的使用场景、比例规范与搭配禁忌，覆盖线下印刷、跨媒介展示等不同应用载体。


核心营销场景需严格遵循「75% 品牌主色、20% 辅助色、5% 点缀色」的视觉比例结构，确保品牌色彩识别清晰、层级分明。



比例1-核心营销场景优先使用



比例2



比例3-非核心营销场景使用



注：比例3方案仅适用于节气海报等非核心主视觉场景，核心营销场景需优先使用比例1方案。

A-6 品牌字体

A-6.1

品牌中文字体

本章节为鱼泡直聘品牌指定中文字体的应用规范，该字体为品牌专属文字识别符号，传递品牌调性与视觉风格。

本页明确字体的标准字重、使用场景与基础排版规则，使用时需以指定字体为标准，禁止擅自替换、修改字重或调整字形，确保品牌文字呈现风格统一。



注：本字体多用于品牌营销侧场景使用，产品端（UX/UI）字体请参照 UX 相关规范执行。

阿里巴巴普惠体2.0

鱼泡

阿里巴巴普惠体2.0-Light

鱼泡直聘是中国领先的智能化招聘平台，致力于提供全场景智能化招聘服务解决方案。平台依托AI智能匹配算法，大幅提升招聘求职效率。

鱼泡

阿里巴巴普惠体2.0-Regular

鱼泡直聘是中国领先的智能化招聘平台，致力于提供全场景智能化招聘服务解决方案。平台依托AI智能匹配算法，大幅提升招聘求职效率。

鱼泡

阿里巴巴普惠体2.0-Medium

鱼泡直聘是中国领先的智能化招聘平台，致力于提供全场景智能化招聘服务解决方案。平台依托AI智能匹配算法，大幅提升招聘求职效率。

鱼泡

阿里巴巴普惠体2.0-Bold

鱼泡直聘是中国领先的智能化招聘平台，致力于提供全场景智能化招聘服务解决方案。平台依托AI智能匹配算法，大幅提升招聘求职效率。

鱼泡

阿里巴巴普惠体2.0-Heavy

鱼泡直聘是中国领先的智能化招聘平台，致力于提供全场景智能化招聘服务解决方案。平台依托AI智能匹配算法，大幅提升招聘求职效率。

A-6.2

品牌英文字体

本章节为鱼泡直聘品牌指定英文字体的应用规范，该字体需与品牌中文字体风格协调，适配英文、数字及特殊符号的排版场景。

本页明确英文字体的搭配规则、使用场景与排版要求，使用时需与品牌中文字体配套使用，禁止随意替换其他字体，保持品牌文字体系的协调性与识别一致性。



注：本字体多用于品牌营销侧场景使用，产品端（UX/UI）字体请参照 UX 相关规范执行。

Roboto

Aa

Roboto-Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Aa

Roboto-Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Aa

Roboto-Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Aa

Roboto-Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Aa

Roboto-Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

A-6.3

通用字体

本章节为跨平台兼容受限场景下的通用字体指引，适用于系统界面、表单文字等场景。

通用字体为品牌字体的补充方案，优先选用各平台原生 / 开源字体，确保文字呈现稳定协调。禁止替代品牌字体用于主视觉场景，营销物料请使用品牌指定字体。

苹方黑体

PingFang SC-Regular

鱼泡

PingFang SC-Semibold

鱼泡

PingFang SC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @# ¥ %.....&* ()

思源黑体

思源黑体-Regular

鱼泡

思源黑体-Blod

鱼泡

思源黑体

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 @# ¥ %.....&* ()

A-6.4

字体应用规范

本章节为品牌字体的全场景应用规范，明确品牌中、英文字体的层级关系与使用规则，覆盖标题、强调文字、正文等全场景的字重选择与排版标准。

所有文字应用需遵循对应层级的字体、字重规范，确保中英文混排风格协调、视觉统一，避免字体滥用、字重错配或排版混乱，保障品牌文字信息在所有媒介场景中清晰可读、调性一致。



注：以上字重为推荐层级搭配，实际应用中需根据场景字号、载体适配微调，保持视觉平衡。

标题文字

阿里巴巴普惠体2.0-Heavy

标题字体展示

标题文字

阿里巴巴普惠体2.0-Blod

标题字体展示

强调文字

阿里巴巴普惠体2.0-Medium

强调文字展示

常规正文

阿里巴巴普惠体2.0-Regular

内文字体展示

常规正文

阿里巴巴普惠体2.0-Light

内文字体展示

标题文字

Roboto-Black

YUPAO

标题文字

Roboto-Bold

YUPAO

强调文字

Roboto-Medium

YUPAO

常规正文

Roboto-Regular

YUPAO

常规正文

Roboto-Light

YUPAO

A-6.5

营销类字体示意

本章节为品牌营销场景的创意字体应用指引，适用于主视觉海报、活动 KV、营销物料等场景。

创意字体需在符合品牌调性的前提下，强化视觉表现力与传播力，同时需确保文字清晰可读。此类字体仅用于营销创意场景，禁止替代品牌标准字体用于常规物料与系统界面。



简约字体示例



泼墨字体示例



专业字体示例



科技字体示例

THANKS