Flowmind Labs AI for real work

Cheat sheet · gratis

Kapan cukup otomasi, kapan perlu *AI agent*

Aturannya satu: mulai dari cara yang paling sederhana, lalu naik tingkat hanya kalau tugasmu memang butuh.

Bedanya

OTOMASI (WORKFLOW)

AI dan tool berjalan di jalur yang sudah kamu tulis dari awal. Seperti rel kereta: rutenya tetap, AI mengerjakan satu langkah di dalamnya.

`pemicu → langkah → AI → hasil`

AI AGENT

AI yang menentukan sendiri langkah dan tool yang dipakai sampai tugasnya selesai. Seperti sopir yang diberi tujuan.

`tujuan → rencana → pakai tool → cek hasil → ulangi`

Mulai dari yang *paling sederhana*

TINGKAT 1

Satu permintaan ke AI

Satu prompt yang dibekali dokumen atau contoh yang relevan. Untuk banyak kebutuhan, ini sudah cukup.

TINGKAT 2

Otomasi

Langkahnya tetap dan kamu yang menulisnya. Cocok untuk tugas yang jelas: hasilnya bisa ditebak dan konsisten.

TINGKAT 3

AI agent

AI yang memutuskan langkahnya. Cocok untuk tugas terbuka yang jumlah langkahnya tidak bisa ditebak dari awal.

Cek tugasmu

KALAU TUGASMU…	PILIH
Selesai dengan satu jawaban dari AI yang diberi konteks	Tingkat 1
Langkahnya selalu sama dan bisa kamu tulis dari awal	Otomasi
Hasilnya harus konsisten setiap kali dijalankan	Otomasi
Jumlah langkahnya tidak bisa ditebak sebelum mulai	AI agent
Butuh keputusan di tengah jalan, misalnya memilih file atau tool	AI agent
Kamu belum percaya pada keputusan AI untuk tugas ini	Belum agent

Sebelum memakai *agent*

- ✓ Agent menukar biaya dan waktu dengan hasil yang lebih baik. Pastikan tukarannya sepadan untuk tugasmu.
- ✓ Kesalahan bisa menumpuk: salah di langkah awal terbawa ke langkah berikutnya.
- ✓ Uji dulu di lingkungan aman (sandbox) dan beri batasan yang jelas.
- ✓ Pasang batas berhenti, misalnya jumlah putaran maksimum.
- ✓ Siapkan titik cek supaya agent berhenti dan menunggu masukanmu, termasuk saat buntu.

Dua contoh

OTOMASI · CONTOH UMUM

Email klien masuk → AI merangkum isinya → ringkasan dikirim ke grup tim. Setiap email diproses dengan cara yang sama.

AI AGENT

“Perbaiki bug ini di repo” → agent membaca beberapa file, mengedit, menjalankan tes, lalu mengulang bila masih gagal. Anthropic memakai pola ini untuk coding agent mereka.

Sumber: Anthropic, “Building effective agents”, 19 Desember 2024, dibaca 21 Oktober 2026. Flowmind Labs tidak berafiliasi dengan Anthropic.
Dari carousel AI Explained di @flowmind.labs · labs.flowmind.my.id/agent