

# **ISTQB® Certified Tester Game Testing (CT-GaMe) Syllabus**

version 1.0.1

---

International Software Testing Qualifications Board

---



## **Sample Exam A - Answers**

**(샘플문제 A - 해설)**

Translated Version 1.0.1

**(사)케이에스티큐비 KSTQB**

Korean Software Testing Qualifications Board

Copyright Notice © International Software Testing Qualifications Board (hereinafter called ISTQB®) and Korean Software Testing Qualifications Board(hereinafter called KSTQB).

All rights reserved.

This document may be copied in its entirety, or extracts made, if the source is acknowledged.

## **서문 Introduction**

### **이 문서의 목적**

이 샘플 시험문제지의 샘플 질문, 답변 및 관련 근거는 ISTQB® 회원 이사회와 시험 이사회  
문제 작성 활동을 지원하기 위해 주제 전문가와 경험 있는 문제 작성자로 구성된 팀에 의해  
만들어졌습니다.

이러한 질문들은 공식 시험에서 그대로 사용될 수 없지만, 문제 작성자들에게 지침으로  
활용될 수 있습니다. 다양한 형식과 주제를 고려할 때, 이 샘플 질문들은 개별 회원 이사회가  
시험을 위한 좋은 질문과 적절한 답변 세트를 만드는 방법에 대한 많은 아이디어를 제공할  
것입니다.

### **지침 Instructions**

이 문서에서는 아래와 같은 사항을 제공합니다:

- 각 정답에 대해 다음을 포함하는 정답 키워드 표:
  - K-레벨, 학습 목표(LO: Learning Objective), 및 문제 당 점수(Point value)
- 모든 문제를 포함하는 답안 세트:
  - 정답
  - 각 옵션 답안에 대한 근거 해설
  - K-레벨, 학습 목표, 및 문제 당 점수
- 모든 문제를 포함하는 추가 답안 세트 [모든 샘플 시험에 적용되는 것은 아님\*]:
  - 정답
  - 각 옵션 답안에 대한 근거
  - K-레벨, 학습 목표, 및 문제 당 점수
- 문제는 별도의 문서에 들어 있습니다.

## 정답표

| 문제 번호(#) | 정답   | 학습 목표(LO)  | K-레벨 | 배점 |
|----------|------|------------|------|----|
| 1        | c, d | GaMe-1.1.1 | K1   | 1  |
| 2        | b    | GaMe-1.1.3 | K2   | 1  |
| 3        | a    | GaMe-1.1.4 | K2   | 1  |
| 4        | a    | GaMe-1.1.5 | K2   | 1  |
| 5        | d    | GaMe-2.1.1 | K2   | 1  |
| 6        | d    | GaMe-2.1.3 | K2   | 1  |
| 7        | c    | GaMe-2.1.4 | K2   | 1  |
| 8        | c    | GaMe-2.2.1 | K2   | 1  |
| 9        | a    | GaMe-2.2.2 | K2   | 1  |
| 10       | a    | GaMe-2.2.4 | K3   | 1  |
| 11       | b    | GaMe-3.1.1 | K2   | 1  |
| 12       | d    | GaMe-3.1.2 | K2   | 1  |
| 13       | d    | GaMe-3.3.2 | K2   | 1  |
| 14       | c    | GaMe-3.2.1 | K2   | 1  |
| 15       | c    | GaMe-3.2.2 | K2   | 1  |
| 16       | a    | GaMe-3.4.1 | K2   | 1  |
| 17       | d    | GaMe-3.3.1 | K3   | 1  |
| 18       | b    | GaMe-4.1.1 | K1   | 1  |
| 19       | d    | GaMe-4.2.1 | K2   | 1  |
| 20       | a    | GaMe-4.2.2 | K2   | 1  |

| 문제 번호(#) | 정답 | 학습 목표(LO)  | K-레벨 | 배점 |
|----------|----|------------|------|----|
| 21       | c  | GaMe-4.3.1 | K2   | 1  |
| 22       | a  | GaMe-4.5.1 | K2   | 1  |
| 23       | c  | GaMe-4.3.2 | K2   | 1  |
| 24       | c  | GaMe-4.3.3 | K2   | 1  |
| 25       | c  | GaMe-4.4.4 | K3   | 1  |
| 26       | b  | GaMe-5.1.1 | K1   | 1  |
| 27       | c  | GaMe-5.1.2 | K2   | 1  |
| 28       | a  | GaMe-5.2.1 | K2   | 1  |
| 29       | d  | GaMe-5.2.2 | K2   | 1  |
| 30       | a  | GaMe-5.3.1 | K2   | 1  |
| 31       | c  | GaMe-6.1.3 | K1   | 1  |
| 32       | c  | GaMe-6.1.1 | K2   | 1  |
| 33       | d  | GaMe-6.1.2 | K2   | 1  |
| 34       | a  | GaMe-6.1.4 | K2   | 1  |
| 35       | c  | GaMe-6.2.2 | K2   | 1  |
| 36       | c  | GaMe-7.1.1 | K1   | 1  |
| 37       | d  | GaMe-7.1.2 | K1   | 1  |
| 38       | d  | GaMe-7.2.1 | K2   | 1  |
| 39       | c  | GaMe-7.4.1 | K2   | 1  |
| 40       | a  | GaMe-7.3.2 | K3   | 1  |

## 정답 및 해설

| 문제 번호<br>(#) | 정답   | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 1            | c, d | <p>a) 정답이 아닙니다. 흥미는 품질 속성이 아니며 객관적으로 평가될 수 없습니다. 시장에서의 평가는 테스트의 목표가 아닙니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 테스트의 두 번째 원리에 따르면, 모든 조합을 테스트하는 것은 불가능하므로 이는 목표가 될 수 없습니다.</p> <p>c) 정답입니다. 거의 모든 유형의 테스트와 마찬가지로, 게임 테스트는 요구사항 대비해서 대상을 테스트하는 것을 목표로 합니다.</p> <p>d) 정답입니다. 성능 테스트는 게임 테스트의 목표 중 하나입니다.</p> <p>e) 정답이 아닙니다. 소프트웨어 개발 생명주기의 어느 단계에서도 모든 결함을 찾아내는 것은 불가능합니다.</p> | GaMe-1.1.1   | K1   | 1  |
| 2            | b    | <p>a) 정답이 아닙니다. 이는 모든 유형의 애플리케이션에서 일반적으로 나타나는 결함입니다.</p> <p>b) 정답입니다. 시각적 호버링(hovering)은 사용자가 영상 오브젝트와 상호작용하는 비디오게임에서만 나타나는 동작입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 이는 데이터베이스를 사용하는 모든 애플리케이션에서 나타나는 결함입니다. 비디오게임은 데이터베이스를 사용하지 않는 경우가 많습니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 이는 모든 애플리케이션에서 흔하게 나타나는 결함입니다.</p>                                                                      | GaMe-1.1.3   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 3            | a  | <p>a) 정답입니다. 게임은 다른 소프트웨어보다 사용자 의견에 더 의존적입니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 애드혹 테스트는 게임의 멀티플레이어 기능을 목표로 하지 않지만, 게임 규칙 간 다양한 상호작용을 다룹니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 이 활동은 프로젝트 리스크를 다룹니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 이는 컨트롤러 다양성의 리스크만 완화하며 성능 리스크는 완화하지 않습니다.</p>                                                       | GaMe-1.1.4   | K2   | 1  |
| 4            | a  | <p>a) 정답입니다. 테스터는 요구사항에 대비하여 게임을 검증해야 합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 가능한 한 많은 시나리오를 검증하는 것이 반드시 요구사항의 완전한 커버리지 달성으로 이어지지 않습니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 게임을 끝까지 완료하는 것이 반드시 요구사항의 완전한 커버리지 달성으로 이어지지 않습니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 테스터 또한 테스트하는 동안 게임 상태를 저장할 수 있습니다. 상태 저장 후 게임 재개를 검증하는 게임 테스트 유형도 있습니다.</p> | GaMe-1.1.5   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 5            | d  | <p>a) 정답이 아닙니다. 게임플레이 규칙은 게임에 사용됩니다. 이는 사용자가 게임 시스템과 의식적으로 상호작용할 때의 규칙을 칭하는 이름입니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 비-게임플레이 규칙은 게임에 사용됩니다. 이는 플레이어가 게임 환경의 상태에 영향을 줄 수 없을 때의 규칙을 칭하는 이름입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 클라이언트 규칙은 게임에 사용됩니다. 이는 사용자 행동의 처리가 사용자 기기에서 독점적으로 발생할 때의 규칙을 칭하는 이름입니다.</p> <p>d) 정답입니다. 게임 테스트에 "플레이어 규칙" 유형의 규칙은 없습니다.</p> | GaMe-2.1.1   | K2   | 1  |
| 6            | d  | <p>a) 정답이 아닙니다. 이는 복구성 테스트입니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 특정 지점에서 게임을 저장할 수 있는 것은 핵심 게임 규칙이 아니라 기능입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 이는 메타 게임 규칙입니다.</p> <p>d) 정답입니다. 이는 핵심 게임 규칙입니다. 점프 규칙은 플랫폼 게임에서 흔히 나타나는 특징입니다.</p>                                                                                                                          | GaMe-2.1.3   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 7            | c  | <p>1 - 거짓입니다. 클라이언트 규칙에 대한 테스트는 보통 블랙박스 테스트로 수행됩니다.</p> <p>2 - 참입니다. 멀티플레이어 게임의 일부 클라이언트 규칙은 다른 플레이어에게 영향을 미치지 않습니다. 이들은 클라이언트 측에서만 처리되며 서버 개입 없이 기능 테스트로 검증됩니다.</p> <p>3 - 참입니다. 플레이어가 의도적으로 게임 클라이언트를 변경했다면, 이는 그의 게임 플레이만 바뀌게 할 것이며 독립적인 다른 사용자의 이해관계에는 영향을 미치지 않을 것입니다.</p> <p>4 - 참입니다. 서버 규칙 테스트에는 기능 테스트, 성능 테스트, 보안 테스트 등이 포함됩니다.</p> <p>5 - 거짓입니다. 일반적으로 테스터는 서버 규칙을 테스트하기 위해 사용자 인터페이스가 필요하지 않습니다. 테스트는 서버 콘솔이나 특수 도구를 사용하여 이루어집니다.</p> <p>따라서,</p> <p>a) 정답이 아닙니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다.</p> <p>c) 정답입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다.</p> | GaMe-2.1.4   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                               | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 8            | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 호환성 테스트는 게임 규칙이 아니라 컴포넌트 상호작용과 관련이 있습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 성능 테스트는 게임 규칙 상호작용이 아니라 성능을 목표로 합니다.</p> <p>c) 정답입니다. 애드혹 테스트는 게임 규칙과 게임의 다양한 컴포넌트 간의 상호작용 방식의 수가 많을 때 효과적입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 통합 테스트는 게임 규칙 상호작용이 아니라 컴포넌트 간 상호작용을 목표로 합니다.</p>                   | GaMe-2.2.1   | K2   | 1  |
| 9            | a  | <p>a) 정답입니다. 게임에 결함 존재 여부는 판매 가격에 영향을 미치지 않습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 게임 규칙의 오작동으로 인해 플레이어가 필요한 행동을 수행할 수 없다면, 게임을 완료할 수 없을 것입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 게임 규칙의 결함은 플레이어가 게임에 몰입하는 것을 방해할 수 있으며 게임에 대한 인식에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 게임 규칙 결함은 게임플레이에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.</p> | GaMe-2.2.2   | K2   | 1  |
| 10           | a  | <p>a) 정답입니다. 모든 단계가 저장 유형에 부합합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 체크포인트 저장에서는 사용자가 저장 과정을 시작하지 않습니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 고정 지점 저장 유형에는 자동 저장 조건이 없습니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 고정 지점 저장 유형에는 자동 저장 조건이 없습니다.</p>                                                                                    | GaMe-2.2.4   | K3   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                        | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 11           | b  | a) 정답이 아닙니다. 이는 게임 제품의 그래픽 콘텐츠입니다.<br>b) 정답입니다. 이는 게임 제품의 그래픽 콘텐츠가 아닙니다. 작업 도구입니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 이는 게임 제품의 그래픽 콘텐츠입니다.<br>d) 정답이 아닙니다. 이는 게임 제품의 그래픽 콘텐츠입니다.                                                                                                               | GaMe-3.1.1   | K2   | 1  |
| 12           | d  | a) 정답이 아닙니다. 질감은 모델의 일부이므로 질감 부족은 그래픽 결함입니다.<br>b) 정답이 아닙니다. 이는 그래픽 결함입니다. 오브젝트는 캐릭터 가까이 있는 경우 품질이 높아야 하고 멀리 떨어지면 저품질이어야 하기 때문입니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 충돌 격자의 가시성은 그래픽 결함입니다. 충돌 격자는 다른 오브젝트와 충돌할 때 오브젝트의 경계를 정의하는 데 사용되기 때문입니다. 이는 보이지 않아야 합니다.<br>d) 정답입니다. 이는 비-그래픽 기술 결함입니다. | GaMe-3.1.2   | K2   | 1  |
| 13           | d  | a) 정답이 아닙니다. 이는 현지화 필요성 또는 해당 지역의 법률을 위반하지 않기 위해 수행될 수 있습니다.<br>b) 정답이 아닙니다. 이는 역사적 타당성 결함의 예시입니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 이는 역사적 타당성 결함의 예시입니다.<br>d) 정답입니다. 이는 실제 이야기를 가장하지 않는 가상의 게임 스토리의 일부입니다.                                                                                  | GaMe-3.3.2   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                    | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 14           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 아티스트는 게임 오브젝트를 검토할 때 예술적 테스트를 수행합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 테스터는 모델을 엔진에 최종적으로 내보낸 후에 예술적 테스트를 수행합니다.</p> <p>c) 정답입니다. 테스터는 모델을 엔진에 최종적으로 내보낸 후에 예술적 테스트를 수행하지만 그 전에는 하지 않습니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 플레이어는 플레이 테스트에 참여할 때 예술적 테스트를 수행합니다.</p> | GaMe-3.2.1   | K2   | 1  |
| 15           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 개발자는 그래픽의 기술적 테스트에 참여하지 않습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 개발자는 그래픽의 기술적 테스트에 참여하지 않습니다. 기술 작가는 그래픽의 기술적 테스트와 관련이 없습니다.</p> <p>c) 정답입니다. 그래픽에 대한 기술적 테스트는 테스터와 기술 아티스트에 의해 수행됩니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 기술 작가는 그래픽에 대한 기술적 테스트와 관련이 없습니다.</p>       | GaMe-3.2.2   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 16           | a  | <p>a) 정답입니다. 저장 편집기는 게임 상태, 캐릭터 장비의 특정 항목 또는 장비를 편집하는 데 사용됩니다. 그래픽 테스트에는 사용되지 않습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 인-게임 비디오 캡처 도구는 모델, 그래픽을 테스트하는 데 사용됩니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 인-게임 콘텐츠 편집기는 모델, 그래픽을 테스트하는 데 사용됩니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 그래픽 태블릿은 마우스 대신 커서를 제어하는 데 사용되는 특수 입력 장치입니다.</p>                        | GaMe-3.4.1   | K2   | 1  |
| 17           | d  | <p>a) 정답이 아닙니다. 오브젝트의 "매달림"과 지도(지형) 아래로 꺼짐에 대한 테스트는 나중 단계에서 이루어집니다. "회색 상자" 단계에는 게임 지도에 오브젝트를 배치하는 것이 포함되지 않습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 모델에 질감을 입히는 단계에는 부분 크기의 정확성에 대한 테스트가 포함되지 않습니다. 이는 이전 단계에서 수행됩니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 게임 아이템이 물에 떨어졌을 때 물보라가 나타나는 것은 오브젝트 충돌 모델의 테스트가 아닙니다.</p> <p>d) 정답입니다.</p> | GaMe-3.3.1   | K3   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                  | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 18           | b  | a) 정답이 아닙니다. 이는 게임 제품의 사운드 콘텐츠의 특징입니다.<br>b) 정답입니다. 이는 게임 제품의 사운드 콘텐츠가 아닙니다. 음악 악보는 게임 제작 중에는 존재할 수 있지만 게임과 함께 배포되지는 않습니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 이는 게임 제품의 사운드 콘텐츠입니다.<br>d) 정답이 아닙니다. 이는 게임 제품의 사운드 콘텐츠입니다. | GaMe-4.1.1   | K1   | 1  |
| 19           | d  | a) 정답이 아닙니다. 이는 사운드 결함입니다.<br>b) 정답이 아닙니다. 이는 사운드 결함입니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 이는 사운드 결함입니다.<br>d) 정답입니다. 음향 효과는 게임 내 행동과 연결되는 반면 음악은 배경에서 재생됩니다.                                                            | GaMe-4.2.1   | K2   | 1  |
| 20           | a  | a) 정답입니다. 이는 사운드 결함이 아니라 비디오게임 설정 결함입니다.<br>b) 정답이 아닙니다. 이는 사운드 콘텐츠 결함입니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 이는 사운드 콘텐츠 결함입니다.<br>d) 정답이 아닙니다. 이는 사운드 콘텐츠 결함입니다.                                                         | GaMe-4.2.2   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 21           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 이는 콘텐츠-청음 테스트의 본질입니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 다이너마이트 폭발이나 떨어지는 바위의 소리가 거의 들리지 않거나, 모래 위를 걸을 때도 보도 위를 걷는 듯한 소리가 난다거나, 상당한 거리에 있는 NPC의 귀청이 터질 듯한 소리는 가상 세계에 대한 몰입을 방해할 수 있습니다.</p> <p>c) 정답입니다. 이는 테스트 전 준비 작업입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 큰 사무실에서는 시스템 장치의 웅웅거림, 프린터의 웅웅거림, 에어컨 소음, 키보드 누르는 소리, 직원들의 대화 소리 등을 들을 수 있습니다. 주조 공장에서는 조용한 소리는 거의 없고, 금속 부품의 우르릉함, 컨베이어 벨트의 철컹거림, 다양한 두드림과 덜컹거림 등이 들릴 것입니다. 전쟁터에는 공격자들의 함성, 부상자들의 비명, 총격과 폭발음, 장비 엔진의 굉음, 스쳐 지나가는 포탄의 휘파람 소리 등이 있어야 합니다.</p> | GaMe-4.3.1   | K2   | 1  |
| 22           | a  | <p>a) 정답입니다. 실제로 맵/위치 편집기는 맵에서 사운드 효과 "영역"을 테스트할 수 있게 해줍니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 사운드 카드는 테스트 도구가 아니라 컴퓨터 시스템의 구성 요소입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 피아노는 소프트웨어나 하드웨어 테스트 도구가 아닙니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 사운드 설정 마법사는 게임의 기능이지 도구가 아닙니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | GaMe-4.5.1   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                          | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 23           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 이는 사운드와 게임 장면의 일치와 관련이 있습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 이는 물리적인 파일 위치 테스트와 관련이 있습니다.</p> <p>c) 정답입니다. 고품질이고 적절해 보이는 사운드라도 최종 믹싱이 올바르게 이루어지지 않으면 플레이어에게 혼란과 짜증을 유발할 수 있습니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 이는 콘텐츠-청음 테스트입니다.</p>                                  | GaMe-4.3.2   | K2   | 1  |
| 24           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 모든 사운드 구성 요소의 조합을 확인하는 것이 마스터링된 음악을 테스트하는 주요 목적입니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 예를 들어, 테스터는 폭발음이 사람의 목소리보다 더 크게 들리는지 확인해야 합니다.</p> <p>c) 정답입니다. 이는 사운드 통합 테스트 단계의 목표입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 사운드가 화면에서 일어나는 일과 시간적으로 맞지 않으면 플레이어의 게임 몰입에 영향을 미칩니다.</p> | GaMe-4.3.3   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 25           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 아트 디렉터와 기술 아티스트는 그래픽을 담당하지만, 테스터는 전체 레벨, 위치, 비디오게임의 모든 측면을 점검해야 합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 릴리스와 상관없이 검사를 해야 합니다.</p> <p>c) 정답입니다. 클라이언트에 추가된 무기의 사운드 디자인에 대한 최종 점검을 위해, 테스터는 클라이언트에 처음부터 무기가 없다면 무기를 추가하고, 새로운 콘텐츠를 테스트 맵에 업로드하고, 무기와 관련된 모든 사운드를 최대한 확인하기 위해 필요한 전체 작업 목록을 수행합니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 게임 제조사가 자신의 스토어에 게임을 출시하고 자신의 게임 콘솔에 설치할 수 있게 하려면 체크리스트를 통과해야 합니다.</p> | GaMe-4.4.4   | K3   | 1  |
| 26           | b  | <p>a) 정답이 아닙니다. 구조적 기하학은 모델의 일부이며 비디오게임 레벨의 일부입니다.</p> <p>b) 정답입니다. 메인 메뉴는 게임 전체에 대한 것으로 플레이어에게 시작점이 되지만, 비디오게임 레벨을 다루진 않습니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 사운드트랙은 비디오게임 레벨의 필수적인 부분이며 비디오게임 레벨의 나머지 콘텐츠와 함께 구성됩니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 조명 오브젝트를 레벨에 올바르게 배치하는 것은 레벨 디자이너의 주요 작업 중 하나입니다.</p>                                                                                                         | GaMe-5.1.1   | K1   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                      | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 27           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 게임플레이 저장 실패는 게임 상태 저장 시스템의 결함이지만, 게임 레벨과는 관련이 없습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 특정 화면 해상도를 지원하지 않는 결함 있는 게임 설정입니다.</p> <p>c) 정답입니다. 질감에 걸리는 것은 게임 레벨에 위치한 오브젝트의 충돌 범위 위반에 의한 결함입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 그래픽 자산은 레벨 결함일 뿐만 아니라 메인 메뉴, 런처, 기타 게임 요소로 확산될 수 있습니다.</p> | GaMe-5.1.2   | K2   | 1  |
| 28           | a  | <p>a) 정답입니다. 보통 레벨 프로토타입 단계에서 플레이 테스트를 수행합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 기하학 프로토타입 단계에서 플레이 테스트를 수행할 필요가 없습니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 플레이 테스트는 레벨의 최종 버전이 나오기 전에 수행되어야 합니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 패치 버전에 대해서는 전체 레벨에 대한 플레이 테스트를 하지 않고, 현재 수정사항에 대해서만 합니다.</p>                         | GaMe-5.2.1   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 29           | d  | <p>a) 정답이 아닙니다. 아티스트 또는 기술 아티스트는 질감, 조명, 기타 시각 효과의 정 확성에 대해 책임집니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 질문에 구체적으로 답하지 않는 모호한 대답입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 역사적 정확성 테스트 요소입니다.</p> <p>d) 정답입니다. 레벨 디자이너는 레벨의 모든 모델, 스크립트, 여러 효과의 올바른 구 현 및 실행에 대해 책임집니다.</p>                                                                              | GaMe-5.2.2   | K2   | 1  |
| 30           | a  | <p>a) 정답입니다. 저장 편집기는 게임 레벨과 관계없이 플레이어가 현재 게임플레이를 저장할 수 있는 능력을 테스트하는 도구입니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 레벨 에디터는 게임 레벨 테스트를 위한 도구입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 3D 편집기를 사용하면 물체의 모양, 충돌 메시, 질감 매핑, 기타 속 성의 정확성을 확인할 수 있습니다. 이는 레벨 테스트 도구입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 게임 엔진은 레벨 오브젝트의 상호작용 논리, 스크립팅의 정확성, 오브젝트 논리의 동작을 테스트하는 데 사용됩니다.</p> | GaMe-5.3.1   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                      | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 31           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 현대의 마우스 장치는 반도체 레이저를 센서로 사용할 수 있습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 목적은 테스트 중인 애플리케이션에 따라 매우 다를 수 있지만, 기본 원칙은 공통적으로 적용 가능합니다.</p> <p>c) 정답입니다. 물리적인 전통 정보 입력 방식 외에도, 컨트롤러에는 다양한 센서가 장착될 수 있습니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 센서 기반 컨트롤러는 다양한 유형의 정보를 전송할 뿐만 아니라 판단하기도 합니다.</p> | GaMe-6.1.3   | K1   | 1  |
| 32           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 마이크나 헤드셋은 추가적인 입력 장치로 사용됩니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 스티어링 휠은 민간 비행 시뮬레이터에만 사용됩니다.</p> <p>c) 정답입니다. 터치스크린은 휴대폰, PDA, 휴대용 콘솔, 최신 슬롯머신 등에 사용되며 일반적인 입력 장치로 간주됩니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 조이스틱은 원래 범용 게임 장치였지만 시간이 지나면서 비행 시뮬레이터 장르의 전문 장치가 되었습니다.</p>                | GaMe-6.1.1   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 33           | d  | <p>a) 정답이 아닙니다. 웹캠은 비디오를 캡처하고 전송하는 데 사용되며 플레이어의 정확한 위치를 제공할 수 없습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 댄스 플랫폼은 플레이어의 위치를 제공하지 않으며 버튼이 눌렸을 때만 반응합니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 센서 기반 컨트롤러에는 플레이어가 아닌 컨트롤러의 공간 내 위치를 읽는 센서가 장착될 수 있습니다.</p> <p>d) 정답입니다. 모션 캡처 장치는 모션 데이터를 컴퓨터, 휴대폰 또는 기타 전자 장비로 전송하도록 설계되었습니다.</p> | GaMe-6.1.2   | K2   | 1  |
| 34           | a  | <p>a) 정답입니다. 이는 소프트웨어의 현지화 결함입니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 이는 게임 컨트롤러 전용 드라이버의 결함입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 이는 게임 컨트롤러를 처리하는 소프트웨어의 결함입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 이는 게임 컨트롤러 제조 결함입니다.</p>                                                                                                             | GaMe-6.1.4   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 35           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 테스터는 개발자가 인기 있는 컨트롤러에 대해 전통적인 레이아웃을 사용하고 있는지 확인해야 합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 테스터는 어떤 컨트롤러를 사용해도 플레이어에게 다른 플레이어보다 상당한 이점을 주지 않는지 확인해야 합니다.</p> <p>c) 정답입니다. 게임 디자이너는 게임 레벨을 적절하게 설계하기 위해 이 정보에 관심이 있습니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. UI/UX 전문가는 보기에 좋고 기능적으로 편리할 뿐만 아니라 일반적으로 받아들여지는 관습이나 장르의 표준을 준수하는 인터페이스를 개발합니다.</p> | GaMe-6.2.2   | K2   | 1  |
| 36           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 언어와 번역만으로는 한 나라의 문화에 적응할 수 있다는 것을 보장하지 않습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 번역 자체만으로는 현지화를 보장하지 않으며 현지화의 일부일 뿐입니다.</p> <p>c) 정답입니다. 국가/지역의 문화에 적응하는 것이 현지화의 주요 목적입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 법적 준수는 현지화의 일부일 뿐입니다.</p>                                                                                                      | GaMe-7.1.1   | K1   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                             | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 37           | d  | <p>a) 정답이 아닙니다. 국제화는 출시 후 게임을 대상 언어로 번역할 수 있는 기회를 제공합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 국제화는 지역적, 언어적 또는 문화적 기준에 대한 기술적 지원을 보장합니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 이는 현지화로 보장될 수 없습니다.</p> <p>d) 정답입니다. 현지화 단계는 게임 소프트웨어를 한 국가의 문화에 적응시키기 위해 수행됩니다.</p>                                  | GaMe-7.1.2   | K1   | 1  |
| 38           | d  | <p>a) 정답이 아닙니다. 불완전한 답변입니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 불완전한 답변입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 불완전한 답변입니다.</p> <p>d) 정답입니다. 위의 모든 것이 잠재적으로 현지화 결함을 유발할 수 있습니다.</p>                                                                                                               | GaMe-7.2.1   | K2   | 1  |
| 39           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. TMS는 번역 및 현지화 테스트 중 사용되는 주요 도구 중 하나입니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 시각적 문자열 비교는 참조 사항과 목표 현지화의 문자열을 비교하는 데 사용됩니다.</p> <p>c) 정답입니다. 그래픽 편집기는 현지화에 사용되며 현지화 테스트에는 사용되지 않습니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 자동 문자열 비교는 확인된 현지화에서 모든 유형의 결함 존재에 대한 데이터를 얻는 데 사용됩니다.</p> | GaMe-7.4.1   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                        | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 40           | a  | <p>a) 정답입니다. 모두 현지화 테스트 유형에 해당합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 메뉴 항목, 버튼 레이블, 도움말 페이지의 번역에 대한 테스트는 인터페이스 현지화 테스트 유형입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 스토어에서 게임의 설명과 스크린샷 번역에 대한 테스트는 "포장" 현지화 테스트 유형입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 신문, 상점 간판, 메모의 번역에 대한 테스트는 그래픽 현지화 테스트 유형입니다.</p> | GaMe-7.3.2   | K3   | 1  |

## 부록: 추가문제 정답 및 해설

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                            | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 1            | c  | a) 정답이 아닙니다. 게임 테스트에는 명세 리뷰가 포함됩니다.<br>b) 정답이 아닙니다. 게임 테스터는 테스트 모델을 개발합니다.<br>c) 정답입니다. 게임 디자인 문서는 디자이너나 기술 작가가 작성합니다.<br>d) 정답이 아닙니다. 게임 테스터는 테스트 모델과 함께 테스트 데이터를 생성합니다.                                                                        | GaMe-1.2.1   | K1   | 1  |
| 2            | b  | a) 정답이 아닙니다. 이 단계에서 게임 프로토타입이 준비되지 않습니다.<br>b) 정답입니다. 바로 이 단계에서 게임 프로토타입이 등장하고 테스트할 주요 게임플레이를 구현합니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 이 단계에서 게임 프로토타입을 리뷰할 수 있지만 처음은 아닐 것이며 보통 테스트할 준비가 된 동작하는 게임 제품 버전이 있습니다.<br>d) 정답이 아닙니다. 생산 후 단계는 게임 제품이 이미 출시된 유지보수 단계입니다. | GaMe-1.3.1   | K1   | 1  |
| 3            | b  | a) 정답이 아닙니다. 이것은 모든 유형의 애플리케이션에 공통되는 리스크입니다.<br>b) 정답입니다. 다른 사용자보다 불공정한 이점은 그들의 게임 제품에 대한 관심을 잃게 만들 수 있습니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 이것은 모든 유형의 애플리케이션에 공통되는 리스크입니다.<br>d) 정답이 아닙니다. 이것은 모든 유형의 애플리케이션에 공통되는 리스크입니다.                                      | GaMe-1.1.2   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                             | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 4            | c  | a) 정답이 아닙니다. 이것은 비-게임플레이 규칙입니다.<br>b) 정답이 아닙니다. 이것은 규칙이 아니라 결함입니다.<br>c) 정답입니다. 게임에서 경험치를 얻고 레벨업하는 것은 게임플레이의 일부입니다.<br>d) 정답이 아닙니다. 이것은 비-게임플레이 규칙입니다.                                                            | GaMe-2.1.2   | K2   | 1  |
| 5            | a  | a) 정답입니다. 무기 변경은 핵심 게임 규칙입니다.<br>b) 정답이 아닙니다. 이것은 시각적 결함입니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 이것은 시스템 성능 및 호환성 결함입니다.<br>d) 정답이 아닙니다. 이것은 현지화 결함입니다.                                                                               | GaMe-2.1.5   | K2   | 1  |
| 6            | b  | a) 정답이 아닙니다. 이것은 게임 규칙에 대한 플레이어의 인식과 관련된 문제입니다.<br>b) 정답입니다. 기존 게임 규칙과 새로운 규칙의 호환성에 대한 이해는 이미 리뷰 단계에서 할 수 있습니다.<br>c) 정답이 아닙니다. 이것은 게임 개발 프로세스가 아니라 게임 또는 게임 규칙의 문제입니다.<br>d) 정답이 아닙니다. 이것은 게임 개발 프로세스의 문제가 아닙니다. | GaMe-2.2.3   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 7            | b  | <p>a) 정답이 아닙니다. 내부 논리 설정은 게임플레이 테스트의 일부가 아닙니다.</p> <p>b) 정답입니다. 캐릭터의 공격으로 인한 NPC의 체력 감소의 정확성 확인은 게임플레이 테스트의 일부입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 하드웨어 리소스 확인은 게임플레이 테스트의 일부가 아닙니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 게임 상태가 올바르게 복원되는지 검증하는 것은 다른 테스트 영역에 속합니다.</p>                                             | GaMe-3.2.3   | K2   | 1  |
| 8            | b  | <p>a) 정답이 아닙니다. 이것은 오디오를 클라이언트에 통합한 후에 테스트합니다.</p> <p>b) 정답입니다. 사운드 디자인이 전체 시스템 성능에 영향을 줄 수 있으므로 오디오를 클라이언트에 통합하기 전에 테스트합니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 개발이 시작되기 전에 문서를 테스트하는 것이 더 효율적입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 테스터는 오디오를 클라이언트에 통합하기 전에 다양한 버전의 오디오 시스템에서 재생되는 사운드의 호환성을 효과적으로 확인할 수 없습니다.</p> | GaMe-4.4.2   | K1   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 9            | a  | <p>a) 정답입니다. 사운드 엔지니어는 이 모든 것을 담당합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 폴리 아티스트는 현실에 존재하는 사운드를 더 생생하고 풍부하게 만들고 현실에 존재하지 않는 사운드 효과를 만드는 역할을 합니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 성우는 게임에서 플레이어가 들을 수 있는 대사가 있는 캐릭터에 생명을 불어넣기 위해 목소리 연기를 합니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 테스터는 완성된 전체 사운드와 새로운 사운드 변경 사항이 클라이언트에 올바르게 통합되었는지 확인합니다.</p>                       | GaMe-4.4.3   | K1   | 1  |
| 10           | d  | <p>a) 정답이 아닙니다. 예를 들어 사운드 엔진을 사용하여 제작 중에 테스트할 수 있습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 개발 단계에서는 게임 프로젝트의 최종 사운드를 만드는 전문가(오디오 디자이너, 폴리 아티스트, 사운드 효과 전문가)가 사운드 샘플을 확인합니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 오디오 콘텐츠는 일반적으로 제작 중에도 테스트하고 클라이언트에 통합한 후에도 테스트합니다.</p> <p>d) 정답입니다. 개발자가 게임 콘텐츠를 만들 때 사운드 구성요소는 프로세스의 후반부에 작업됩니다. 그리고 그 후에 테스트가 시작됩니다.</p> | GaMe-4.4.1   | K2   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                                      | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 11           | c  | <p>a) 정답이 아닙니다. 스크린 레코더는 테스트 중인 시스템의 반응에 대한 정보를 제공하지만 컨트롤러 사용에 대한 정보는 제공하지 않습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 키-로거는 센서 데이터를 제공할 수 없습니다.</p> <p>c) 정답입니다. 이 사이트에서 컨트롤러 입력과 게임패드 스틱의 편향도뿐만 아니라 컨트롤러의 진동 성능을 확인할 수 있습니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 웹 브라우저 자체는 컨트롤러 관련 정보를 제공하지 않습니다.</p>     | GaMe-6.3.1   | K2   | 1  |
| 12           | a  | <p>a) 정답입니다. 부분 현지화는 이전에 테스트한 현지화 내에서 텍스트가 변경되었을 때 수행합니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 현지화에는 번역이 포함되지만 번역에 국한되지 않습니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 서로 다른 시장을 대상으로 하는 모든 게임은 전체 현지화 과정을 거쳐야 합니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 현지화는 문화적 적응 과정입니다. 같은 언어를 사용하는 지역 간에 심각한 문화적, 종교적, 법적 차이가 있을 수 있습니다.</p> | GaMe-7.3.1   | K1   | 1  |

| 문제 번호<br>(#) | 정답 | 해설/근거                                                                                                                                                                                                                                                    | 학습목표<br>(LO) | K-레벨 | 배점 |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|
| 13           | a  | <p>a) 정답입니다. 현지화는 게임 개발의 후반부에만 수행할 수 있습니다.</p> <p>b) 정답이 아닙니다. 현지화에는 다양한 분야의 추가 지식을 필요로 합니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 국제화의 주요 목표는 지역적, 언어적, 문화적 다양성을 지원할 수 있는 기회를 만드는 것입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 국제화는 현지화 프로세스 이전에 사용할 수 없는 요소를 사용할 수 있는 기회를 만들기 위해 수행됩니다.</p> | GaMe-7.1.3   | K2   | 1  |
| 14           | b  | <p>a) 정답이 아닙니다. 이것은 에디터의 책임 중 하나입니다.</p> <p>b) 정답입니다. 번역의 정확성을 테스트하는 것은 현지화 테스터의 과업 중 하나입니다.</p> <p>c) 정답이 아닙니다. 이것은 작가나 이야기 디자이너의 과업입니다.</p> <p>d) 정답이 아닙니다. 이것은 번역가의 주요 과업입니다.</p>                                                                     | GaMe-7.3.3   | K2   | 1  |