计算机基础

信息技术概述

信息与信息技术

*信息

客观世界三构素: 信息、物质、能量

1.客观事物立场:事物运动的状态及状态变化的方式

2.认识主体立场:认识主体所感知或所表述的事物运动及其变化方式的形式、内容和效用

3.信息是人们认识世界和改造世界的一种基本资源

*4.信息是客观世界中各种事物运动状态和变化内容的反应,是认识主体对客观事物状态和变化的感知

*5.信息可以分为数值型数据和非数值型数据

*6.数据是信息的表现形式和载体

*信息处理过程(行为和活动)

- 收集
- 加工
- 存储
- 传递
- 施用

*信息技术IT

- *用来扩展人的信息器官功能、协助人们进行信息处理的一类技术
- *1.扩展人类感觉器官功能的感测 (获取) 技术与识别技术
- *2.扩展神经系统功能的通信技术
- *3.扩展大脑功能的计算(处理)与存储技术
- *4.扩展效应器官手, 脚等功能的控制与显示技术

*现代电子信息技术

*1.特点:以**数字技术(计算机)**为基础、**软件与通信技术**为核心、采用**电子技术**进行信息的收集、传递、加工、存储、显示与控制

2.设计领域:通信、广播、计算机、微电子、遥感遥测、自动控制、机器人等

3.核心技术: 微电子技术、通信技术、计算机技术

软件技术是信息技术的核心

数字技术基础

比特与字节

比特 (b)

数字技术的处理对象是 "比特",其英文为"bit", 中文译为 "二进制数字" 或 "二进位"。 比特只有两种状态 (取值): 它或者是数字0, 或者是数字1。

比特是计算机和其他所有数字设备处理、存储和传输信息的最小单位,一般用小写字母"b"表示。

字节 (B)

1000 0000 = 8b = 1B

另一种稍大些的数字信息的计量单位是"字节"(byte), 它用大写字母"B"表示,每个字节包含8个比特。

字节是计算机处理、存储和传输信息的基本单位。

进制运算

十进制对应的二进制数

十进制	二进制
1	1
2	10
4	100
8	1000
16	10000
32	100000
64	1000000
128	10000000
256	10000000
512	100000000

二进制乘法

```
3*512+7*64+4*8+5,转换为2进制
首先,将其转换为2进制
11*1000000000+111*1000000+100*1000+101
二进制的乘法:
例如:
11*101
```

x 101

二进制除法

十进制整数转二进制

十进制: 254

254/2=127余0

127/2=63余1

63/2=31余1

31/2=15余1

15/2=7余1

7/2=3余1

3/2=1余1

1/2=0余1

二进制:1111 1110

十进制小数转二进制

十进制: 0.6250.625*2=1.25取出整数部分10.25*2=0.5取出整数部分00.5*2=1取出整数部分1

二进制: 0.101

十进制: 0.7

0.7*2=1.4 取出整数部分1
0.4*2=0.8 取出整数部分0
0.8*2=1.6 取出整数部分1
0.6*2=1.2 取出整数部分1
0.2*2=0.4 取出整数部分0
0.4*2=0.8 取出整数部分0
0.8*2=1.6 取出整数部分1

.

二进制:0.1011001.....

二进制转八进制

二进制: 1001110011

首先先三位为一组,不满三位头部填0

010 011 100 110

2 3 4 6

八进制: 2346

二进制转十六进制

二进制: 111110101101

首先先四位为一组,不满四位头部填0

1111 1010 1101

15 10 13

16进制从10开始对应字母

十进制	十六进制
10	A
11	В

十进制	十六进制
12	С
13	D
14	E
15	F

因此

15-F

10-A

13-D

十六进制: FAD

二进制逻辑运算

与运算^

有1则为1

0110

^1111

1111

或运算V

两者都为1则为1,反之0

0110

V 1 1 1 1

0110

-01011=10100

原码、反码与补码

原码

原码就是符号位加上真值的绝对值,即用第一位表示符号,其余位表示值。比如:如果是8位二进制:

[+1]原= 0000 0001

[-1]原= 1000 0001

第一位是符号位,因为第一位是符号位,所以8位二进制数的取值范围就是: (即第一位不表示值,只表示正负。)

[1111 1111 , 0111 1111]

即

[-127, 127]

原码是人脑最容易理解和计算的表示方式。

反码

反码的表示方法是:

正数的反码是其本身;

负数的反码是在其原码的基础上,符号位不变,其余各个位取反。

[+1] = [0000 0001]原= [0000 0001]反

[-1] = [1000 0001]原= [1111 1110]反

可见如果一个反码表示的是负数,人脑**无法直观的看出来**它的数值。通常要将其转换成原码再计算。

补码

补码的表示方法是:

正数的补码就是其本身;

负数的补码是在其原码的基础上,符号位不变,其余各位取反,最后+1。(也即在反码的基础上+1)

[+1] = [0000 0001]原= [0000 0001]反= [0000 0001]补

[-1] = [1000 0001]原= [1111 1110]反= [1111 1111]补