

ADR-001 — Extensions Architecture (108 AI Desktop Agent)

Stato: Accettato · Data: 2026-06-16

Contesto

Il Desktop Agent deve estendersi senza modificare il core shell per ogni nuova automazione PMI (email, fiscalità, MCP, multi-agent).

Decisione

Adottiamo un modular monolith in `src/extensions/` con quattro primitive:

Primitive	Storage	Esecuzione
Commands	<code>~/.108ai/commands/*.yml</code>	Template + gateway LLM / handler builtin
Skills	<code>~/.108ai/skills/<name>/</code>	Manifest YAML + system prompt file
Agents	<code>~/.108ai/agents/*.yml</code>	Persona + history per-agent + MCP tool loop
MCP	<code>~/.108ai/mcp.yml</code>	stdio o SSE/HTTP JSON-RPC

Fuori dal perimetro ADR-001 (ma integrato in runtime):

Primitive	Storage	Esecuzione
Local Index (index.*)	<code>~/.108ai/indexes/<project>/index.json</code>	Build/search locale + embeddings cache
Context assembly (context.assemble)	—	Restituisce snippet top-K al gateway

Router unico: `extensions/router.ts` → shell REPL (`/command`, `/skill`, `/agent`).

Conseguenze

- Estensione senza rebuild per la maggior parte dei casi
- Lock file + `permissions.yml` per governance
- Builtin migrate: `/triage`, `/job`, `/morning`, `/standup`, `/schedule` sono YAML commands con builtin: (fallback seed)
- MCP SSE dipende da gateway remoto compatibile MCP-over-HTTP

Alternative scartate

- Microservizio extensions separato: overhead operativo eccessivo per PMI
- Plugin WASM: complessità build chain non giustificata in fase beta