КМ БИТ

Автор: Ложкин Дмитрий
lozhkin.net · logo@lozhkin.net

Руководство по фирменному стилю

ЗНАК · ЛОГОТИП · ЦВЕТ · ТИПОГРАФИКА · ГРАФИКА

Версия 1.1 · Октябрь 2026

Содержание

Руководство задаёт правила, по которым знак и логотип «КМ БИТ» выглядят одинаково на любом носителе: от иконки приложения до вывески.

Все размеры в руководстве привязаны к модулю X — ширине вертикального штриха знака. Исходные файлы перечислены на последней странице.

01 Знак 03

02 Логотип 04

03 Построение и модуль 05

04 Безопасное поле 06

05 Минимальные размеры 07

06 Компоновки 08

07 Цветовые версии 09

08 Монохром и контур 10

09 Фирменные цвета 11

10 Градиент 12

11 Логотип на фоне 13

12 Шрифтовая часть логотипа 14

13 Фирменные шрифты 15

14 Типографическая иерархия 16

15 Фирменная графика 17

16 Частицы «0 / 1» 18

17 Графика в применении 19

18 Недопустимое использование 20

19 Файлы и контакты 21

Знак

Знак — монограмма из совмещённых букв «К» и «М», собранная из шести плоскостей.

Левый вертикальный штрих — общий для обеих букв. Диагонали «К» одновременно образуют излом «М», а узкая плоскость у правого края замыкает «М» вторым штрихом. Плоскости разведены просветами: знак читается и как монограмма, и как сборка из модулей.

Плоскости окрашены фирменным градиентом: от синего внизу к мятному вверху и справа.

Знак работает самостоятельно — как аватар, иконка приложения, favicon, элемент сувенирной продукции.




ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ ЗНАКА



ПОЛНОЦВЕТНЫЙ



МОНОХРОМНЫЙ



КОНТУРНЫЙ


Логотип

Основная версия логотипа — горизонтальная: знак слева, надпись «КМ БИТ» справа.

Надпись набрана гарнитурой PT Sans Bold и переведена в кривые. Логотип — неделимый блок: не набирайте надпись заново, не меняйте размер и положение элементов относительно друг друга.

Шрифтовую часть завершает гармонизирующий градиентный элемент — он повторяет цвет и скругления знака и связывает надпись с ним.

Используйте логотип из исходных файлов — не собирайте его вручную.




ОСНОВНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

Построение и модуль

Модуль X — ширина вертикального штриха знака. От него строятся все пропорции логотипа и отступы.

Высота знака	3X
Ширина знака	3X
Знак — надпись	X
Высота прописных	≈ X
Ширина логотипа	≈ 9,07X
Смещение надписи вверх	≈ 0,05X
Градиентный элемент	X/6
Отступ до элемента	≈ X/10

Надпись чуть приподнята относительно центра знака — это оптическая компенсация. Градиентный элемент стоит на линии прописных и выровнен по их верху.



МОДУЛЬНАЯ СЕТКА ЛОГОТИПА

Безопасное поле

Безопасное поле — свободная зона вокруг логотипа. В неё не заходят текст, другие логотипы, края носителя, фотографии и активные элементы фона.

Минимальное поле — X со всех сторон, где X — ширина штриха знака (треть его высоты). Для знака без надписи правило то же.

Для шрифтового логотипа без знака X равен высоте прописных букв.

Если макет позволяет, увеличивайте поле до 2X: логотипу нужен воздух.



ЛОГОТИП



ЗНАК



ШРИФТОВОЙ ЛОГОТИП

Минимальные размеры

Меньше указанных размеров логотип теряет читаемость: сливаются просветы в знаке, буквы надписи становятся неразличимы.

Для очень малых размеров — favicon, иконки в интерфейсе — используйте знак без надписи.

Размеры для печати указаны по ширине, для экрана — в CSS-пикселях.

ВЕРСИЯ	ОБРАЗЕЦ В МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ	ПЕЧАТЬ	ЭКРАН
Горизонтальный логотип		30 мм	120 px
Шрифтовой логотип		25 мм	100 px
Вертикальный логотип		20 мм	80 px
Знак, полноцветный		6 мм	16 px
Знак, монохромный		8 мм	24 px
Знак, контурный		12 мм	48 px


Компоновки

Горизонтальная — основная компоновка для большинства носителей: шапки сайта, документы, презентации, вывески.

Вертикальная — для квадратных и вытянутых по вертикали форматов. Знак стоит по центру над надписью, расстояние между ними — X.

Знак — когда название уже присутствует рядом или места мало: аватары, иконки, фавиконки, сувениры.

Шрифтовой логотип — надпись с градиентным элементом, без знака: когда знак уже есть на носителе или формат сильно вытянут — колонтитул, подпись письма, ручка, лента.



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСНОВНАЯ



ШРИФТОВОЙ БЕЗ ЗНАКА



ВЕРТИКАЛЬНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ




ЗНАК САМОСТОЯТЕЛЬНО


Цветовые версии


Полноцветная версия — основная. Выбирайте её всегда, когда носитель и технология позволяют воспроизвести градиент.


На тёмном фоне надпись становится белой, знак сохраняет градиент.


Монохромные и контурные версии — для одноцветной печати и технологий, где градиент невозможен. В них градиентный элемент окрашивается в цвет надписи.














Монохром и контур

Монохромная версия — отдельная отрисовка, а не перекрашенный полноцветный знак. Без градиента плоскости слились бы в силуэт, поэтому между ними введены просветы.


Контурная версия повторяет плоскости знака линией постоянной толщины.

Не заливайте полноцветный знак одним цветом — для одноцветных задач всегда берите монохромную версию.



МОНОХРОМНАЯ

- Одноцветная офсетная и шелкотрафаретная печать
- Документы, ч/б печать, факс
- Штампы, печати, тиснение фольгой
- Вышивка и нанесение на текстиль



КОНТУРНАЯ

- Лазерная гравировка и фрезеровка
- Световые и неоновые вывески
- Плоттерная резка, оклейка стекла
- Крупный формат — не мельче 12 мм

Фирменные цвета

Палитра построена на двух цветах знака — синем и мятном — и дополнена тёмными и светлыми нейтральными.

Значения CMYK ориентировочные: уточняйте их по цветопробе. Pantone подбирается по веееру Solid Coated при первом тираже.

ПРОПОРЦИИ В МАКЕТАХ



60% 22% 12%

Синий КМ

HEX #507AFF
RGB 80 122 255
CMYK ≈ 70 50 0 0

Основной фирменный цвет. Знак, графика, крупные акценты

Мятный

HEX #5BFFCD
RGB 91 255 205
CMYK ≈ 55 0 30 0

Второй цвет знака. Акценты на тёмном фоне

Голубой

HEX #53A3F0
RGB 83 163 240
CMYK ≈ 65 25 0 0

Промежуточный цвет градиента. Графика, диаграммы

Глубокий

HEX #0B1233
RGB 11 18 51
CMYK ≈ 100 90 30 60

Тёмный фирменный фон

Графит

HEX #111522
RGB 17 21 34
CMYK ≈ 75 65 50 80

Цвет текста

Синий тёмный

HEX #2F55E0
RGB 47 85 224
CMYK ≈ 85 65 0 0

Ссылки и акценты в мелком тексте на белом

Светлый

HEX #F2F5FB
RGB 242 245 251
CMYK ≈ 4 2 0 0

Светлый фон, плашки

Градиент

Фирменный градиент повторяет окраску знака: синий — внизу и слева, мятный — вверху и справа.

Применяйте градиент в знаке и в фирменной графике. Не заливайте им текст, тонкие линии и мелкие элементы интерфейса.


Текст на градиенте: на мятной части — Глубокий или Графит, на синей — белый, только крупный кегль от 24 px (контраст 3,8 : 1).



0% · #507AFF

43% · #53A3F0

100% · #5BFFCD






Фирменный градиент



Не разворачивайте направление



Не добавляйте другие цвета




Не делайте резкий переход

Логотип на фоне


Логотип размещается на спокойных однородных фонах с достаточным контрастом.

На светлых фонах — полноцветная версия с чёрной надписью, на тёмных — с белой. На синем и мятном фоне градиент теряется — берите монохромную версию.


На фотографиях и сложной графике ставьте логотип на спокойный участок или на белую плашку с безопасным полем X.




✓ Белый



✓ Светлый



✓ Глубокий



✓ Синий — монохромная белая



✓ Мятный — монохромная чёрная



✓ Сложный фон — белая плашка



✗ Градиентный знак на синем



✗ Средне-серый, мало контраста


Шрифтовая часть логотипа

Надпись «КМ БИТ» набрана гарнитурой **PT Sans Bold** прописными буквами. Межбуквенные интервалы откорректированы, надпись переведена в кривые.

Градиентный элемент — квадрат со скруглёнными углами размером X/6 в фирменном градиенте. Он стоит на линии прописных после последней буквы и делает надпись самостоятельным шрифтовым логотипом.

Без градиентного элемента надпись не используется. В тексте название пишется так: «КМ БИТ» — прописными, с пробелом.

PT Sans — шрифт компании ParaType, распространяется по свободной лицензии OFL и подходит для коммерческого использования.




Aa PT SANS BOLD

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklm 0123456789





Фирменные шрифты

Фирменная пара: **PT Sans** — основной шрифт для заголовков и текста; **JetBrains Mono** — акцентный моноширинный для цифр, данных, кода и служебных подписей.

Оба шрифта свободные (OFL), поддерживают кириллицу и доступны в Google Fonts.

Если фирменные шрифты недоступны (офисные документы у партнёров), замена: Arial вместо PT Sans, Consolas вместо JetBrains Mono.

ОСНОВНОЙ — OFL · КИРИЛЛИЦА

PT Sans

Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. Чёткие формы, хорошая читаемость в тексте и на экране.

Regular	400
Italic	400 italic
Bold	700
Bold Italic	700 italic

АКЦЕНТНЫЙ — OFL · КИРИЛЛИЦА

JetBrains Mono

IP 10.0.0.1 · v1.0 · 24/7 · 99,9% — для чисел, кодов, таблиц и подписей.

Regular	400
Medium	500
Bold	700
0123456789	цифры

Типографическая иерархия

Иерархия строится на контрасте кегля и насыщенности, а не на количестве стилей. В одном макете — не больше трёх уровней заголовков.

Выключка — влево. Межстрочный интервал текста — 1,4–1,5 кегля. Цвет текста — Графит, акценты и ссылки — Синий тёмный.

Значения даны для экрана в px; для печати — пт в скобках.

Заголовок 1	PT Sans Bold · 40/44 (30/33 пт)
Заголовок 2	PT Sans Bold · 28/34 (20/24 пт)
Заголовок 3	PT Sans Bold · 20/26 (14/18 пт)
Лид — вводный абзац	PT Sans Regular · 18/27 (12/18 пт)
Основной текст для статей, документов и интерфейсов	PT Sans Regular · 15/22 (10/15 пт)
ПОДПИСЬ · МЕТКА · 2026	JetBrains Mono · 12/16, прописные, +6%
1 024 · 99,9%	JetBrains Mono Medium · цифры и данные

Фирменная графика


Фирменная графика выводится из знака и узнаётся даже без логотипа.

Суперграфика — знак, увеличенный и обрезанный краем носителя. Видна часть знака, но не меньше трети.

Паттерн «Эхо» — тонкие линии, которые повторяют контур плоскостей знака с постоянным шагом. Скругления наследуются от углов знака и нарастают с каждой линией.

Линия 1–1,5 px (0,25–0,35 мм), шаг — 6–8 толщин линии. Только чистые фирменные цвета, без прозрачности: на тёмном — синий, голубой и мятный от знака к краю; на светлом — синий и голубой.


Фрагмент паттерна можно кадрировать как фактуру — знак при этом может не попадать в кадр.




ПАТТЕРН «ЭХО» · ТЁМНЫЙ ФОН



СУПЕРГРАФИКА



«ЭХО» · СВЕТЛЫЙ ФОН



ФРАГМЕНТ КАК ФАКТУРА

Частицы «0 / 1»

Частицы «0 / 1» — двоичные цифры, которые рассеиваются от знака, как данные, разлетающиеся из источника.

Цифры набраны JetBrains Mono Medium и всегда стоят вертикально: без поворота и наклона.

Чем дальше от знака, тем цифры мельче и реже. Цвет зависит от удаления: синий у знака, затем голубой, мятный на периферии. На светлом фоне — Синий тёмный, синий, голубой.

Частицы не заходят на знак, на текст и в безопасное поле логотипа, не перекрывают друг друга. Самая крупная цифра — не больше X.

Частицы дополняют супергрaфику или паттерн «Эхо» и не используются отдельно от знака.



СУПЕРГРАФИКА + ЧАСТИЦЫ



«ЭХО» + ЧАСТИЦЫ




СВЕТЛЫЙ ФОН


Графика в применении


Примеры показывают, как элементы собираются в макет. Тексты в квадратных скобках — места для реального содержания.

Правила: одна суперграфика или один паттерн на макет (частицы — их дополнение); логотип — в углу с безопасным полем; заголовок — PT Sans Bold на спокойном участке.

На светлом фоне паттерн работает синими и голубыми линиями — как лёгкая фактура.








Недопустимое использование

Логотип и знак используются только в виде, описанном в руководстве. Любые изменения разрушают узнаваемость.


Если нужного варианта нет — обратитесь к ответственному за бренд, а не дорабатывайте логотип самостоятельно.




Не искажайте пропорции



Не поворачивайте




Не меняйте цвета градиента



Не добавляйте тени, обводки и эффекты




Не набирайте надпись другим шрифтом



Не меняйте расположение и расстояние между элементами



Не используйте надпись без градиентного элемента



Не заливайте знак одним цветом — есть монохромная версия

Файлы и контакты

Используйте только исходные файлы логотипа. Для печати и веба — векторный SVG или PDF; для офисных программ — PNG с прозрачным фоном.

Производные версии (вертикальная компоновка, шрифтовой логотип, белая надпись, монохромные и контурные логотипы) собраны из исходных файлов и приложены к руководству.

ФАЙЛЫ	
kmbit_logo_ru.svg	Логотип горизонтальный, полноцветный, с градиентным элементом
kmbit_logo_sign.svg	Знак, полноцветный
kmbit_logo_fill.svg	Знак, монохромный
kmbit_logo_line.svg	Знак, контурный
brandbook_assets/logo_*.svg	Логотип: полноцвет, монохром, контур — чёрная и белая надпись
brandbook_assets/vert_*.svg	Вертикальная компоновка
brandbook_assets/word_*.svg	Шрифтовой логотип: полноцвет и монохром
brandbook_assets/sign_*.svg	Знак во всех цветовых версиях

АВТОР ЗНАКА И РУКОВОДСТВА

Ложкин Дмитрий

lozhkin.net

logo@lozhkin.net

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БРЕНД

[Имя и должность]

[e-mail] · [телефон]

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

1.0 Первая редакция

1.1 Градиентный элемент, шрифтовой логотип