



Summarizer

Руководство пользователя

Запись, транскрипция и суммирование встреч с помощью ИИ
macOS / Whisper / Gemini / GPT-5 / Ollama

v1.12

Установка

Одноразовая настройка — занимает около минуты.

1 Скачайте Summarizer.dmg

Перейдите на github.com/fvoin/summarizer/releases и скачайте последний DMG-файл.

2 Откройте DMG

Дважды кликните по скачанному файлу. Откроется окно с иконкой Summarizer и папкой Applications.

3 Перетащите в Applications

Перетащите иконку Summarizer в ярлык папки Applications.

4 Запустите и разрешите

Откройте Summarizer из Applications (Launchpad или Finder).

macOS заблокирует приложение — нажмите ПКМ на приложении → Открыть → нажмите Открыть ещё раз.


Или: Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность → Открыть в любом случае.

5 Настройте модель ИИ

Нажмите иконку шестерёнки → вкладка Модели.

Облако: введите API-ключ (бесплатный ключ Gemini на aistudio.google.com/apikey)

Локально: нажмите Скачать у любой модели Ollama — без API-ключа, полностью офлайн.



Только при первом запуске (обход карантина macOS):

Вариант А: ПКМ на приложении → Открыть → нажмите Открыть в диалоге

Вариант В: Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность → Открыть в любом случае

Это нужно сделать один раз для любого приложения не из App Store.

Что такое Summarizer?

Summarizer — это приложение для macOS, которое автоматически записывает, транскрибирует и суммирует встречи и аудиозаписи.

Оно использует **Whisper** для локального распознавания речи (аудио никогда не покидает ваш компьютер) и LLM-модели (Gemini, Claude, OpenAI) для генерации структурированных саммари.

Ключевые возможности

Запись аудио — запись с микрофона с автоматическим обнаружением тишины и автостопом

Локальная транскрипция — модели Whisper (tiny — large-v3) работают прямо на вашем Mac, облако не нужно

ИИ-суммирование — структурированный вывод: Обзор, Ключевые решения, Задачи, Темы обсуждения, Риски и Оценка встречи с оценкой стоимости

Полностью офлайн-режим — используйте локальные LLM (Llama, Gemma, Qwen) через Ollama для 100% офлайн-работы — ничего не покидает ваш компьютер

Профили инструкций — создавайте несколько промпт-профилей и переключайтесь между ними для разных типов встреч (стендап, ревью, 1-на-1...)

Контекст — накапливайте историю встреч для более точных саммари по регулярным встречам

Готово для Slack — Копировать саммари вставляет текст с форматированием жирный/курсив, которое работает напрямую в Slack

Рабочий процесс



Весь процесс занимает от нескольких секунд до пары минут

Конфиденциальность

Аудио обрабатывается **ЛОКАЛЬНО** через Whisper — оно никогда не покидает ваш компьютер.

При использовании облачных моделей отправляется только текстовая транскрипция.

С локальными моделями (Ollama) всё остаётся на вашем Mac — полностью офлайн.

Данные не собираются. Аккаунты не нужны. Все данные принадлежат вам.

Главное окно

Всё доступно из одного окна.

The screenshot shows the Summarizer application window with the following components and annotations:

- Настройки** (Settings): A gear icon in the top right corner, annotated with "Настройки" and "LLM, Whisper, API-ключи".
- Контекст** (Context): A dropdown menu showing "(none)" with a plus, square, and minus icon, annotated with "Контекст" and "Общий + заметки ко встрече".
- Общий контекст** (General context): A text input field containing "Еженедельный синк, РМ + команда...".
- Контекст этой встречи** (Context of this meeting): A text input field containing "Обзор спринта, подготовка демо...".
- Начать запись** (Start recording): A large blue button, annotated with "Запись" and "Нажмите для начала записи".
- Импорт файлов** (Import files): Two buttons, "Суммировать аудиофайл" and "Суммировать текст", annotated with "Импорт файлов" and "Аудио или текстовый файл". Below them is the text "или перетащите аудио / текстовые файлы сюда".
- Статус** (Status): A green pill-shaped button labeled "Готово", annotated with "Статус" and "Цветовой индикатор состояния".
- Результат** (Result): A scrollable list of meeting notes, annotated with "Результат" and "ИИ-саммари с форматированием". The notes include:
 - Обзор**: Синк по дорожной карте Q3; одобрен новый дашборд.
 - Ключевые решения**: Редизайн дашборда одобрен для v2.4
 - Задачи**: Маша — прототип — пятница; Петя — ревью API — след. спринт
 - Оценка встречи**: Эффективность: 7/10; Стоимость: ~300 EUR
- Действия** (Actions): Two links at the bottom, "Копировать саммари" and "Открыть транскрипт", annotated with "Действия" and "Копировать / открыть файл".

Запись аудио

1 Нажмите Начать запись

Кнопка становится красной и показывает таймер. Приложение записывает аудио с выбранного устройства ввода (настраивается в Настройках).



2 Автоматическая остановка

Запись останавливается автоматически после периода тишины (настраивается в Настройках, по умолчанию 180 секунд / 3 минуты). Также можно остановить вручную, нажав красную кнопку.

3 Транскрипция

После остановки Whisper автоматически распознаёт речь. Модель работает локально — аудио никогда не покидает ваш компьютер. Прогресс отображается цветовым индикатором статуса.

4 Саммари и результат

LLM генерирует структурированное саммари. Нажмите Копировать саммари для копирования с форматированием, которое работает в Slack. Транскрипт сохраняется в файл, который можно открыть.

Советы

- Whisper работает локально — аудио никогда не отправляется в облако
- Для лучшего качества транскрипции используйте модель `medium` или `large-v3`
- Сохранение аудиофайлов можно включить в Настройках (отключено по умолчанию)

Настройки — Модели

Выбор между облачными и локальными ИИ-моделями для суммирования.

Настройки

Модели

Инструкции

Общие

☐ Облако

☒ Gemini 3 Flash Preview

☐ Gemini 2.5 Pro

☐ GPT-5 mini

☐ GPT-5.4

☐ Другая:

API-ключ:

Base URL:

☐ Локальные (Ollama)

☐ GLM-4 9B

— Хорошо (5.5 GB)

Скачать

☐ Gemma 3 12B QAT

— Лучше (8.9 GB)

Скачать

☐ Qwen 3 30B

— Отлично (19 GB)

Скачать

☒ GPT-OSS 20B

— Лучшее (12 GB)

ГотовоТестУдалить

Модель Whisper (распознавание речи)

☐ tiny

— Базовое (75 MB)

Скачать

☒ base

— Хорошее (145 MB)

Готово

☐ small

— Лучше (465 MB)

Скачать

☐ medium

— Отличное (1.5 GB)

Скачать

☐ large-v3

— Максимальное (3.1 GB)

Скачать

Сохранить

Отмена

Пресеты облака

Выберите модель или введите название своей модели

API-данные

Ключ для выбранного облачного провайдера

Локальные модели (Ollama)

Запуск ИИ на вашем Mac — 100% офлайн, без API-ключа. Скачать, Тест, Удалить.

Модели Whisper

Распознавание речи (офлайн). Больше = точнее, но медленнее.

Настройки — Инструкции

Настройка промпта ИИ. Профили для разных типов встреч.

Настройки

Модели

Инструкции

Общие

Профиль:

По умолчанию

Новый

Удалить

You are a professional meeting analyst. Produce a structured, actionable summary of the transcript below.

Output exactly these sections in order:

☐ ***Overview***

• One sentence: meeting purpose and main outcome.

☐ ***Key Decisions***

• Each confirmed decision, stated as a fact.

• If none — omit this section entirely.

☐ ***Action Items***

• Format: ***Owner*** — task — **_deadline** if mentioned_

• If owner is unclear, write **_unassigned_**.

☐ ***Key Discussion Points***

• Important topics discussed, options considered.

☐ ***Risks & Open Questions***

• Unresolved issues, blockers, follow-ups.

☐ ***Meeting Score***

• ***Efficiency***: X/10 — one-line reason

• ***Cost estimate***: [duration]h × [N] × 50 EUR = ~X EUR

FORMATTING: • only, ***bold***, *_italic_*, no # markdown

Сохранить

Отмена

Профили

Создайте отдельные промпты для стендапов, ревью, 1-на-1. Переключайте в выпадающем меню

Промпт по умолчанию

Структурированное саммари встреч с разделами: Обзор, Решения, Задачи, Оценка. Редактируйте или замените.

Правила форматирования

Управляет форматом вывода LLM — маркеры, жирный, курсив, без markdown.

Настройки — Общие

Аудио, запись и настройки хранения.

Настройки

Модели

Инструкции

Общие

Лимит контекста:

5000 симв.

Макс. символов из файла контекста.

Старый контент обрезается автоматически.

Таймаут тишины:

180 сек

Автостоп после этого периода тишины (3 мин).

Адаптивная калибровка измеряет шум микрофона.

Устр-во ввода:

По умолч.

Выберите микрофон или loorback-устройство.

По умолчанию — системный вход.

Сохранение аудио:

выкл

При включении сохраняет WAV-записи на диск.

Отключено по умолчанию — записи временные.

Звук:

вкл

Звуковое уведомление по готовности саммари.

Папка записей:

~/summarizer/recordings

Где хранятся транскрипты и файлы контекста.

Версия: v1.12

Проверить обновления

Открыть лог-файл

~/summarizer/summarizer.log

Сохранить

Отмена

Работа с контекстом

Что такое контекст?

Контекст позволяет Summarizer учитывать предыдущие встречи при генерации саммари. Это полезно для регулярных встреч (стендапов, 1-на-1), где важно отслеживать прогресс и задачи.

Именованный контекст

Создайте именованный контекст кнопкой **+**. Редактируйте файл кнопкой **□**. Удаляйте кнопкой **✕**. Каждый контекст содержит две части: Общий контекст и Историю.

Общий контекст

Постоянная информация о серии встреч — тип, цели, обычные участники, ключевые термины. Отображается при выборе именованного контекста. Всегда включается целиком в промпт LLM. Сохраняется автоматически при переключении контекста или генерации саммари.

Контекст этой встречи

Детали конкретной встречи — повестка, участники, конкретные темы. Всегда включается в промпт. Остаётся после суммирования, чтобы можно было просмотреть. Сохраняется в историю контекста вместе с саммари.

История и бюджет

Каждое саммари добавляется в начало раздела История (новые сверху). Лимит контекста (по умолчанию 5000 симв.) определяет, сколько истории загружается — Общий + Контекст встречи всегда включаются целиком, оставшийся бюджет заполняется записями истории.

Формат файла контекста

=== GENERAL ===

Еженедельный продуктовый синк. PM + команда. Цель: обзор спринта.

=== HISTORY ===

[2026-03-15 10:00]

Контекст встречи: Обзор спринта, подготовка демо

Саммари: Обсудили RFC-42. Дашборд одобрен...

[2026-03-08 10:00] ...

~/summarizer/

recordings/standup_context.txt — контекст стендапа

recordings/client_x_context.txt — контекст клиента X

Частые вопросы и советы

Где взять API-ключ?

Gemini: aistudio.google.com — Создать API-ключ. Claude: console.anthropic.com — API Keys. OpenAI: platform.openai.com — API Keys.

Форматирование не работает при вставке в Slack?

Используйте кнопку **Копировать саммари** — она копирует текст с HTML-разметкой, и жирный/курсив отображаются правильно. Обычный Cmd+C копирует только простой текст.

Какую модель Whisper выбрать?

base (145 MB) — быстрая, достаточно для чёткой речи. **medium** (1.5 GB) — лучший баланс скорости и точности. **large-v3** (3.1 GB) — максимальная точность, но медленнее.

Где хранятся данные?

Конфиг: `~/summarizer/config.json`. Контексты и транскрипты: `~/summarizer/recordings/`. Модели Whisper: `~/summarizer/models/`. Лог: `~/summarizer/summarizer.log` (открыть через Настройки → Общие → Открыть лог-файл).

Это безопасно?

Аудио всегда обрабатывается **локально** через Whisper — оно никогда не покидает ваш Mac. При использовании облачных моделей отправляется только текстовая транскрипция. С **локальными моделями (Ollama)** всё остаётся на вашем Mac — полностью офлайн, данные никогда не покидают ваш компьютер.

Как протестировать локальную модель перед использованием?

В Настройки → Модели, после скачивания локальной модели появляется кнопка **Тест**. Нажмите её, чтобы открыть чат и отправлять сообщения модели напрямую.

Можно использовать свой LLM-эндпойнт?

Да — укажите поле **Base URL** в Настройках на любой OpenAI-совместимый API-эндпойнт.