



Summarizer

Руководство пользователя

Запись, транскрипция и суммирование встреч с помощью ИИ
macOS / Whisper / Gemini / GPT-5 / Ollama

v1.18.4

Установка

Одноразовая настройка — занимает около минуты.

1 Скачайте Summarizer.dmg

Перейдите на github.com/fvoin/summarizer/releases и скачайте последний DMG-файл.

2 Откройте DMG

Дважды кликните по скачанному файлу. Откроется окно с иконкой Summarizer и папкой Applications.

3 Перетащите в Applications

Перетащите иконку Summarizer в ярлык папки Applications.

4 Запустите и разрешите

Откройте Summarizer из Applications (Launchpad или Finder).

macOS заблокирует приложение — нажмите ПКМ на приложении → Открыть → нажмите Открыть ещё раз.


Или: Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность → Открыть в любом случае.

5 Настройте модель ИИ

Нажмите иконку шестерёнки → вкладка Модели.

Облако: введите API-ключ (бесплатный ключ Gemini на aistudio.google.com/apikey)

Локально: нажмите Скачать у любой модели Ollama — без API-ключа, полностью офлайн.



Только при первом запуске (обход карантина macOS):

Вариант А: ПКМ на приложении → Открыть → нажмите Открыть в диалоге

Вариант В: Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность → Открыть в любом случае

Это нужно сделать один раз для любого приложения не из App Store.

Что такое Summarizer?

Summarizer — это приложение для macOS, которое автоматически записывает, транскрибирует и суммирует встречи и аудиозаписи.

Оно использует **Whisper** для локального распознавания речи (аудио никогда не покидает ваш компьютер) и LLM-модели (Gemini, Claude, OpenAI) для генерации структурированных саммари.

Ключевые возможности

Запись аудио — запись с микрофона с автоматическим обнаружением тишины и автостопом

Локальная транскрипция — модели Whisper (tiny — large-v3) работают прямо на вашем Mac, облако не нужно

ИИ-суммирование — структурированный вывод: Обзор, Ключевые решения, Задачи, Темы обсуждения, Риски и Оценка встречи с оценкой стоимости

Полностью офлайн-режим — используйте локальные LLM (Llama, Gemma, Qwen) через Ollama для 100% офлайн-работы — ничего не покидает ваш компьютер

Профили инструкций — создавайте несколько промпт-профилей и переключайтесь между ними для разных типов встреч (стендап, ревью, 1-на-1...)

Серии встреч — накапливайте историю встреч для более точных саммари по регулярным встречам

История встреч — база данных SQLite хранит все транскрипты, саммари и контексты с возможностью просмотра истории

Рабочий процесс



Весь процесс занимает от нескольких секунд до пары минут

Конфиденциальность

Аудио обрабатывается **ЛОКАЛЬНО** через Whisper — оно никогда не покидает ваш компьютер.


При использовании облачных моделей отправляется только текстовая транскрипция.

С локальными моделями (Ollama) всё остаётся на вашем Mac — полностью офлайн.

Данные не собираются. Аккаунты не нужны. Все данные принадлежат вам.

Главное окно

Всё доступно из одного окна.



Запись аудио

1 Нажмите Начать запись

Кнопка становится красной и показывает таймер. Приложение записывает аудио с выбранного устройства ввода (настраивается в Настройках).



2 Автоматическая остановка

Запись останавливается автоматически после периода тишины (настраивается в Настройках, по умолчанию 180 секунд / 3 минуты). Также можно остановить вручную, нажав красную кнопку.

3 Транскрипция

После остановки Whisper автоматически распознаёт речь. Модель работает локально — аудио никогда не покидает ваш компьютер. Прогресс отображается цветовым индикатором статуса.

4 Саммари и результат

LLM генерирует структурированное саммари. Нажмите Копировать саммари для копирования с форматированием, которое работает в Slack. Транскрипт сохраняется в файл, который можно открыть.

Советы

- Whisper работает локально — аудио никогда не отправляется в облако
- Для лучшего качества транскрипции используйте модель medium или large-v3
- Сохранение аудиофайлов можно включить в Настройках (отключено по умолчанию)

Меню-бар и агент записи

Иконка в меню-баре

Summarizer размещает иконку в строке меню macOS. По клику открывается компактное меню с пунктами **Начать/Остановить запись**, **Показать Summarizer**, **Настройки** и **Выход**.

Скрытие из Dock

При сворачивании в трей меню-бара приложение скрывается из Dock. Нажмите на иконку в меню-баре и выберите **Показать Summarizer**, чтобы вернуть окно.

Один экземпляр

Повторный запуск Summarizer не открывает вторую копию. Вместо этого существующее окно выводится на передний план.

Агент записи

Агент записи автоматически начинает запись, когда обнаруживает предстоящую встречу из веб-календаря. Настройте URL бэкенда и поведение в **Настройки** → **Агент записи**.

Когда встреча начинается, агент активирует запись и останавливает по окончании. Транскрипт и саммари генерируются автоматически, как при ручной записи.

Начать запись

Показать Summarizer

Настройки

Выход

Выпадающее меню меню-бара

История встреч и серии

История встреч

Нажмите **иконку часов** в верхней панели, чтобы открыть диалог истории встреч. Он показывает список всех прошлых встреч с датой, серией, транскриптом и саммари с поиском и прокруткой. Все данные хранятся в локальной базе SQLite.

Редактор серии встреч

Нажмите **кнопку редактирования** (□) рядом с выпадающим списком серии, чтобы открыть редактор. Здесь можно переименовать серию, обновить общий контекст, просмотреть накопленную историю и удалить ненужные серии.

Чат по серии

Нажмите **иконку чата** (□) рядом с выпадающим списком серии, чтобы открыть окно чата для этой серии. Задавайте вопросы о прошлых встречах, задачах, решениях или тенденциях — LLM имеет доступ ко всей истории серии из базы данных.

Хранилище SQLite

Все транскрипты, саммари, контексты встреч и данные серий хранятся в локальной базе SQLite по пути `~/.summarizer/summarizer.db`. Это заменяет старые текстовые файлы контекста и обеспечивает быстрый поиск, надёжную историю и структурированные запросы для чата по серии.

`~/.summarizer/`

`summarizer.db` — база SQLite (встречи, серии, контексты)

`recordings/` — аудиофайлы (если включено сохранение аудио)

Настройки — Модели

Выбор между облачными и локальными ИИ-моделями для суммирования.

Настройки

Общие

Модели

Инструкции

Агент записи

☐ Облако

☒ Gemini 3 Flash Preview

☐ Gemini 2.5 Pro

☐ GPT-5 mini

☐ GPT-5.4

☐ Другая:

название модели...

API-ключ:

ваш API-ключ

Base URL:

(опционально)

☐ Локальные (Ollama)

☐ GLM-4 9B

— Хорошо (5.5 GB)

Скачать

☐ Gemma 3 12B QAT

— Лучше (8.9 GB)

Скачать

☐ Qwen 3 30B

— Отлично (19 GB)

Скачать

☒ GPT-OSS 20B

— Лучшее (12 GB)

ГотовоТестУдалить

Модель Whisper (распознавание речи)

☐ tiny

— Базовое (75 MB)

Скачать

☒ base

— Хорошее (145 MB)

Готово

☐ small

— Лучше (465 MB)

Скачать

☐ medium

— Отличное (1.5 GB)

Скачать

☐ large-v3

— Максимальное (3.1 GB)

Скачать

Сохранить

Отмена

Пресеты облака

Выберите модель или введите название своей модели

API-данные

Ключ для выбранного облачного провайдера

Локальные модели (Ollama)

Запуск ИИ на вашем Mac — 100% офлайн, без API-ключа. Скачать, Тест, Удалить.

Модели Whisper

Распознавание речи (офлайн). Больше = точнее, но медленнее.

Настройки — Инструкции

Настройка промпта ИИ. Профили для разных типов встреч.

Настройки

Общие

Модели

Инструкции

Агент записи

Профиль:

По умолчанию

Новый

Удалить

You are a professional meeting analyst. Produce a structured, actionable summary of the transcript below.

Output exactly these sections in order:

☐

Overview

- One sentence: meeting purpose and main outcome.

☐

Key Decisions

- Each confirmed decision, stated as a fact.
- If none — omit this section entirely.

☐

Action Items

- Format: **Owner** — task — *_deadline if mentioned_*
- If owner is unclear, write *_unassigned_*.

☐

Key Discussion Points

- Important topics discussed, options considered.

☐

Risks & Open Questions

- Unresolved issues, blockers, follow-ups.

☐

Meeting Score

- *Decision output**: X/10
- *Time efficiency**: X/10
- *Actionability**: X/10
- *Final**: avg of 3 — X/10
- *Could this have been an email?** Yes/No
- *Cost estimate**: [duration]h × [N] × 50 EUR = ~X EUR

Formatting:

- only, ***bold***, *_italic_*, no # markdown

Сохранить

Отмена

Профили

Создайте отдельные промпты для стендапов, ревью, 1-на-1. Переключайте в выпадающем меню

Промпт по умолчанию

Структурированное саммари встреч с разделами: Обзор, Решения, Задачи, Оценка. Редактируйте или замените.

Правила форматирования

Управляет форматом вывода LLM — маркеры, жирный, курсив, без markdown.

Настройки — Общие

Аудио, запись и настройки хранения.

Настройки

Общие

Модели

Инструкции

Агент записи

Лимит контекста:

5000 симв.

Макс. символов из файла контекста.

Старый контент обрезается автоматически.

Таймаут тишины:

180 сек

Автостоп после этого периода тишины (3 мин).

Адаптивная калибровка измеряет шум микрофона.

Устр-во ввода:

По умолч.

Выберите микрофон или loorback-устройство.

По умолчанию — системный вход.

Сохранение аудио:

выкл

При включении сохраняет WAV-записи на диск.

Отключено по умолчанию — записи временные.

Звук:

вкл

Звуковое уведомление по готовности саммари.

Папка записей:

~/summarizer/recordings

Где хранятся транскрипты и файлы контекста.

Версия: v1.18.4

Проверить обновления

Открыть лог-файл

~/summarizer/summarizer.log

Сохранить

Отмена

Серии встреч

Что такое серия встреч?

Серия встреч группирует регулярные встречи (стендапы, 1-на-1, ревью), чтобы Summarizer мог отслеживать прогресс и задачи между сессиями. Все данные хранятся в локальной базе данных SQLite.

Создание серии

Нажмите **+** рядом с выпадающим списком серий. Используйте **edit (карандаш)** для редактирования, **chat (облачко)** для чата о серии, и **×** для удаления.

Постоянный контекст

У каждой серии есть постоянный контекст — участники, цели, ключевые термины. Редактируется через диалог редактирования серии. Всегда включается целиком в промпт LLM.

Контекст этой встречи

Детали конкретной встречи — повестка, участники, темы. Всегда включается в промпт. Сохраняется в базу данных вместе с транскриптом и саммари.

История и бюджет

Каждое саммари (с контекстом встречи) сохраняется в базу данных. Лимит контекста (по умолчанию 5000 симв.) определяет, сколько истории загружается — постоянный контекст и контекст встречи включаются целиком, оставшийся бюджет заполняется недавними саммари.

Чат по серии

Нажмите **chat (облачко)** для чата с ИИ о серии. Модель видит постоянный контекст и все недавние саммари. Задавайте вопросы вроде «что решили по X?» или «какие открытые задачи?»

Хранение данных

База данных SQLite: `~/./summarizer/summarizer.db`

contexts — название серии, постоянный контекст

meetings — транскрипт, саммари, контекст встречи,
длительность, дата, привязка к серии

Существующие `_context.txt` файлы мигрируются автоматически.

Все данные доступны через диалог Истории (значок часов).

Частые вопросы и советы

Где взять API-ключ?

Gemini: aistudio.google.com — Создать API-ключ. Claude: console.anthropic.com — API Keys. OpenAI: platform.openai.com — API Keys.

Форматирование не работает при вставке в Slack?

Используйте кнопку **Копировать саммари** — она копирует текст с HTML-разметкой, и жирный/курсив отображаются правильно. Обычный Cmd+C копирует только простой текст.

Какую модель Whisper выбрать?

base (145 MB) — быстрая, достаточно для чёткой речи. **medium** (1.5 GB) — лучший баланс скорости и точности. **large-v3** (3.1 GB) — максимальная точность, но медленнее.

Где хранятся данные?

Конфиг: `~/summarizer/config.json`. Контексты и транскрипты: `~/summarizer/recordings/`. Модели Whisper: `~/summarizer/models/`. Лог: `~/summarizer/summarizer.log` (открыть через Настройки → Общие → Открыть лог-файл).

Это безопасно?

Аудио всегда обрабатывается **локально** через Whisper — оно никогда не покидает ваш Mac. При использовании облачных моделей отправляется только текстовая транскрипция. С **локальными моделями (Ollama)** всё остаётся на вашем Mac — полностью офлайн, данные никогда не покидают ваш компьютер.

Как протестировать локальную модель перед использованием?

В Настройки → Модели, после скачивания локальной модели появляется кнопка **Тест**. Нажмите её, чтобы открыть чат и отправлять сообщения модели напрямую.

Можно использовать свой LLM-эндпойнт?

Да — укажите поле **Base URL** в Настройках на любой OpenAI-совместимый API-эндпойнт.