

证通 《 企业专利信息查询 》 接口文档

Create by 接口服务平台 2026.06.16

接口基本信息

接口名称	企业专利信息查询(P0010078)同步企业
接口描述	根据企业名称，查询以企业作为专利申请人的专利信息。
请求地址	/ectcispserver/api/entcreditapi/query
请求方式	post

请求参数

属性/名称	类型	规则	描述
entInfo	string		企业名称（建议使用企业名称进行查询；若输入了企业证件号，则以企业证件号为准）
startDate	string		公开日起始日期yyyy-MM-dd
endDate	string		公开日结束日期yyyy-MM-dd
pttType	string		类型1发明公告2实用3外观4发明授权
pageNo	string		页码，默认第1页
range	string		范围（固定每页为10条，不可更改）

返回数据

属性/名称	类型	规则	描述
orderNo	string		
resultData	object		
P0010078Status	string		
P0010078Data	object		
patentsList	object[]		企业专利信息
inventor	string		发明/设计人
mainClassNo	string		主分类号
pttAppNo	string		申请号
pttAgency	string		代理人
legalStatus	string		专利最新法律状态
pttPubNo	string		公告号
pttId	string		专利ID
pttPubDate	string		公开日期
pttTitle	string		专利标题
pttAppDate	string		申请日期
pttAppl	string		申请/专利权人
classNo	string		分类号
pttAgent	string		专利代理机构
no	number		序号

pttType	string		类型1发明公告2实用3外观4发明授权
region	string		国家或地区
patenteeAddress	string		申请人地址
category	string		范畴分类
divApplication	string		分案申请
pctInDate	string		PCT进入国家日期
pcttInterPub	string		PCT国际公布
pctInterAppli	string		PCT国际申请
pic	string		代表图片
pubDate	string		法律状态公告日
llegalStatusDetails	string		法律状态详情
content	object[]		正文
mainItem	string		主权项
abstracts	string		摘要
priority	string		优先权
compFile	string		对比文件
citingLiter	string		引证文献
patentsListMeta	object		专利列表信息
actualNo	string		当前页条数
pageNo	string		当前页码数
totalPage	string		总页码数
range	string		每页条数
totalCount	string		总条数
packetCnt	number		
resultCode	string		
resultDesc	string		
isCompressed	number		

样例展示
拷贝

```
{
  "orderNo": "01401420230504991000088502",
  "resultData": {
    "P0010078Status": "4",
    "P0010078Data": {
      "patentsList": [
        {
          "mainClassNo": "G06Q40/02",
          "no": 1,
```

```
"pttAppNo": "CN201710159202.4",
"pttAgency": "上海百一领御专利代理事务所（普通合伙）",
"legalStatus": "实质审查的生效",
"pttPubNo": "CN106952158A",
"pttId": "71e72e3edc856d538986bb19364be0ec",
"pubDate": "2017-07-14",
"content": [],
"pttPubDate": "2017-07-14",
"pttTitle": "解决热点账户问题的记账方法及设备",
"pttAppDate": "2017-03-17",
"pttAppl": "证通股份有限公司",
"classNo": "G06Q40/02",
"pttAgent": "甘章乖;邵栋",
"inventor": "王昕;黄志远",
"pttType": "1",
"region": "上海;31",
"llegalStatusDetails": "公布"
```

```
},
{
  "mainClassNo": "G06F21/32",
  "no": 2,
  "pttAppNo": "CN201710180270.9",
  "pttAgency": "上海百一领御专利代理事务所（普通合伙）",
  "legalStatus": "发明专利申请公布后的驳回",
  "pttPubNo": "CN107423597A",
  "pttId": "0d1437583f0ab1af1203689bd05f49a2",
  "pubDate": "2021-12-31",
  "content": [
```

```
    {
      "abstracts": "本申请提供了一种实现视频见证的方案，其中用户设备可以通过诸如摄像头等图像采集装置获取包含用户脸部图像的连续视频，然后检测所述连续视频中的用户脸部图像是否符合预设动作序列，通过此种活体检测的方式确保当前进行视频见证的用户的真实性、唯一性和不可模拟性。在检测结果为是时，在所述连续视频中选取至少一帧用户脸部图像的优选图片，并将选取的所述优选图片发送至网络设备，使得网络设备基于所述优选图片获取用户脸部特征值，并根据所述用户脸部特征值确定所述用户的视频见证结果。由于用户设备会选取出用于进行视频见证的优选图片，仅需要向网络设备发送优选图片即可，而无需发送获取到的所有连续视频，由此节约了传输时的带宽，降低了成本，提高了认证结果的准确性。”
```

```
    "mainItem": "一种在用户设备端实现视频见证的方法，其中，该方法包括：获取包含用户脸部图像的连续视频；检测所述连续视频中的用户脸部图像是否符合预设动作序列；在检测结果为是时，在所述连续视频中选取至少一帧用户脸部图像的优选图片；将选取的所述优选图片发送至网络设备，以使所述网络设备基于所述优选图片获取用户脸部特征值，并根据所述用户脸部特征值确定所述用户的视频见证结果。”
```

```
      "compFile": "",
```

```
      "priority": "",
```

```
      "citingLiter": ""
```

```
    }
```

```
],
```

```
"pttPubDate": "2017-12-01",
```

```
"pttTitle": "实现视频见证的方法及设备",
```

```
"pttAppDate": "2017-03-23",
```

```
"pttAppl": "证通股份有限公司",
```

```
"classNo": "G06F21/32,G06K9/00",
```

```
"pttAgent": "甘章乖;邵栋",
```

```
"inventor": "豆卫敏",
```

```
"pttType": "1",
"region": "上海",
"llegalStatusDetails": "发明专利申请公布后的驳回IPC（主分类）:G06F21/32申请公布日:20171201"
},
{
```

```
"mainClassNo": "H04L29/08",
"no": 3,
"pttAppNo": "CN201810006980.4",
"pttAgency": "中国专利代理(香港)有限公司",
"legalStatus": "发明专利申请公布后的驳回",
"pttPubNo": "CN109962967A",
"pttId": "75f3932e637725219c77325be2fc2e0c",
"pubDate": "2019-07-02",
"content": [
{
```

"abstracts": "本发明涉及一种基于增量订阅的数据同步方法,用于在移动终端与服务器之间进行关于移动终端所运行的应用程序的数据同步,方法包括: 应用程序向服务器发起基于增量订阅的数据同步请求; 服务器响应数据同步请求,并监控关联数据是否发生变化; 基于确定关联数据发生变化,服务器将增量更新数据实时地推送到应用程序; 以及、应用程序基于增量更新数据来更新本地数据。其能够近乎实时地更新或升级移动APP,显著提升了用户的使用体验。",

"mainItem": "1.一种基于增量订阅的数据同步方法,用于在移动终端与服务器之间进行关于所述移动终端所运行的应用程序的数据同步,所述方法包括: a)、所述应用程序向所述服务器发起基于增量订阅的数据同步请求; b)、所述服务器响应所述数据同步请求,并监控关联数据是否发生变化; c)、基于确定所述关联数据发生变化,所述服务器将增量更新数据实时地推送到所述应用程序; 以及d)、所述应用程序基于所述增量更新数据来更新本地数据。",

```
"compFile": "",
"priority": "",
"citingLiter": ""
}
],
"pttPubDate": "2019-07-02",
"pttTitle": "基于增量订阅的数据同步方法",
"pttAppDate": "2018-01-04",
"pttAppl": "证通股份有限公司",
"classNo": "H04L29/08;H04M1/725",
"pttAgent": "王星;张金金",
"inventor": "郑继树",
"pttType": "1",
"region": "",
"llegalStatusDetails": "公布"
},
{
```

```
"mainClassNo": "H04L29/06",
"no": 4,
"pttAppNo": "CN201811300357.6",
"pttAgency": "中国专利代理(香港)有限公司",
"legalStatus": "发明专利申请公布后的视为撤回",
"pttPubNo": "CN109962905A",
"pttId": "43ce2d3bb9984d1b19b01077cd704c3a",
"pubDate": "2019-07-26",
"content": [
{
```

“abstracts”: “本发明涉及一种保护当前系统免受网络攻击的方法,包括: 收集当前系统内不同设备的安全日志; 从安全日志所包括的至少一个报文中分别提取URL,以形成待识别URL组,识别待识别URL组是否包括异常URL; 提取攻击报文中的至少一个特征字段,以确定攻击报文的攻击模式; 基于攻击模式来验证攻击报文所针对的被攻击目标以得到漏洞验证结果; 基于漏洞验证结果,针对攻击报文的源IP进行防护处理。其可以精确而有效地识别各种潜在的漏洞,提供全面的防护,同时降低了因误报而阻断正常业务的风险。”

“mainItem”: “1.一种保护当前系统免受网络攻击的方法,包括: a)、收集所述当前系统内不同设备的安全日志; b)、从所述安全日志所包括的至少一个报文中分别提取URL,以形成待识别URL组,识别所述待识别URL组是否包括异常URL; c)、提取攻击报文中的至少一个特征字段,以确定所述攻击报文的攻击模式; 其中,所述攻击报文包括所述异常URL所对应的报文; d)、基于所述攻击模式来验证所述攻击报文所针对的被攻击目标以得到漏洞验证结果; 以及e)、基于所述漏洞验证结果,针对所述攻击报文的源IP进行防护处理。”

“compFile”: “”,

“priority”: “”,

“citingLiter”: “”

}

],

“pttPubDate”: “2019-07-02”,

“pttTitle”: “保护当前系统免受网络攻击的方法”,

“pttAppDate”: “2018-11-02”,

“pttAppl”: “证通股份有限公司”,

“classNo”: “H04L29/06;H04L12/24”,

“pttAgent”: “李湘;杨美灵”,

“inventor”: “范霖;黄凯;吴伟哲;许龙;林雯菁”,

“pttType”: “1”,

“region”: “”,

“illegalStatusDetails”: “实质审查的生效 IPC (主分类):H04L 29/06”

},

{

“mainClassNo”: “G10L15/06”,

“no”: 5,

“pttAppNo”: “CN201911081518.1”,

“pttAgency”: “中国专利代理 (香港) 有限公司”,

“legalStatus”: “授权”,

“pttPubNo”: “CN110853627A”,

“pttId”: “75f7244b74f5ae3784072302cb2cf1d3”,

“pubDate”: “2020-02-28”,

“content”: [],

“pttPubDate”: “2020-02-28”,

“pttTitle”: “用于语音标注的方法及系统”,

“pttAppDate”: “2019-11-07”,

“pttAppl”: “证通股份有限公司”,

“classNo”: “G10L15/06;G10L15/26”,

“pttAgent”: “唐立;陈岚”,

“inventor”: “廖春平;张柳健”,

“pttType”: “4”,

“region”: “”,

“illegalStatusDetails”: “公布”

},

{

“mainClassNo”: “G06K9/00”,

“no”: 6,

“pttAppNo”: “CN201911172445.7”,

“pttAgency”: “中国专利代理 (香港) 有限公司”,

```
"legalStatus": "实质审查的生效",
"pttPubNo": "CN110956115A",
"pttId": "19029adc0f0a591ed2c495b9d33c2ad2",
"pubDate": "2020-05-01",
"content": [
{
```

"abstracts": "\r\n\t\t\t\t\t本发明涉及一种场景识别方法，其包括：获取场景图像；利用卷积神经网络从场景图像提取候选区域；基于候选区域确定目标区域；以及从目标区域识别场景中的标志或标语；其中，标志或标语指示场景所在的机构或公司。该方法能够准确地确定场景所在的机构、公司或营业厅。",

```
"mainItem": "",
"compFile": "",
"priority": "",
"citingLiter": ""
}
```

```
],
```

```
"pttPubDate": "2020-04-03",
"pttTitle": "场景识别方法及装置",
"pttAppDate": "2019-11-26",
"pttAppl": "证通股份有限公司",
"classNo": "G06K9/00(2006.01);G06N3/04(2006.01)",
"pttAgent": "王星;张金金",
"inventor": "陶民泽",
"pttType": "1",
"region": "",
"illegalStatusDetails": "实质审查的生效IPC（主分类）:G06K9/00申请日:20191126"
```

```
},
```

```
{
```

```
"mainClassNo": "G06F8/658",
"no": 7,
"pttAppNo": "CN202010046937.8",
"pttAgency": "中国专利代理（香港）有限公司",
"legalStatus": "实质审查的生效",
"pttPubNo": "CN111258623A",
"pttId": "496b8d290267bc74ca8e6a4a6595c7a9",
"pubDate": "2020-07-03",
"content": [
```

```
{
```

"abstracts": "\n\t\t\t\t\t本发明涉及一种提供应用的服务器，其特征在于，所述服务器包括：应用获取单元，其配置成获取各自具有版本号的第一多个版本的应用；更新生成单元，其配置成以数据块为单位确定所述应用的第一多个版本中的两者之间的差分内容，并进一步根据所述差分内容生成两者之间的第二多个更新包；请求接收单元，其配置成接收来自请求方的请求信息，所述请求信息包括所述请求方的所述应用的当前版本号；以及更新推送单元，其配置成根据所述请求信息从所述第二多个更新包中确定推送给所述请求方的更新包。",

```
"mainItem": "",
"compFile": "",
"priority": "",
"citingLiter": ""
}
```

```
],
```

```
"pttPubDate": "2020-06-09",
"pttTitle": "提供应用、文件的服务器及方法、用户终端以及计算机可读存储介质",
"pttAppDate": "2020-01-16",
"pttAppl": "证通股份有限公司",
```

```
"classNo": "G06F8/658(2018.01)|;G06F8/71(2018.01)|",
"pttAgent": "俞华梁;闫小龙",
"inventor": "郑继树",
"pttType": "1",
"region": "",
"llegalStatusDetails": "实质审查的生效IPC（主分类）:G06F8/658申请日:20200116"
```

```
},
{
```

```
"mainClassNo": "G06F40/151",
"no": 8,
"pttAppNo": "CN202010128312.6",
"pttAgency": "中国专利代理(香港)有限公司",
"legalStatus": "发明专利申请公布后的撤回",
"pttPubNo": "CN111368511A",
"pttId": "0dc31aa506d7d4bdb16ec1c91a24b846",
"pubDate": "2020-07-28",
"content": [
{
```

"abstracts": "\n\t\t\t\t\t本发明涉及一种PDF文档解析方法，该方法包括：识别PDF文档中的结构化元素；分别提取各结构化元素的位置坐标和/或单元特征；基于各结构化元素的位置坐标和/或单元特征生成至少一个待解析元素；获取各待解析元素的解析结果；其中，结构化元素包括：文本、图片、及表格。这种方法解析准确率更高，并适应于形式多样的表格，对跨页分布、缺乏边框、PDF文档分辨率低等情况具有良好的适应性。”，

"mainItem": "1.一种PDF文档解析方法,包括：a)、识别所述PDF文档中的结构化元素；b)、分别提取各所述结构化元素的位置坐标和/或单元特征；c)、基于各所述结构化元素的位置坐标和/或单元特征生成至少一个待解析元素；d)、获取各所述待解析元素的解析结果；其中,所述结构化元素包括：文本、图片、及表格。\\r

```
",
"compFile": "",
"priority": "",
"citingLiter": ""
```

```
}
```

```
],
```

```
"pttPubDate": "2020-07-03",
"pttTitle": "PDF文档解析方法及装置",
"pttAppDate": "2020-02-28",
"pttApp": "证通股份有限公司",
"classNo": "G06F40/151(2020.01)|",
"pttAgent": "王星;闫小龙",
"inventor": "王辉",
"pttType": "1",
"region": "",
"llegalStatusDetails": "实质审查的生效 IPC（主分类）:G06F40/151"
```

```
},
```

```
{
```

```
"mainClassNo": "G06K9/00",
"no": 9,
"pttAppNo": "CN202010268468.4",
"pttAgency": "中国专利代理（香港）有限公司",
"legalStatus": "实质审查的生效",
"pttPubNo": "CN111444876A",
"pttId": "19b5ea577cb2a57ad923383d1029425e",
"pubDate": "2020-08-18",
"content": [
```

```
{
  "abstracts": "\n\t\t\t\t\t本发明涉及一种图文处理方法，包括如下步骤：获取图文混排文件的图像，并对所述图像进行预处理；通过第一神经网络将经预处理的图像进行区域划分；通过第二神经网络确定划分后的图像中的文本区域；以及通过第三神经网络对所述文本区域进行文本识别。",
  "mainItem": "",
  "compFile": "",
  "priority": "",
  "citingLiter": ""
},
"pttPubDate": "2020-07-24",
"pttTitle": "一种图文处理方法、系统以及计算机可读存储介质",
"pttAppDate": "2020-04-08",
"pttAppl": "证通股份有限公司",
"classNo": "G06K9/00(2006.01)l;G06K9/32(2006.01)l;G06K9/62(2006.01)l;G06N3/04(2006.01)l;G06N3/08(2006.01)l",
"pttAgent": "俞华梁;姜冰",
"inventor": "陶民泽",
"pttType": "1",
"region": "",
"llegalStatusDetails": "实质审查的生效IPC（主分类）:G06K9/00申请日:20200408"
},
{
  "mainClassNo": "H04M3/36",
  "no": 10,
  "pttAppNo": "CN202010870901.1",
  "pttAgency": "中国专利代理（香港）有限公司",
  "legalStatus": "授权",
  "pttPubNo": "CN112003987A",
  "pttld": "14150901d5edd9d5efb3e3beec2e31fd",
  "pubDate": "2020-11-27",
  "content": [
    {
      "abstracts": "\r\n\t\t\t\t\t本公开涉及一种外呼调度装置和外呼调度方法。本公开的外呼调度装置包括：第一级缓存；第一导入单元，其用于控制从外呼数据库成批地导入外呼对象数据至第一级缓存；加权单元，其用于对第一级缓存中的外呼对象数据进行权重计算以及基于计算的权重值在第一级缓存中更新形成关于外呼对象数据的加权队列；第二级缓存；第二导入单元，其用于基于加权队列中的外呼对象数据的权重大小按顺序地从第一级缓存成批地导入加权队列中的外呼对象数据至第二级缓存，以及在第二级缓存中形成关于外呼对象数据的待呼队列；以及外呼调用控制单元。本公开的外呼调度装置效率高、处理性能好，并且有效避免优先级低的客户等待时间过长造成阻塞。",
      "mainItem": "",
      "compFile": "",
      "priority": "",
      "citingLiter": ""
    }
  ],
  "pttPubDate": "2020-11-27",
  "pttTitle": "一种外呼调度装置和外呼调度方法",
  "pttAppDate": "2020-08-26",
  "pttAppl": "证通股份有限公司",
  "classNo": "H04M3/36(2006.01)l;H04L12/24(2006.01)l",
  "pttAgent": "唐立;姜冰",
```

```

        "inventor": "徐千惠;宁凯;王晴",
        "pttType": "4",
        "region": "",
        "IllegalStatusDetails": "公布"
    }
],
"patentsListMeta": { "actualNo": "10", "pageNo": "1", "totalPage": "3", "range": "10", "totalCount": "22" }
}
},
"packetCnt": 1,
"resultCode": "00000",
"resultDesc": "成功",
"isCompressed": 0
}

```

接口对接

下面是代码示例：

1) 参数定义： **String** version = "1.0"; //版本号

String prodCode = "P0010078"; //接口编号

String orgCode = "0100600007"; //机构代码

String accessKeyId = "PZ11UL7CFVZPUTTP80FJ";

String secretAccessKey = "9Y4Srdfoeoh8+bmHBV5QFGqkJQNrQ5ShLmAeuefclaA=";

String endpoint = "https://cisp.zenitera.com"; //请求地址和端口

String requestUri = "/ectcispserver/api/entcreditapi/query"; //请求路径

String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss").format(new Date()); //生成时间戳

String msgId = orgCode+timeStamp; // "机构代码 +8位日期+6位序号"

String args = null;

String signature = null;

2) 设置报文信息及加签算法： //1.设置查询案例输入

Map<**String**,**String**> argsMap=new HashMap<**String**,**String**>();

argsMap.put("prodCode", prodCode);

ObjectMapper objmapper = new ObjectMapper();

args = objmapper.writeValueAsString(argsMap);

//

3.加签

SignedRequestsHelper signHerlper=new SignedRequestsHelper();

signHerlper.setSecretAccessKey(secretAccessKey);

SignatureMessage signMessage = new SignatureMessage();

signMessage.setEndpoint(endpoint);

signMessage.setRequestUri(requestUri);

signMessage.setHttpMethod("POST");

signMessage.setAccessKeyId(accessKeyId);

signMessage.setMsgId(msgId);

signMessage.setOrgCode(orgCode);

signMessage.setVersion(version);

signMessage.setTimestamp(timeStamp);

signMessage.setArgs(args);

signature = signHerlper.sign(signMessage); //

4.设置报文信息

```
Map<String,String> paramMap=new HashMap<String,String>();
    paramMap.put("version", version);
    paramMap.put("msgId", msgId);
    paramMap.put("orgCode", orgCode);
    paramMap.put("accessKeyId", accessKeyId);
    paramMap.put("transTime", new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss").format(new Date()));
    paramMap.put("timestamp", timeStamp);
    paramMap.put("args", args);
    paramMap.put("signature", signature);//加签结果//5.发送报文
String result = HttpClientUtil.sendMapByPost(paramMap,endpoint+requestUri);//6.取得返回码
JSONObject jsonObject = JSONObject.fromObject(result);
    @SuppressWarnings("unchecked")
    Map<String,String> resultMap = (Map<String,String>)jsonObject;
String statusCode = resultMap.get("resultCode");//7.比较返回状态代码
if(StringUtils.isBlank(result)){
    //提示没有应答
    System.out.println("请求失败，无应答");
}else{
    if(SystemConstant.RTN_CODE_SUCCESS.equals(statusCode)){
        //提示成功
        System.out.println("操作成功");
    }else{
        //提示失败
        System.out.println("操作失败");
    }
}
```

附录

查询成功

返回值	描述	备注
00000	查询成功	

状态码

返回值	描述	备注
4	查询成功有结果	
1	查询成功无结果	
3	查询失败	

错误码

返回值	描述	错误原因
E0001	系统异常	1.请联系我司技术人员排查
E0102	预检查不通过	1.超出试用期间数量 2.机构API开通标识为关闭

		3.系统查询数据源时未正确生成查询参数
E0110	产品码不存在	1.查询的产品编号不存在 2.产品未启用或已失效
E0111	交易渠道非法	1.交易渠道与接口类型不匹配
E0112	未获得产品使用权限	1.查询的产品编号错误. 2.机构未开通该产品的使用权限，无法查询
E0400	查询征信数据出错	1.请联系我司技术人员排查
E0401	超出试用期间数量	1.请联系客服
E0407	处理征信数据出错	1.请联系我司技术人员排查
E0408	未查询到数据	1.该查询条件未查得相关数据
E0504	超出查询笔数限制	1.超出查询笔数限制
E1000	查询参数校验不通过	1.查询参数为空或者必填项为空 2.查询参数类型值非法或不唯一 3.法院数据综合查询时不能同时进行精确检索和查询详情
E1003	请提供查询条件	1.没有输入相关查询需要的参数
E1004	查询产品编号错误	1.产品编号与当前接口类型或URL不匹配
E1005	版本号错误	1.版本号version为空 2.版本号version与水滴系统参数API_VERSION不符
E1006	MSGID错误	1.msgId为空 2.重复提交查询，导致msgId重复 3.msgId格式错误，格式为字母和数字24位，需为机构代码+8位日期+6位序号。必须唯一
E1007	交易时间错误	1.日期格式错误，格式为形如 YYYYMMDDhhmmss (20110101010101) 2.时间为空
E1008	签名时间错误	1.日期格式错误，格式为形如 YYYYMMDDhhmmss (20110101010101) 2.时间为空
E1009	accessKeyId错误	1.accessKeyId错误
E1010	signature错误	1.endpoint请求地址和端口错误 2.requestUri请求路径错误 3.请求方法错误 4.accessKeyId已失效 5.secretAccessKey错误或已失效 6.查询参数被篡改 7.报文头中ip链中ip个数超过两个
E1012	机构代码错误	1.机构代码错误
E1013	IP错误	1.查询方ip与水滴系统录入的ip不符
E1014	timestamp过期	1.timestamp使用时间超过5分钟
E1015	queryMode错误	1.未送查询类型或格式不为0或1
E1016	订单不存在	1.查询结果或历史查询订单不存在
E1017	订单失败	1.订单处理失败
E1018	订单处理中	1.处理订单中

E1019	订单等待中	1.接受到订单 但还未开始处理
E1020	Packet数量超出	1.分包查询时packet参数大于实际值
E1021	操作渠道非法	1.异步调用产品发送同步请求接口 2.个人产品发往企业url或企业产品发往个人url
E1022	该查询条件重复查询不存在	1.调用重复查询时查询条件不存在
E1023	重复查询日期超出可查询范围	1.重复查询日期超出可查询范围
E1024	历史查询日期超出可查询范围	1.历史查询日期超出可查询范围
E1025	个人风控报告申请身份验证不通过	1.个人风控报告申请身份验证不通过
E1026	查询并发超出限制	1.查询并发超出限制
E1027	机构授权码无效	1.如需使用请联系相关运营人员