

证通《企业工商照面信息查询》接口文档

Create by 接口服务平台 2026.06.16

接口基本信息

接口名称	企业工商照面信息查询(P0010010)同步企业
接口描述	根据企业名称或工商注册号，或统一社会信用代码，查询企业工商注册信息、以及企业历史名称信息，用于验证企业真实性等。可以查询全国范围企业，包含个体工商户、新注册企业。
请求地址	/ectcispserver/api/entcreditapi/query
请求方式	post

请求参数

属性/名称	类型	规则	描述
entInfo	string	最大长度:100 必填	必填，要查询的企业名称或统一社会信用代码或工商注册号

返回数据

属性/名称	类型	规则	描述
resultDesc	string		
resultData	object		
P0010010Status	string		
P0010010Data	object		
basicList	object[]		企业照面信息
orgName	string	最大长度:500	企业（机构）名称
country	string		国家
cityCode	string		所在城市编码
bultem	string		许可经营项目
orgTypeCode	string		企业（机构）类型编码
provinceCode	string		登记地址所在省份编码
countyCode	string		登记地址所在区/县编码
orgType	string	最大长度:100	企业（机构）类型
entId	string	最大长度:64	内部企业ID
creditCode	string	最大长度:32	统一社会信用代码
regNo	string	最大长度:100	工商注册号
orgCode	string	最大长度:32	组织机构代码
legRepName	string	最大长度:500	法定代表人姓名
frPersonId	string	最大长度:64	内部企业关联人ID
regCap	string	最大长度:32	注册资本（单位：万元）
regCapCur	string	最大长度:32	注册资本币种
paidInCap	string	最大长度:32	实收资本（单位：万元）

estDate	string	最大长度:32	开业日期 (YYYY-MM-DD)
openFrom	string	最大长度:32	经营期限自 (YYYY-MM-DD)
openTo	string	最大长度:32	经营期限至 (YYYY-MM-DD)
regOrg	string	最大长度:100	工商登记机关
apprDate	string	最大长度:32	核准日期 (YYYY-MM-DD)
orgStatus	string	最大长度:32	经营状态
cancelDate	string	最大长度:32	注销日期 (YYYY-MM-DD)
revokeDate	string	最大长度:32	吊销日期 (YYYY-MM-DD)
address	string	最大长度:1000	登记地址
province	string	最大长度:32	登记地址所在省份
city	string	最大长度:32	所在城市
county	string	最大长度:64	登记地址所在区/县
empNum	string	最大长度:100	员工人数
areaCode	string	最大长度:10	登记地址行政区划代码
operateScope	string		经营（业务）范围
ancheYear	string	最大长度:10	最近年报报送年度 (YYYY)
ancheDate	string	最大长度:32	最近年报公示日期 (YYYY-MM-DD)
industryPhyCode	string	最大长度:32	行业门类代码
industryClas	string	最大长度:64	行业门类名称
industryCode	string	最大长度:32	国民经济行业代码
industry	string	最大长度:64	国民经济行业名称
entHisList	object[]		历史名称信息
entHisName	string	最大长度:500	企业（机构）历史名称
validDate	string	最大长度:32	企业（机构）历史名称有效期至 (YYYY-MM-DD)
orderNo	string		
packetCnt	number		
isCompressed	number		
resultCode	string		

样例展示
拷贝

```
{
  "orderNo": "01401420260413981000166803",
  "resultData": {
    "P0010010Data": {
      "basicList": [
        {
          "regNo": "310000000136656",
```

```
"estDate": "2015-01-08",
"country": "中国",
"cancelDate": "",
"city": "上海市",
"cityCode": "310100",
"county": "浦东新区",
"bulitem": "证券行业联网互通平台建设, 金融信息服务, 电子商务, 投资与资产管理, 软件与信息技术服务, 房地产开发经营。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]",
"industry": "信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-应用软件开发",
"paidInCap": "",
"revokeDate": "",
"industryCode": "6513",
"orgType": "其他股份有限公司(非上市)",
"creditCode": "91310000324360627T",
"regCapCur": "人民币",
"empNum": "",
"province": "上海市",
"orgCode": "324360627",
"regCap": "251875",
"ancheYear": "2023",
"industryPhyCode": "I",
"orgTypeCode": "1229",
"orgName": "证通股份有限公司",
"address": "上海市浦东新区金葵路118号3-7层",
"entId": "191310000324360627T",
"legRepName": "范宇",
"openTo": "长期",
"provinceCode": "310000",
"apprDate": "2026-04-08",
"orgStatus": "在营(开业)",
"openFrom": "2015-01-08",
"areaCode": "310115",
"countyCode": "310115",
"operateScope": "许可项目: 第一类增值电信业务; 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 软件开发; 软件与信息技术服务; 软件外包服务; 互联网安全服务; 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 工业互联网数据服务; 大数据服务; 数据处理和存储支持服务; 物联网技术服务; 物联网技术研发; 金融信息服务; 证券行业联网互通平台建设; 从事互联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 金银制品与饰品销售; 安防设备销售; 智能家庭消费设备销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 投资与资产管理; 仓储服务(除危险品); 货运代理; 自有设备租赁; 电子商务; 国内贸易(国家有专项规定的除外); 人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)",
"regOrg": "上海市市场监督管理局",
"frPersonId": "",
"industryClas": "信息传输、软件和信息技术服务业",
"ancheDate": "2024-06-24"
}
],
"entHisList": []
},
"P0010010Status": "4"
},
"packetCnt": 1,
```

```
"resultCode": "00000",  
"resultDesc": "成功",  
"isCompressed": 0  
}
```

接口对接

下面是代码示例：

1) 参数定义： **String** version = "1.0"; //版本号

String prodCode = "P0010010"; //接口编号

String orgCode = "0100600007"; //机构代码

String accessKeyld = "PZ11UL7CFVZPUTTP80FJ";

String secretAccessKey = "9Y4Srdfoeoh8+bmHBV5QFGqkJQNrQ5ShLmAeuefclaA=";

String endpoint = "https://cisp.zenitera.com"; //请求地址和端口

String requestUri = "/ectcispserver/api/entcreditapi/query"; //请求路径

String timeStamp = new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss").format(new Date()); //生成时间戳

String msgld = orgCode+timeStamp; // "机构代码 +8位日期+6位序号"

String args = null;

String signature = null;

2) 设置报文信息及加签算法： //1.设置查询案例输入

Map<**String**,**String**> argsMap=new HashMap<**String**,**String**>();

argsMap.put("prodCode", prodCode);

ObjectMapper objmapper = new ObjectMapper();

args = objmapper.writeValueAsString(argsMap);

//

3.加签

SignedRequestsHelper signHerlper=new SignedRequestsHelper();

signHerlper.setSecretAccessKey(secretAccessKey);

SignatureMessage signMessage = new SignatureMessage();

signMessage.setEndpoint(endpoint);

signMessage.setRequestUri(requestUri);

signMessage.setHttpMethod("POST");

signMessage.setAccessKeyld(accessKeyld);

signMessage.setMsgld(msgld);

signMessage.setOrgCode(orgCode);

signMessage.setVersion(version);

signMessage.setTimestamp(timeStamp);

signMessage.setArgs(args);

signature = signHerlper.sign(signMessage); //

4.设置报文信息

Map<**String**,**String**> paramMap=new HashMap<**String**,**String**>();

paramMap.put("version", version);

paramMap.put("msgld", msgld);

paramMap.put("orgCode", orgCode);

paramMap.put("accessKeyld", accessKeyld);

paramMap.put("transTime", new SimpleDateFormat("yyyyMMddHHmmss").format(new Date()));

paramMap.put("timestamp", timeStamp);

paramMap.put("args", args);

paramMap.put("signature", signature); //加签结果 //5.发送报文

```
String result = HttpClientUtil.sendMapByPost(paramMap,endpoint+requestUri);//6.取得返回码
JSONObject jsonObject = JSONObject.fromObject(result);
@SuppressWarnings("unchecked")
Map<String,String> resultMap = (Map<String,String>)jsonObject;
String statusCode = resultMap.get("resultCode");//7.比较返回状态代码
if(StringUtils.isBlank(result)){
    //提示没有应答
    System.out.println("请求失败，无应答");
}else{
    if(SystemConstant.RTN_CODE_SUCCESS.equals(statusCode)){
        //提示成功
        System.out.println("操作成功");
    }else{
        //提示失败
        System.out.println("操作失败");
    }
}
```

附录

查询成功

返回值	描述	备注
00000	查询成功	

状态码

返回值	描述	备注
4	查询成功有结果	
1	查询成功无结果	
3	查询失败	

错误码

返回值	描述	错误原因
E0001	系统异常	1.请联系我司技术人员排查
E0102	预检查不通过	1.超出试用期间数量 2.机构API开通标识为关闭 3.系统查询数据源时未正确生成查询参数
E0110	产品码不存在	1.查询的产品编号不存在 2.产品未启用或已失效
E0111	交易渠道非法	1.交易渠道与接口类型不匹配
E0112	未获得产品使用权限	1.查询的产品编号错误. 2.机构未开通该产品的使用权限，无法查询
E0400	查询征信数据出错	1.请联系我司技术人员排查
E0401	超出试用期间数量	1.请联系客服

E0407	处理征信数据出错	1.请联系我司技术人员排查
E0408	未查询到数据	1.该查询条件未查得相关数据
E0504	超出查询笔数限制	1.超出查询笔数限制
E1000	查询参数校验不通过	1.查询参数为空或者必填项为空 2.查询参数类型值非法或不唯一 3.法院数据综合查询时不能同时进行精确检索和查询详情
E1003	请提供查询条件	1.没有输入相关查询需要的参数
E1004	查询产品编号错误	1.产品编号与当前接口类型或URL不匹配
E1005	版本号错误	1.版本号version为空 2.版本号version与水滴系统参数API_VERSION不符
E1006	MSGID错误	1.msgId为空 2.重复提交查询，导致msgId重复 3.msgId格式错误，格式为字母和数字24位，需为机构代码+8位日期+6位序号。必须唯一
E1007	交易时间错误	1.日期格式错误，格式为形如 YYYYMMDDhhmmss (20110101010101) 2.时间为空
E1008	签名时间错误	1.日期格式错误，格式为形如 YYYYMMDDhhmmss (20110101010101) 2.时间为空
E1009	accessKeyId错误	1.accessKeyId错误
E1010	signature错误	1.endpoint请求地址和端口错误 2.requestUri请求路径错误 3.请求方法错误 4.accessKeyId已失效 5.secretAccessKey错误或已失效 6.查询参数被篡改 7.报文头中ip链中ip个数超过两个
E1012	机构代码错误	1.机构代码错误
E1013	IP错误	1.查询方ip与水滴系统录入的ip不符
E1014	timestamp过期	1.timestamp使用时间超过5分钟
E1015	queryMode错误	1.未送查询类型或格式不为0或1
E1016	订单不存在	1.查询结果或历史查询订单不存在
E1017	订单失败	1.订单处理失败
E1018	订单处理中	1.处理订单中
E1019	订单等待中	1.接受到订单 但还未开始处理
E1020	Packet数量超出	1.分包查询时packet参数大于实际值
E1021	操作渠道非法	1.异步调用产品发送同步请求接口 2.个人产品发往企业url或企业产品发往个人url
E1022	该查询条件重复查询不存在	1.调用重复查询时查询条件不存在
E1023	重复查询日期超出可查询范围	1.重复查询日期超出可查询范围
E1024	历史查询日期超出可查询范围	1.历史查询日期超出可查询范围
E1025	个人风控报告申请身份验证不通过	1.个人风控报告申请身份验证不通过

E1026	查询并发超出限制	1.查询并发超出限制
E1027	机构授权码无效	1.如需使用请联系相关运营人员