

markpublish Benutzerhandbuch

Moderne PDF- und HTML-Dokumentenerstellung aus Markdown

Dieses Handbuch bietet eine praxisorientierte Anleitung und vollständige Referenz zur Konfiguration, Template-Anpassung und Dokumentengenerierung mit markpublish.

Version	1.0.0
Datum	02.09.2026
Autor	Frank Winter
Copyright	© 2026 Frank Winter

Inhaltsverzeichnis

Markdown-Features & Syntax	4
Code-Blöcke & Syntax Highlighting	4
Tabellen	4
GitHub-Style Callout-Boxen (Alerts)	4
Tasklisten	5

KAPITEL 6

Markdown-Features & Syntax

Tabellen, Admonitions/Callouts, Pygments Syntax-Highlighting und Tasklisten.

Markdown-Features & Syntax

`markpublish` beinhaltet eine leistungsfähige Markdown-Engine mit voller Unterstützung moderner Dokumentations-Elemente.

Code-Blöcke & Syntax Highlighting

Quellcode wird durch Pygments hervorgehoben:

```
from markpublish.config.loader import load_config
from markpublish.markdown.engine import MarkdownPipeline

# Manifest laden
config = load_config("markpublish.yaml")
print(f"Building: {config.document.title}")
```

Tabellen

Tabellen werden mit sauberem CSS-Zebrawuster und Seitenumbruchschutz gerendert:

Parameter	Typ	Standard	Beschreibung
<code>title</code>	String	Pflicht	Haupttitel des Dokuments
<code>author</code>	String	None	Name des Autors
<code>status</code>	String	None	Dokumentstatus (z.B. „Freigegeben“, „Draft“)
<code>copyright</code>	String	None	Copyright-Vermerk (z.B. „© 2026 Frank Winter“)
<code>version</code>	String	null	Versionskennung. Ohne Angabe entfällt das Feld auf dem Deckblatt; ist sie gesetzt, steht sie in der Fußzeile links neben dem Datum

GitHub-Style Callout-Boxen (Alerts)

`markpublish` unterstützt die gängige **GitHub-Alert-Syntax** mit fünf semantischen Typen. Die Icons stammen dabei direkt aus dem Template:

Hinweis

Dies ist eine informative Notiz mit blauem Akzent und passendem Info-Icon.

 Tipp

Nutzen Sie `markpublish build --target all`, um PDF und HTML parallel in einem Durchgang zu erstellen.

 Wichtig

GitHub-Callouts werden automatisch anhand der Dokumentensprache lokalisiert (z. B. Hinweis, Tipp, Wichtig, Warnung, Achtung).

 Warnung

Achten Sie bei relativen Bildpfaden darauf, dass diese relativ zur jeweiligen Markdown-Datei liegen.

 Achtung

Fehlerhafte YAML-Einrückungen führen zu Abbruchfehlern beim Parsen des Manifests.

 Eigener Titel

Sie können nach dem Alert-Typ auch einen individuellen Titel angeben, der die Standardbeschriftung überschreibt.

Alternativ wird auch weiterhin die klassische `!!! note`-Syntax unterstützt.

Tasklisten

- ☒ Projekt initialisieren
- ☒ Kapitel schreiben
- ☐ Dokument veröffentlichen