



Welcome to KFC

Tables in welcome to kfc

#	Tables_in_welcome_to_kf
1	Category
2	Menu
3	orders
4	payments
5	price
6	users

Table: Users

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
first_name	varchar(50)	NO		NULL	
last_name	varchar(50)	NO		NULL	
email	varchar(100)	NO	UNI	NULL	
password	varchar(50)	NO		NULL	
Active	tinyint(1)	NO		1	
Created_date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
Modified_date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED on updat...

Table: Category

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
cat_name	varchar(100)	NO	UNI	NULL	
Created_date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

Table: Menu

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	<small>NULL</small>	auto_increment
food_name	varchar(100)	NO	UNI	<small>NULL</small>	
cat_id	int	NO	MUL	<small>NULL</small>	
Created_date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

Table: Price

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
food_id	int	NO	MUL	NULL	
food_price	decimal(10,2)	NO		NULL	
created_date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED


Table: Orders

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
order_id	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
user_id	int	NO	MUL	NULL	
cat_id	int	NO	MUL	NULL	
food_id	int	NO	MUL	NULL	
food_name	varchar(100)	NO		NULL	
price_id	int	NO	MUL	NULL	
food_price	decimal(10,2)	NO		NULL	
Quantity	int	NO		NULL	
ordered_date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

Table: Payments

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
order_id	int	NO	MUL	<code>NULL</code>	
amount	bigint	NO		<code>NULL</code>	
payment_id	int	NO	PRI	<code>NULL</code>	auto_increment
payment_type	enum('cash on delivery','online pay...')	NO		<code>NULL</code>	
payment_status	enum('recieved','not recieved')	NO		<code>NULL</code>	
created_date	timestamp	NO		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

EER DIAGRAM



ER DIAGRAM

