





FX-PROJECT ® OPEN SOURCE

Version 24

fx-project Open Source - Software ERWEITERUNGSPAKETE





Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	. 3
1.1	Kurzbeschreibung	. 3
1.2	Impressum	. 3
2	fx-project - Erweiterungspakete	. 4
2.1	Download / Entpacken	. 4
2.2	Offene Schlüssel aktivieren	. 6
2.3	Schlüssel auflisten1	11
3	Danksagung1	13





1 Allgemein

fx-project Open Source - Version 24, Stand Oktober 2024

1.1 Kurzbeschreibung

Diese Anleitung erklärt Schritt-für-Schritt wie die Erweiterungspakete von fx-project installiert und aktiviert werden können.

Wenn nicht anders beschrieben beziehen sich Anleitungen immer auf die Ultimate-Version von fx-project, da diese alle Funktionalitäten beinhaltet.

1.2 Impressum

FeRox Management Consulting GmbH & Co. KG

Adolf-Langer-Weg 11a 94036 Passau Deutschland

Telefon: +49-851-96671-0 Fax: +49-851-96671-10

E-Mail: info@fx-project.de

Web: https://www.fx-project.org

Persönlich haftender Gesellschafter

FeRox Management Consulting Verwaltungs-GmbH Amtsgericht Passau, HRA Passau 13154

Geschäftsführer

Walter Binder

Amtsgericht Passau, HRB Passau 10384

© FeRox Management Consulting GmbH & Co. KG






2 fx-project - Erweiterungspakete

2.1 Download / Entpacken

Auf unserer Website https://www.fx-project.org finden Sie im Bereich [**Downloads**] die aktuellste Version von fx-project Open Source inkl. Dokumentationen, Handbücher und Erweiterungspakete.



(Abbildung 1: Der Screenshot kann je nach Version abweichen)




Hinweis:

Um in den Downloadbereich von fx-project zu gelangen benötigen Sie gültige Zugangsdaten. Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben können Sie neue Zugangsdaten anfordern.





Im Downloadbereich werden Ihnen nach dem Anmelden die Erweiterungspakete angeboten. Klicken Sie nun auf die Erweiterungspakete um sich diese downzuloaden.



(Abbildung 2: Der Screenshot kann je nach Version abweichen)



Hinweis:

Die Erweiterungspakete werden im Downloadbereich nur aufgelistet wenn Sie einen gültigen offenen oder aktivierten Schlüssel haben.

Nach dem Download der PHP-Erweiterungspakete ist die ZIP-Datei in Ihr fx-project Webverzeichnis zu entpacken - es werden hierbei die Programme in den **SPP**-Unterordner kopiert bzw. überschrieben.






2.2 Offene Schlüssel aktivieren

Benennen Sie aus Sicherheitsgründen zuerst das mitgelieferte Schlüsselprogramm SPP/key.php um, z.B. durch Hinzufügen einer nur Ihnen bekannten Zahlenreihenfolge o.ä.

Ein Aufruf des Programms ohne Anpassung des Namens ergibt nachfolgenden Sicherheitshinweis.



(Abbildung 3: Der Screenshot kann je nach Version abweichen)

In unserem Beispiel verwenden wir SPP/key123.php





Starten Sie das Schlüsselprogramm in Ihrem Web-Browser durch Eingabe der richtigen URL, z.B. hier http://localhost/FXP/SPP/key123.php

Hierbei ist http://localhost/FXP die Adresse zu Ihrer fx-project Open Source Version.




(Abbildung 4: Der Screenshot kann je nach Version abweichen)

Zum Aktivieren offener Schlüssel klicken Sie auf den zweiten Menüpunkt [Offene Schlüssel aktivieren].





Geben Sie nun den Benutzernamen und Schlüssel Ihrer Zugangsdaten für fx-project Open Source ein.



(Abbildung 5: Der Screenshot kann je nach Version abweichen)

Zum Suchen nach Ihren offenen Schlüsseln klicken Sie nach Eingabe Ihrer Daten auf den rechten Button [Nach offenen Schlüsseln suchen].



Hinweis:

Erfordert einen gültige Verbindung zum Internet, d.h. die Webseite https://www.fx-project.org muss aufgerufen werden können.


Es werden folgende Informationen verschlüssel übertragen:

- Zugangsdaten: Benutzername
- Zugangsdaten: Schlüssel





Es werden Ihnen alle offenen Schlüssel aufgelistet inkl. Laufzeit/Enddatum und freizuschaltender Programmfunktionen. Legen Sie nun für jeden Schlüssel (welchen Sie aktiveren wollen) den entsprechenden Mandanten fest.



(Abbildung 6: Der Screenshot kann je nach Version abweichen)

Zum Aktivieren der gewählten offenen Schlüssel für dieses System in der entsprechenden Laufzeit klicken Sie nach Auswahl des Mandanten auf den Button [Offene(n) Schlüssel aktivieren].



Hinweis:

Erfordert einen gültige Verbindung zum Internet, d.h. die Webseite https://www.fx-project.org muss aufgerufen werden können.


Es werden folgende Informationen verschlüssel übertragen:

- Zugangsdaten: Benutzername
- Zugangsdaten: Schlüssel
- Schlüsselnummer
- Mandant
- Datenbanktyp (dbtype)
- Datenbankname (dbname)
- Sicherheitsschlüssel (oskey32)





Die ausgewählten Schlüssel werden nun online für Ihr System aktiviert und auf Ihrem Server im **KEY**-Unterverzeichnis von fx-project Open Source gespeichert.



(Abbildung 7: Der Screenshot kann je nach Version abweichen)





2.3 Schlüssel auflisten

Starten Sie das Schlüsselprogramm in Ihrem Web-Browser durch Eingabe der richtigen URL, z.B. hier http://localhost/FXP/SPP/key123.php

Hierbei ist http://localhost/FXP die Adresse zu Ihrer fx-project Open Source Version.




(Abbildung 8: Der Screenshot kann je nach Version abweichen)

Zum Auflisten Ihrer Schlüssel klicken Sie auf den ersten Menüpunkt [Schlüssel auflisten].





Es werden Ihnen alle in Ihrem System hinterlegten Schlüssel aufgelistet inkl. Status/Laufzeit, Mandant und freigeschalteter Programmfunktionen.



(Abbildung 9: Der Screenshot kann je nach Version abweichen)





3 Danksagung



Wir bedanken uns, dass Sie sich für fx-project Open Source entschieden und Erweiterungspakete erworben haben. Durch den Erwerb der Erweiterungspakete unterstützen Sie uns und Sichern den Fortbestand dieser Software.

Wir wünschen Ihnen

Viel Erfolg!