

项目名称	中台 交互设计文档 V1.0.graffle	Title	封面	Author	zhangshuisheng	修改日期	周四 11月 30 2017	页码	1 / 15
------	------------------------	-------	----	--------	----------------	------	----------------	----	--------

中畅产品中台 Version1.0

市场部 交互设计师 张水生

[illegible]

目 录


- 1.0 概览
- 2.0 产品服务
- 3.0 Agent部署
 - 3.1 添加云区域
 - 3.1.1 自定义一个区域
 - 3.1.2 自定义添加成功
 - 3.1.3 添加云区域保存
 - 3.2 Agent–Linux系统–手动安装
 - 3.2.1 Ageny–Linux系统–自动安装
 - 3.3 Agent–Windows系统–安装
 - 3.4 Proxy+Agent 命令安装
 - 3.4.1 Proxy+Agent 下载安装

1.0 概览

该界面为中畅中台的首页面，即控制台的首页面，该界面主要分为两个模块：上面为各产品的监控总览模块；下部分为自定义脚本及其他应用的一个概览情况。

点击该按钮可以收缩左边栏菜单，只显示菜单选项相对应icon

该区域为用户自定义脚本、其他应用tab模块，通过切换可以展示自定义脚本欲其他应用的列表详情页



点击“控制中台”可以直接跳转到控制台页面


点击该出可以跳转到用户管理详情页面

该区域为用户已拥有应用的监控总览概况界面，用户在该模块可以快速查看相应产品应用的状态

点击此处可以跳转到帮助文档页面
为用户提供帮助


2.0 产品服务

该界面为中台的产品服务界面，该界面主要展示的是用户在中台所使用的所有产品的列表和接口。随着产品的增加，该页面可以实现上下滑动功能进行产品的浏览。



3.0 Agent部署

该界面为中台的Agent部署界面，主要为用户提供Agent部署操作。Agent部署分为两类部署操作：一种是直连方式部署，即不跨区域的云区域进行Agent部署，则可直接进行Agent部署；另外一种是非直连方式部署，即使用跨区域的云区域进行Agent部署，则必须先进行Proxy的部署，之后才能进行Agent的部署。




该处为Agent直接部署的模块，为直连区域即不跨区域进行Agent部署

该处为Agent间接部署的模块，为直连区域即跨区域进行Agent部署，部署Agent之前必须进行Proxy安装才可以进行完整的操作

点击此处可以进行云区域的添加，直接跳转到3.1界面

3.1 添加云区域

该界面为用户添加云区域界面，与区域界面有内置的一些云区域，用户也可以自定义云区域进行添加。添加内置云区域即可以直接进行Agent部署，添加自定义云区域则需要先进行Proxy安装再进行Agent部署。



点选按钮进行该云区在Agent部署页面的显示与否

点击关闭按钮返回到Agent部署界面

点击删除按钮进行区域的删除


点击该处跳转到3.1.1界面进行自定义区域的创建

点击保存按钮进行自定义区域保存

点击取消按钮取消自定义区域操作

3.1.1 自定义一个区域

该界面为用户选择添加一个自定义区域界面，默认选中该自定义选项，填写完区域名即可进行保存、取消操作。



填写自定义云区域名称


点击删除按钮进行区域的删除

点击保存按钮进行自定义区域

点击取消按钮取消自定义区域操作

3.1.2 自定义添加成功

该界面为用户选择添加一个自定义区域成功界面，默认选中该区域。



点击该区域继续进行自定义区域的添加

点击关闭按钮返回到Agent部署界面


点击删除按钮进行区域的删除

点击保存按钮进行自定义区域保存并跳转到3.1.3界面

点击取消按钮取消自定义区域操作

3.1.3 添加云区域保存

该界面为添加完自定义云区域后的Agent部署主界面。



该处为Agent直接部署的模块，为直连区域即不跨区域进行Agent部署


该处为Agent间接部署的模块，为直连区域即跨区域进行Agent部署，部署Agent之前必须进行Proxy安装才可以进行完整的操作

点击此处可以进行云区域的添加，直接跳转到3.1界面

3.2 Agent–Linux系统–手动安装


该界面为Agent部署页面，Agent部署可以在Linux与Windows环境下进行部署，在Linux环境下可以进行手动安装和自动安装，根据上面的操作提示即可完成Agent的安装。

复制命令完成Agent安装操作流程



3.2.1 Agency–Linux系统–自动安装

该界面为Agent在Linux环境下进行安装的自动安装界面，安装史根据提示以及注意事项可以立即进行Agent安装。




点击该按钮进行Agent的自动安装

项目名称	中台 交互设计文档 V1.0.graffle	Title	10 Agent-Windows系统-安装	Author	zhangshuisheng	修改日期	周四 11月 30 2017	页码	13 / 15
------	------------------------	-------	-----------------------	--------	----------------	------	----------------	----	---------

3.3 Agent–Windows系统–安装

该界面为Agent在Windows环境下进行部署的安装界面，用户可以进行手动安装盒手动卸载两个操作。



点击切换
Linux环境


点击切换
Windows环境

点击关闭按钮进行该弹出框的关闭，并跳转到3.0界面

项目名称	中台 交互设计文档 V1.0.graffle	Title	11 Proxy+Agent 命令安装	Author	zhangshuisheng	修改日期	周四 11月 30 2017	页码	14 / 15
------	------------------------	-------	---------------------	--------	----------------	------	----------------	----	---------

3.4 Proxy+Agent 命令安装

该界面为Proxy安装界面，Proxy安装需要用户根据注意事项进行安装操作。Proxy可以进行命令安装盒下载安装，此页为命令安装界面，根据操作提示完成此页的操作之后才能点击下一步按钮进行跨区域的Agent的部署。



复制文本框内的代码进行Proxy安装流程的继续与完成

复制文本框内的代码进行Proxy安装流程的继续与完成

点击关闭按钮进行该弹出框的关闭，并跳转到3.0界面


在上述才做没有完成的情况下该按钮为灰色状态，无法操作，只有当上述所有操作完成之后按钮才能恢复正常状态，此时点击该按钮跳转到Agent安装界面，即跳转到3.2界面

3.4.1 Proxy+Agent 下载安装

该界面为Proxy安装的下载安装界面，用户完成该安装方式所有操作以后才能点击下一步按钮进行Agent在跨区域情况下的部署。

复制文本框内的代码进行Proxy安装流程的继续与完成

复制文本框内的代码进行Proxy安装流程的继续与完成



点击切换
命令安装

点击切换
下载安装

点击关闭按钮进行该弹出框的关闭，并跳转到3.0界面

在上述才做没有完成的情况下该按钮为灰色状态，无法操作，只有当上述所有操作完成之后按钮才能恢复正常状态，此时点击该按钮跳转到Agent安装界面，即跳转到3.2界面