



# Chỉnh folder

```
"memu_folder": "D:/Program Files/Nox/bin",  
"picture_share_folder": "C:/Users/Admin/Nox_share/Download",
```



## Mở File Assist

- Copy PC shared folder vào đường dẫn **picture\_share\_folder**
- Sửa memu\_folder thành thư mục Nox/bin (nơi cài đặt nox)



# Chỉnh số lượng

```
"NUM_OF_THREAD": 1,  
"THREAD_INDEX": 0,
```

NUM\_OF\_THREAD: Số lượng Nox chạy(0 -> 8)

THREAD\_INDEX: giữ mặc định 0

# Chỉnh mode theo khung giờ

```
"NUM_OF_MODE": [
  {
    "name": "Nox 1",
    "mode_list": [
      {
        "time": "00:30-23:50",
        "mode": [-1,0,1,2]
      },
      {
        "time": "14:33-14:40",
        "mode": [4,3,2,1]
      },
      {
        "time": "14:41-14:50",
        "mode": [4,3,0,2]
      },
      {
        "time": "21:41-23:59",
        "mode": [4,3,0,2]
      },
      {
        "time": "00:00-12:59",
        "mode": [4,3,0,2]
      }
    ]
  }
],
```

- name: Tên bất kì
- Mode\_list: list những khung giờ
- Time: khung giờ hoạt động
- Mode:
  - -1: cột 1
  - 0: cột 2
  - 1: cột 3
  - 2: cột 4
  - 3: cột 5
  - 4: cột 6
- Lưu ý:  
cấu trúc có 2 dấu “ , {} và dấu ,

# Tài khoản AR

```
[
  "account_username": [
    "fxanhkhoa",
    "fxanhkhoa",
    "fxanhkhoa1",
    "fxanhkhoa1"
  ],
  "account_password": [
    "03021996",
    "03021996",
    "03021996",
    "03021996"
  ],

```

- Đặt tài khoản AR theo 1 cặp

# Chính thời gian

```
},  
"time_to_reset_nox": 3600,  
"claim_reward": 1,  
"claim_help": 0,  
"time_get_reward_and_help_from": "15:00",  
"time_get_reward_and_help_to": "24:00",  
"time_check_freeze": 600,  
"time_to_wait_then_reconnect": 40,  
"time_reset_claim_reward": 7200,  
"time_wait_after_nox_reset": 10
```

- Thời gian chu kì reset nox: đơn vị giây(s)
- Bật tắt claim quà (1: bật, 0: tắt)
- Bật tắt get help alliance (1: bật, 0: tắt)
- Khung thời gian sẽ nhận quà
- Thời gian kiểm tra treo nox, vượt quá thời gian này sẽ reset nox
- Thời gian đợi khi xuất hiện khung reconnect sau đó sẽ reset nox
- Thời gian reset lại trạng thái chưa nhận quà
- Thời gian đợi sau khi bật AR, bật game
- **Lưu ý:** Tất cả thời gian tính theo đơn vị giây (s)

# Cài đặt driver

Download tại link <https://www.iobit.com/en/driver-booster.php>


Sử dụng bản free

Để phần mềm tự quét và cài driver GPU + CPU

# Chạy tool

Lưu ý trước khi chạy tool:

- Đăng nhập tài khoản vào game
- Đăng nhập tài khoản AR
- Copy file config.json vào thư mục cùng cấp với main.exe
- Chạy main.exe



- Tạm dừng và tiếp tục chạy tool: click pause

# Link tải file

Tool chính


<https://drive.google.com/file/d/1CMmwAHGi2TH41fhE0Qbq4JwqA1uRQdsO/view?usp=sharing>

Tool lấy mẫu

<https://drive.google.com/file/d/1IVDGIGBEp6N61r7Hsw7mditCFGRDzEm8/view?usp=sharing>



# Chạy tool lấy mẫu phần loading



- Copy ảnh cần lấy mẫu vào thư mục tool cùng cấp .exe
- Đổi tên thành screen0.png
- Chạy file screencap.exe
- Click bất kì điểm nào trên ảnh
- Kết quả trả về

```
D:\My_Work\AutoGame\Python_adb\dist\screencap\screencap.exe
378 291
[37 32 27]
(480, 854, 3)
[array([108, 46, 25], dtype=uint8), array([109, 46, 25], dtype=uint8), array([111, 46, 26], dtype=uint8), array([114, 47, 27], dtype=uint8), array([130, 61, 28], dtype=uint8), array([155, 81, 32], dtype=uint8), array([162, 86, 33], dtype=uint8), array([187, 109, 35], dtype=uint8), array([228, 145, 36], dtype=uint8), array([162, 86, 35], dtype=uint8), array([129, 58, 36], dtype=uint8), array([130, 59, 38], dtype=uint8), array([132, 60, 38], dtype=uint8), array([134, 61, 38], dtype=uint8), array([136, 63, 39], dtype=uint8), array([137, 64, 40], dtype=uint8), array([179, 102, 40], dtype=uint8), array([225, 143, 37], dtype=uint8), array([139, 67, 43], dtype=uint8), array([139, 67, 44], dtype=uint8), array([140, 69, 47], dtype=uint8), array([142, 71, 49], dtype=uint8), array([146, 74, 51], dtype=uint8), array([153, 75, 53], dtype=uint8), array([154, 78, 55], dtype=uint8), array([154, 78, 55], dtype=uint8), array([154, 78, 55], dtype=uint8), array([155, 80, 56], dtype=uint8), array([155, 82, 58], dtype=uint8), array([155, 84, 59], dtype=uint8), array([155, 86, 60], dtype=uint8), array([155, 88, 61], dtype=uint8), array([155, 88, 61], dtype=uint8), array([155, 89, 61], dtype=uint8), array([155, 91, 63], dtype=uint8), array([155, 92, 64], dtype=uint8), array([155, 94, 66], dtype=uint8), array([155, 95, 67], dtype=uint8), array([155, 97, 70], dtype=uint8), array([155, 98, 71], dtype=uint8), array([155, 98, 72], dtype=uint8), array([155, 99, 74], dtype=uint8), array([155, 102, 77], dtype=uint8), array([155, 106, 80], dtype=uint8), array([155, 108, 81], dtype=uint8), array([155, 111, 84], dtype=uint8), array([155, 114, 86], dtype=uint8), array([168, 124, 93], dtype=uint8), array([155, 115, 86], dtype=uint8), array([155, 117, 87], dtype=uint8)]
```

- Lấy từ đoạn [array cho đến 8)]
- Xóa hết những “array(“ và “ , dtype=uint8)
- Copy bỏ vào trong file config.json

```
"loading_pattern": [[241, 224, 224], [254, 219, 219], [180, 123, 126], [133, 116, 133], [153, 122, 129], [166, 125, 125], [182, 141, 141], [160, 123, 122], [143, 126, 118], [157, 132, 123], [175, 142, 133], [186, 137, 136], [190, 142, 142], [67, 41, 41], [74, 53, 57], [89, 81, 89], [57, 49, 57], [65, 58, 66], [59, 59, 68], [62, 62, 71], [58, 58, 67], [61, 54, 62], [49, 41, 49], [45, 37, 45], [50, 45, 53], [53, 53, 61], [56, 50, 58], [47, 39, 47], [50, 42, 50], [56, 48, 56], [52, 44, 52], [48, 40, 48], [61, 53, 61], [55, 47, 55], [57, 47, 55], [58, 42, 50], [68, 45, 48], [62, 36, 36], [51, 27, 27], [52, 28, 28], [52, 27, 27], [52, 28, 28], [55, 31, 31], [60, 43, 43], [113, 92, 88], [155, 121, 104], [121, 97, 80], [80, 63, 46], [80, 55, 47], [81, 56, 48]]
```

You, 2 months ago • nox 1.0