

幼猫基础喂养测试样例

用于第五周 PDF 提取、预览、页码来源与向量检索联调

一、喂养频率

已经断奶并开始吃幼猫粮的多数幼猫，建议把每日总量分成 3 ~ 4 小餐。四月龄以内、一次进食量较少的幼猫，可根据体重和状态安排每天 4 ~ 6 餐。

二、食物与饮水

选择标注为幼猫阶段的全价主食，换粮应逐步过渡。应随时提供清洁饮水，湿粮开封后按包装要求冷藏，超过安全时间的剩食不要继续喂。

月龄	常见安排	观察重点
2 ~ 4 月	4 ~ 6 餐	体重、便便、食欲
4 月以上	逐步调整为 3 ~ 4 餐	总热量与生长速度

幼猫日常观察与就医边界

三、如何判断是否需要调整

每周在相近时间记录体重，并同时观察食欲、精神、呕吐、腹泻和排尿变化。具体喂食克数应根据猫粮热量、幼猫体重和包装建议计算，不应只看餐数。

四、需要尽快联系兽医的情况

幼猫持续拒食、反复呕吐或腹泻、精神明显沉郁、呼吸困难、抽搐或严重脱水时，应及时联系专业兽医。幼龄动物病情变化可能较快，不建议自行使用人用药。

说明：本样例仅用于软件功能测试和日常养护教育，不能代替临床诊断。