

精神病学精华题

抗精神病药物的作用机理为

- A. 阻断肾上腺素能受体
- B. 阻断乙酰胆碱能受体
- C. 阻断多巴胺受体**
- D. 阻断5-羟色胺受体
- E. 抑制单胺氧化酶的活性

关于心理防卫机理，下列哪条属于升华？

- A. 下意识地采取一种与真实愿望或意图恰恰相反的行为
- B. 把不易被接受的冲动下意识地转化为易被接受的行为**
- C. 下意识地吸取某些自己所崇拜的人物特点，转化成为自己的一部分
- D. 把某一事物的情绪转移到另外的事物上
- E. 对于自己的某种不易被人接受的想法和行为，下意识地以一种较易被接受的理由加以掩饰

反应性精神病的症状主要分为下列三类

- A. 情绪障碍、记忆障碍、思维障碍
- B. 情绪障碍、意识障碍、幻觉、妄想**
- C. 情绪障碍、注意障碍、智能障碍
- D. 情绪障碍、意识障碍、记忆障碍
- E. 情绪障碍、思维障碍、意志障碍

【反应性精神病——精神创伤后，情绪（抑郁焦虑）+幻觉妄想+意识】-【有幻觉妄想！】

反应性精神病的情绪障碍主要表现为

- A. 情感淡漠
- B. 情感倒错
- C. 情绪高涨
- D. 抑郁和焦虑**
- E. 易激惹

强迫症与精神分裂症的区别在于

- A. 强迫症状的刻板性和重复性
- B. 强迫症状的多变而泛化
- C. 强迫症状的“属我”性**
- D. 强迫内容的荒谬性
- E. 强迫症状出现的频度

下列哪一条不符合精神发育迟滞的诊断：

- A. 儿童生长发育迟滞
- B. 社会适应能力低下
- C. 智商低于70
- D. 学习成绩差
- E. 有明显家族史**

严重一氧化碳中毒者在出现精神障碍前可有假愈期，假愈期最长可达

- A. 10周
- B. 4周
- C. 6周
- D. 8周

E. 12周

【惊恐发作-1h；神经衰弱-数年；疑病症-6m；恶劣心境-2y；抗精神病药加到治疗量-7d；氯丙嗪起效-30min；抗抑郁药->2w；判断抗精神病药物是否起效-4w；CO中毒假愈期——12w】

有机磷中毒伴发的精神障碍为

- A. 类神经衰弱综合征
- B. 癔症样症状
- C. 抑郁
- D. 幻觉妄想
- E. 以上都对**

精神分裂症是最常见的一种精神病，它在人群中的总患病率为

- A. 0.7‰~2‰
- B. 3‰~8‰**
- C. 5‰~10‰
- D. 6‰~15‰
- E. 10‰~20‰

精神分裂症的年发病率为

- A. 0.1%左右**
- B. 0.5%左右
- C. 1%左右
- D. 5%左右
- E. 10%左右

情感性精神障碍在国内的总患病率为

- A. 0.76%**
- B. 10.0%
- C. 0.05%

- D. 20.0‰
- E. 5.0‰

隐匿性抑郁症的特点为

- A. 以情绪抑郁为主
- B. 以躯体诉述为主**
- C. 以思维贫乏为主
- D. 以行为迟滞为主
- E. 以记忆障碍为主

某病人认为幼年时某次呕吐，实际上就是有人在食物中放毒，所以现在有病，是他们还没有放弃迫害。这是什么症状？

- A. 近事遗忘
- B. 远事遗忘
- C. 错构
- D. 妄想性回忆**
- E. 虚构

下列哪种说法正确？

- A. 心因性木僵事后能够清晰回忆
- B. 精神分裂症后木僵事后不能清晰记忆
- C. 无动性缄默症事后完全不能回忆**
- D. 抑郁性木僵事后完全不能回忆
- E. 所以木僵事后都不能回忆

慢性颞叶损害时可见人格障碍，表现为

- A. 思维迟钝
- B. 记忆减退
- C. 情绪不稳**
- D. 注意力不集中
- E. 感知障碍

鉴别迟发性运动障碍和震颤麻痹症时可用

- A. 碳酸锂
- B. 安坦**
- C. 安定
- D. 多虑平
- E. 氯丙嗪

苯二氮卓类药物可分为长效和短效两类，属短效的是

- A. 安定
- B. 利眠宁

C. 氯羟安定

- D. 氟基安定
- E. 硝基安定

42 岁男性，农民，生活懒散，不爱清洁，整天蒙头大睡，不愿出门，话少，已经 5 年余，家庭经济困难，要求门诊治疗，最适宜的方案是：

- A. 氯丙嗪
- B. 氯氮平**
- C. 电抽搐治疗
- D. 舒必利

【唯一一次不是万能氯丙嗪——精分-氯氮平】

男性，24 岁，服务员，近一月来懒散，不修边幅，无故旷工，称自己疲乏无力，脑子变木，什么都做不来了。最可能的诊断是：

- A. 神经衰弱
- B. 精神分裂症
- C. 情感性精神病**
- D. 症状性精神病

【有自知力∴不是精分】

女性，20 岁，大学生，睡眠不好，近一月来动作少，思维困难，记忆力减退，甚至记不起自己的年龄，脑 CT 正常。最可能的诊断是：

- A. 神经衰弱
- B. 精神分裂症
- C. 情感性精神病**
- D. 症状性精神病

22 岁女性患者，服务员，同男友交往三年，对方提出分手，中断恋爱关系，情绪不稳，失眠，恶梦，头昏痛，某晚半夜突然尖叫，四肢抽动，小便失禁，持续 2-3 分钟，自行停止。最可能的诊断是：

- A. 恐怖性神经症
- B. 焦虑性神经症
- C. 疑病性神经症
- D. 癔症
- E. 癫痫**

女 30 岁，工人，问病员“你想什么”，病员答“详细地讲就是细菌问题，细菌在我们脑子里有些冲动力，空气不大新鲜，也不奇怪，冻死苍蝇”该患

者的精神症状属于：

- A. 思维破裂
- B. 思维散漫
- C. 音联意联
- D. 强制性思维

医生问病人来院几天了，病人答道：“2 天了，鸡在叫，人生、人生，我是周老师（病人姓周），宝莲灯，保养身体……。”这属于什么症状？

- A. 思维散漫 **思维松弛**
- B. 思维奔逸
- C. 持续言语
- D. 象征思维
- E. 思维贫乏

患者女性 30 岁，干部，医生请其读报，病人边读边讲：“朝即朝廷的朝，革命不是改朝换代，我家的门就是坐北朝南，朝字上十，有两个十字，中间一个日字”。该症状属于：

- A. 持续言语
- B. 思维奔逸
- C. 病理性赘诉
- D. 思维破裂
- E. 象征性思维

男，18 岁，医生问这是什么地方，病人说：“是医院，我在卖药，我又在买药，心中有毒。我想回家，这么多蚊虫，我不晓得，好奇怪”。该症状属于：

- A. 持续言语
- B. 思维奔逸
- C. 病理性赘诉
- D. 思维破裂
- E. 象征性思维

大一学生，21 岁女性，在自己学习的校园里突然感到周围的一切都不真实，犹如在梦境中，属于：

- A. 心因性遗忘
- B. 多重人格
- C. 现实解体
- D. Ganser's 综合征
- E. 人格解体

问：猫和狗有何相似之处；答：都有四条腿。症状属于：

- A. 思维形式障碍
- B. 抽象能力障碍
- C. 定向障碍
- D. 妄想
- E. 感知障碍

下列哪种症状最常见于精神分裂症？

- A. 钟情妄想
- B. 嫉妒妄想
- C. 自罪妄想
- D. 疑病妄想
- E. 被害妄想

界限性遗忘常见于下列哪种疾病？

- A. 脑外伤
- B. 颅内器质性疾病
- C. 精神分裂症
- D. 癔症
- E. 情感性精神障碍

正常遗忘的规律为

- A. 近事较易回忆，远事不易回忆
- B. 近事较难回忆，远事较易回忆
- C. 近事、远事都不易回忆
- D. 近事、远事都易回忆
- E. 以上都不对

一个病人思维清晰，智能相对良好，但有近事记忆障碍和言谈虚构倾向，最可能的综合征是

- A. 谵妄综合征
- B. 慢性脑病综合征
- C. 急性脑病综合征
- D. 痴呆综合征
- E. 遗忘综合征

别的都很好，就是忘事了——遗忘症

一种选择性或局灶性认知功能障碍

下列哪种说法正确？

- A. 部分或全部不能再现遗忘的经验称为记忆错误
- B. 由于再现的失真而引起的记忆障碍称为遗忘
- C. 病人以想象的、为曾亲身经历的事件来填补亲身经历的记忆称为错构
- D. 将过去经历过的事物在具体时间、具体人物或

具体地点上搞错了，叫错构

E. 病人把从未见过的人当熟人、朋友认识称为虚构

老年病人远记忆受损，智能活动全面减退，难于胜任简单家务劳动，不能正确回答自己和亲人的名字和年龄，饮食不知饥，外出找不到家门，举动幼稚，不知羞耻，最可能为

A. 老年痴呆早期

B. 老年痴呆中期

C. 老年痴呆晚期

D. 老年抑郁症

E. 正常老年衰退

肝脑综合征发作型的特征为

A. 脑电图呈三相高幅慢波

B. 严重意识障碍

C. 性格改变

D. 兴奋躁动

E. 肝性昏迷

男性，60岁，干部，数周前受凉，咳嗽，近一周说话紊乱，有时不能辨认亲人，生活需人照料，门诊求医。

1.病史中，不能辨认亲人，较适宜的精神症状应该是：

A. 错觉

B. 痴呆

C. 谵妄

D. 定向障碍

E. 感知综合障碍

2.如果这个病人是躯体疾病引起精神障碍，最可能是以下精神症状：

A. 情感倒错

B. 部分痴呆

C. 错构症

D. 妄想

E. 意识障碍

3.下列检查项目中哪一项是急需的：

A. 脑电图

B. 脑脊液

C. 脑CT

D. 胸部X片

E. 血糖

A. 谵妄综合征

B. 痴呆综合征

C. 老年痴呆

D. 麻痹性痴呆

E. 多发梗塞性痴呆

病人65岁，开始近记忆减退，性格改变得主观任性、情绪急躁、易怒、鲁莽、多疑、夜眠差。以后远记忆受损，理解、判断、计算等智力活动明显减退，难以胜任简单家务，甚至生活不能自理：**C 老年痴呆**

病人出现意识障碍，晨轻夜重，注意涣散，记忆减退，定向障碍，难以判断时间、人物和地点，伴有视幻觉和错觉，有恐惧心理，答非所问，思维不连贯：**A 谵妄综合征**

病人有高血压史和卒中史，现有近记忆障碍，情绪常不稳定，易激惹，但人格相对完整，病程呈波动性：**E 多发梗塞性痴呆**