

00002

目前世界卫生组织提出的健康定义为

- A. 躯体健康
- B. 精神健康
- C. 社会适应良好
- D. 躯体、精神健康
- E. 以上都不是

00003

感知的定义为

- A. 缺乏相应的客观刺激时的感知体验
- B. 客观刺激作用于感觉器官而被意识到的过程
- C. 对客观事物的错误感受
- D. 客观刺激作用于人脑的过程
- E. 以上都不对

B

00004

关于幻觉的定义为

- A. 对客观事物的错误感受
- B. 对客观事物的胡思乱想
- C. 缺乏相应的客观刺激时的感知体验
- D. 客观刺激作用于感觉器官的感知体验
- E. 缺乏客观刺激时的思维过程

C

00005

最常见的幻觉是

- A. 幻视
- B. 幻触
- C. 幻听
- D. 幻味
- E. 幻嗅

C

00011

正常的思维一般都具有

- A. 目的性
- B. 连贯性
- C. 逻辑性
- D. 以上都对
- E. 以上都不对

D

00012

下列何为思维形式障碍

- A. 思维散漫
- B. 赘述症

C. 持续语言

D. 思维中断

E. 以上都对

E

00013

关于思维迟缓，下列哪个说法较正确？

- A. 是强迫症的典型症状
- B. 是精神分裂症的典型症状
- C. 是抑郁症的典型症状
- D. 是癔症的典型症状
- E. 是癫痫的典型症状

C

00014

关于思维奔逸，下列何为正确？

- A. 是精神分裂症的常见症状
- B. 是狂躁症的典型症状
- C. 是反应性精神病的典型症状
- D. 是神经衰弱的常见症状
- E. 是器质性精神障碍的常见症状

B

00015

思维贫乏

- A. 是急性精神分裂症的常见症状
- B. 是慢性精神分裂症的常见症状
- C. 是抑郁症的常见症状
- D. 是焦虑症的常见症状
- E. 是癔症的常见症状

B

00025

精神疾病中自杀最多的是

- A. 神经衰弱
- B. 抑郁症
- C. 精神分裂症
- D. 癔症
- E. 强迫症

B

00033

在记忆过程中，与保存有关的主要影响因素为

- A. 注意力不集中
- B. 脑部器质性疾病
- C. 情绪因素
- D. 思维障碍
- E. 躯体疾病

B

00034

影响识记的主要因素为

- A. 注意力不集中
- B. 思维散漫
- C. 情感高涨
- D. 脑部器质性疾病
- E. 情绪低落

A

00040

谵妄的特点是

- A. 有幻觉
- B. 有错觉
- C. 有思维不连贯
- D. 有定向障碍
- E. 意识障碍昼轻夜重

E

00041

谵妄常由下列哪种疾病引起？

- A. 抑郁症
- B. 躁狂症
- C. 精神分裂症
- D. 感染中毒
- E. 癔症

00070

震颤谵妄为

A. 慢性酒精中毒突然停饮后出现的急性精神障碍

- B. 慢性酒精中毒的记忆障碍
- C. 慢性酒精中毒突然停饮后缓慢出现的精神障碍
- D. 慢性酒精中毒性行为障碍
- E. 慢性酒精中毒的感情障碍

A

00072

关于药物依赖或称药物成瘾，指长期反复服用某种药物后，个体对药物产生

- A. 精神上依赖
- B. 躯体上依赖
- C. 药物耐受性增加
- D. 精神和躯体上的依赖
- E. A+B+C

D

00083

精神分裂症的情感障碍主要表现为

- A. 情感低落
- B. 情感不稳
- C. 情感高涨
- D. 情感不协调
- E. 情感淡漠

D

00084

精神分裂症最多见的幻觉是

- A. 听幻觉
- B. 视幻觉
- C. 触幻觉
- D. 嗅幻觉
- E. 本体幻觉

A

00090

下列何种症状不属于精神分裂症的阳性症状？

- A. 联想散漫
- B. 妄想
- C. 幻觉
- D. 注意力不集中
- E. 行为紊乱

D

00091

下列何种症状不属于精神分裂症的阴性症状？

- A. 思维贫乏
- B. 注意力不集中
- C. 幻觉
- D. 情感淡漠
- E. 意志活动缺乏

00108

躁狂症的睡眠障碍是

- A. 入睡困难
- B. 睡眠需要减少
- C. 早醒
- D. 多梦
- E. 易惊醒

B

00109

抑郁症睡眠障碍的特点

- A. 入睡困难
- B. 易惊醒
- C. 多梦

- D. 早醒
- E. 睡眠过多

D

00110

抑郁症的生物学特征是

- A. 情绪呈昼重夜轻的节律改变
- B. 早醒
- C. 便秘
- D. 食欲和性欲减退
- E. 以上都对

E

00122

焦虑症的诊断依据为

- A. 反复出现无明确原因的紧张、恐惧等主观体验
- B. 伴有心跳加快、皮肤苍白、口干、出汗、呼吸加快、尿频、尿急
- C. 排除躯体疾病，病程3个月
- D. 严重影响工作、生活和学习
- E. 以上都是

E

00123

焦虑症治疗时最常用的药物是

- A. 安定类
- B. 氯丙嗪
- C. 多虑平
- D. 阿米替林
- E. 奋乃静

A

00124

癔症常见的感觉障碍是

- A. 耳聋
- B. 失明
- C. 失音
- D. 局部感觉缺失或过敏
- E. 以上都对

E

00125

癔症患者局部感觉过敏或缺失不具备下列特点

- A. 常发生于肢体末端
- B. 分布可以神经解剖解释
- C. 范围常受暗示
- D. 病程也与暗示有关

- E. 起病多为突然

B

00134

关于恐怖症，下面何为正确？

- A. 恐怖症是一种不断出现的焦虑反应
- B. 恐怖症是对具体现象出现不合理的恐惧或紧张不安的体验
- C. 恐怖症是患者明知这种恐惧不必要，但无法控制，而出现回避反应
- D. 恐怖症是患者对具体对象出现恐惧而无法回避
- E. 恐怖症是患者缺乏可观物体时所感受到的情感体验

C

00144

疑病症的主要症状是

- A. 焦虑
- B. 抑郁
- C. 疑病
- D. 易疲劳
- E. 强迫行为

C

00145

强迫症是指

- A. 患者明知某些观念不合理，但经常出现，无法控制，十分苦恼
- B. 患者明知某些意向不合理，但经常出现，无法控制，十分苦恼
- C. 患者明知某些行为不合理，但经常出现，无法控制，十分苦恼
- D. A+B+C
- E. 对某些对象恐惧，明知不对无法控制而回避

D

D

D

00146

关于强迫症描述，下面何为正确？

- A. 强迫观念都是荒谬的
- B. 强迫行为都是无意义的
- C. 强迫意向可以付之以行动
- D. 强迫症不会自杀
- E. 强迫动作常是强迫观念的外在表现

E

00157

抗精神病药物可产生锥体外系不良反应，最严

重的是

- A. 急性肌张力升高
- B. 静坐不能
- C. 帕金森综合征
- D. 迟发性运动障碍
- E. 两眼上翻

D

00158

抗精神病药物的作用机理为

- A. 阻断肾上腺素能受体
- B. 阻断乙酰胆碱能受体
- C. 阻断多巴胺受体
- D. 阻断5-羟色胺受体
- E. 抑制单胺氧化酶的活性

C

00160

抗精神病药应用原则为

- A. 一次大剂量
- B. 一次小剂量
- C. 从小剂量开始，逐渐加至治疗量
- D. 持续大剂量
- E. 持续小剂量

C

00172

抗精神病药常见的不良反应为

- A. 体位性低血压
- B. 锥体外系不良反应
- C. 皮肤过敏
- D. 肝脏损害
- E. 以上都对

E

00178

三环类抗抑郁药最常见的不良反应为

- A. 口干、便秘
- B. 锥体外系体征
- C. 心脏毒性反应
- D. 血压影响
- E. 癫痫发作

A

00184

电抽搐治疗的最佳适应证为

- A. 兴奋躁动
- B. 拒食
- C. 木僵

D. 违拗

E. 抑郁自杀

E

00185

电抽搐治疗的严重不良反应为

- A. 头痛
- B. 恶心、呕吐
- C. 记忆减退
- D. 骨折、脱臼
- E. 乏力、嗜睡

D

00186

导致白细胞减少较为严重的抗精神病药物是

- A. 氯丙嗪
- B. 氯氮平
- C. 奋乃静
- D. 氟哌啶醇
- E. 三氟拉嗪

B

00207

关于记忆障碍，下列何为正确？

- A. 虚构所叙述的内容通常是不变的
- B. Korsakov综合征是一种错构
- C. 遗忘是识记、保存、再现三个过程的障碍
- D. 近事遗忘，远事回忆好，说明记忆良好
- E. 以上都不对

E

00208

关于心理防卫机理，下列哪条属于升华？

- A. 下意识地采取一种与真实愿望或意图恰恰相反的行为
- B. 把不易被接受的冲动下意识地转化为易被接受的行为
- C. 下意识地吸取某些自己所崇拜的人物特点，转化成为自己的一部分
- D. 把某一事物的情绪转移到另外的事物上
- E. 对于自己的某种不易被人接受的想法和行为，下意识地以一种较易被接受的理由加以纹饰

B

00209

精神分裂症的遗传方式，目前认为可能性最大的是

- A. 单基因遗传
- B. 双基因遗传
- C. 多基因遗传
- D. 多源性遗传
- E. 单源性遗传

C

00210

被害妄想常见于下列疾病

- A. 精神分裂症
- B. 躁狂症
- C. 抑郁症
- D. 癔症
- E. 神经衰弱

A

00215

抑郁症的生物性症状为

- A. 情绪低落伴昼重夜轻、便秘、食欲减退、性欲减退、早醒
- B. 入睡困难、食欲增加、体重增加、幻觉、妄想
- C. 抑郁悲观、躯体不适、精力体力减退、兴趣缺乏
- D. 焦虑、失眠、记忆力减退、有厌世感和自杀念头
- E. 自责自罪，易疲劳、焦虑、恐惧

A

00216

反应性精神病的症状主要分为下列三类

- A. 情绪障碍、记忆障碍、思维障碍
- B. 情绪障碍、意识障碍、幻觉、妄想
- C. 情绪障碍、注意障碍、智能障碍
- D. 情绪障碍、意识障碍、记忆障碍
- E. 情绪障碍、思维障碍、意志障碍

B

00217

反应性精神病的情绪障碍主要表现为

- A. 情感淡漠
- B. 情感倒错
- C. 情绪高涨
- D. 抑郁和焦虑
- E. 易激惹

D

00225

广场恐怖的共同特征为

- A. 怕接触人
- B. 怕无力帮助
- C. 怕空荡、怕风
- D. 怕无法迅速离开
- E. 怕被人迫害

D

00226

恐怖与焦虑的区别在于

- A. 有无惊恐发作
- B. 有无特定环境
- C. 有无精神焦虑
- D. 有无躯体焦虑
- E. 有无焦虑情绪

B

00227

强迫症的核心症状为

- A. 强迫行为
- B. 强迫意向
- C. 强迫表象
- D. 强迫性恐惧
- E. 强迫观念

E

00228

强迫症与精神分裂症的区别在于

- A. 强迫症状的刻板性和重复性
- B. 强迫症状的多变而泛化
- C. 强迫症状的“属我”性
- D. 强迫内容的荒谬性
- E. 强迫症状出现的频度

C

00229

最常见的癔症性躯体障碍为

- A. 癔症大发作
- B. 癔症性瘫痪
- C. 癔症性失音
- D. 癔症性黑朦
- E. 癔症性失听

A

00278

氯氮平是有效抗精神病药物，最常见的不良反应为

- A. 便秘
- B. 白细胞降低
- C. 流涎

D. 心率加快

E. 发热

C

00464

精神疾病

精神疾病指在各种生物学，心理学以及社会环境因素的影响下，大脑功能失调，导致认知，情感，意志和行为等精神活动出现不同程度障碍的疾病。

00465

精神病学

精神病学以研究各种精神疾病的病因，发病机制，临床特点，疾病的发展规律以及治疗和预防为目的的一门科学。

00479

病理性象征性思维

为概念的转换，以无关的具体概念来代表某一抽象概念，不经病人解释，别人无法理解。

00480

语词新作

病人将不同含义的概念或词融合，浓缩在一起，或做无关的拼凑，或自创文字，图形，符号，并赋以特殊含义。

00481

妄想

一种在病理基础上发生的歪曲的信念，毫无事实根据，病人坚信不疑。

00482

原发性妄想

妄想突然发生，内容不可理解，与其他心理活动和症状之间缺乏任何发生上的联系。

00500

精神发育迟滞

先天或围产期或生长发育成熟以前（18岁以前），大脑的发育由于各种致病因素使大脑发育不良或受阻，智能发育停留在一定的阶段。

00501

痴呆

病人智能发育成熟后由于器质性因素，各种高级皮质功能受损，包括记忆，智能和人格。

0051800521

迟发性运动障碍

是抗精神病药的一种副作用。长期大量应用抗精神病药引起的锥体外系症状。

表现为不自主的有节律的刻板式动作如咀嚼，吸吮或舞蹈样运动。

恶性综合征

是抗精神病药的一种少见的严重副作用。临床特征为：持续性高热，肌肉僵直，意识障碍，植物神经功能紊乱和心血管症状。

00519

急性肌张力障碍

是抗精神病药的一种副作用。表现为局部肌群的持续性强直收缩，出现各种奇怪动作和姿势。