

1、由于大脑弥漫性器质性损害，导致的智能各个方面障碍为

- A、心因性痴呆
- B、部分性痴呆
- C、全面性痴呆**
- D、童样痴呆
- E、假性痴呆

2、无意识障碍而出现言语、动作、情感的抑制

- A、影响妄想
- B、强制性思维
- C、痴呆
- D、关系妄想
- E、木僵**

3、男性，40岁，1年前提拔到领导岗位，近半年出现脑力活动效率明显下降，体力易疲劳，有时回忆和联想增多且控制不住，兴奋伴有不快感，但无言语运动增多，易激惹，肢体肌肉酸痛，醒后感到不解乏，不愿上班。最可能是患有

- A、躁狂症
- B、焦虑症
- C、神经衰弱**
- D、抑郁症
- E、恐怖症

4、导致老年前期痴呆最常见疾病是

- A、帕金森病
- B、肝豆状核变性
- C、阿尔茨海默病**
- D、匹克病
- E、亨廷顿病

5、思维破裂

- A、联想过程缺乏一定方向，概念间缺乏内在联系**
- B、大脑中反复出现的观念，明知不必要，却摆脱不了，感到非常痛苦
- C、以往经验在记忆中大量脱失

D、持续地重复某一单调的语句

E、缺乏事实依据，患者却坚信不移的病理信念

6、有关心身医学与心身疾病的发病机制下述哪项是错误的

A、心理因素影响躯体内脏功能是通过情绪为媒介来实现的

B、心身疾病与心理社会因素有密切联系

C、所有的消极情绪对人体有害无益

D、个体易感性与心身疾病的发生发展有关

E、有人提出 A 型行为模式与冠心病的发生有关

7、病人 18 岁以后由于各种原因所致的智能减退，称为

A、痴呆

B、遗忘

C、精神发育迟滞

D、虚构

E、记忆减退

8、病人在意识清晰情况下，头脑中涌现大量思维，伴不自主感是

A、强迫观念

B、强制性思维

C、被动体验

D、物理影响妄想

E、思维被插入

9、周某，65 岁。医生问他：“你吃饭了吗？”答“刚吃过”，问：“你多大岁数了？”答“刚吃过”。问：“你家在那里住？”答：“刚吃过”。

A、刻板言语

B、模仿言语

C、重复言语

D、持续言语

E、音韵联想

10、下列关于躁狂症的描述，哪项不正确

A、具有感染力

B、可情绪反应不稳定

C、注意力增强，持久

D、病前可有乏力，失眠等症状

E、起病可急性或亚急性

11、崔某，男，43岁，近20年来每年发作一次鬼神附体，以大仙口气说话，要求父亲烧香拜佛，持续数小时后痊愈，一个半月前开始疲乏无力，不认家人，好忘事，小便尿在裤内，右侧轻偏瘫，右手拿不住东西，好跟别人说话。既往史：23岁时有冶游史。神经系统检查：两侧瞳孔不等大，右瞳孔边缘不整齐，左侧椭圆形，右侧瞳孔光反射消失。最有效治疗

A、脑手术

B、氯丙嗪

C、大脑代谢剂

D、心理治疗

E、梅毒治疗

12、抑郁症是由于人体内哪种液体过多所致

A、言语运动性幻觉

B、被控制感

C、错觉

D、听幻觉

E、似曾相识

13、商某，男，60岁，半年前因精神因素起病，表现失眠，好忘事，说话嗦，重复近4个月，愁眉苦脸，要自杀，少言少语，对不起子女，翻箱倒柜，认错家人，既往高血压无卒中史，曾诊断“抑郁症”，“原发性高血压”，经治疗，一度病情好转，表现豁然开朗，对往事感到莫名其妙，2天后病情复发。躯体检查：BP160/110mmHg，四肢肌张力增高，双手震颤，无病理反射。精神检查，阵发性意识不清，表情淡漠，缄默违拗，拒饮拒食，近记忆力明显减退，告诉事转眼即忘，远记忆尚可，能正确回忆重大生活事件。下列哪项检查最有意义

A、地塞米松抑郁试验

B、测血压心脏功能，心脏X线检查

C、头颅CT

D、脑脊液

E、智能测试

14、单纯型精神分裂症与神经衰弱最主要的鉴别点在于

A、病程迁延

B、无自知力

- C、起病缓慢
- D、有幻觉妄想
- E、头痛失眠较轻

15、女性，29岁，分娩时大出血，出现淡漠、呆滞、话少、思维迟钝、活动减少，闭经，乳房萎缩，阴毛、腋毛脱落，诊断为席汉病（Sheehan's disease）该患者的治疗哪项是主要的

- A、慎用安定
- B、慎用奋乃静
- C、禁用氯丙嗪
- D、激素替代法**
- E、防止感染

16、慢性酒精中毒治疗多采用以下哪种方法

- A、戒酒
- B、综合性疗法**
- C、对症处理
- D、支持治疗
- E、心理治疗

17、躁狂发作病人活动增多表现，除了哪项

- A、整日忙碌
- B、好管闲事
- C、引人注目
- D、生活节俭**
- E、行为轻浮

18、看到周围的楼房、树木、人物变得比正常时大的许多是

- A、人格解体
- B、视物变小症
- C、错觉
- D、视物显大症**
- E、空间知觉障碍

19、朱某，女，19岁，告诉医生“整个世界已经停滞不前，岁月不再流逝，时间过得很慢很慢，真正体会到度日如年的感觉”。此症状是

- A、心因性幻觉
- B、假性幻觉
- C、空间知觉障碍
- D、时间知觉障碍**
- E、感觉障碍

20、对于神经性厌食症，下列哪条是错误的

- A、担心发胖而故意节食
- B、绝大多数为青少年女性
- C、常具有强迫性人格
- D、比平均体重值减轻 40%以上**
- E、女性闭经，男性性功能减退

21、哪项不属于生物精神病学研究的范畴

- A、社会文化与精神疾病**
- B、精神疾病的神经生化基础
- C、精神药物治疗学
- D、精神疾病遗传学
- E、神经放射学研究精神疾病

22、女性，13 岁，满月脸、多血质外貌、向心性肥胖，皮肤紫纹、痤疮、高血压、情绪不稳定、烦躁、易激惹、幻觉状态、四肢肌肉无力、震颤，该病的诊断最可能是

- A、精神分裂症
- B、神经症
- C、肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
- D、肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍**
- E、甲状腺功能亢进所致精神障碍

23、男性，22 岁，半年前起病，表现：有时头痛头昏，部位不定，未予处理。话多，要办一个一千人的工厂，要当经理，周游全世界，有好几个女朋友，情绪高涨。诊断躁狂症，经碳酸锂，氯丙嗪治疗后症状消失。神经系统检查无异常，2 个月后意识清楚，情感淡漠，话少动作缓慢，不洗澡，不换衣服，记忆力好，无自杀观念，阵发性剧烈头痛，用头撞墙，每次半小时左右，曾癫痫大发作一次，喷射性呕吐一次。神经系检查，眼底视乳头水肿，右侧肢体肌张力增高，巴氏征阳性，脑电图中度异常，大量病理高波幅 θ 波，左侧较多，脑超声波中线向右移 0.3cm.最有意义治疗措施是

- A、抗躁狂治疗**

- B、抗抑郁治疗
- C、抗癫痫治疗
- D、手术治疗**
- E、抗精神病治疗

24、女性，42岁，十年来，畏寒、少汗、乏力、纳差、嗓音粗、月经不调、便秘、少言、少动、表情淡漠，近来出现面色苍白蜡黄，眼睑、颊部虚肿、呆钝、愚蠢，一过性幻视，该病人最可能的诊断是

- A、甲状腺功能低下所致精神障碍**
- B、甲状腺功能亢进所致精神障碍
- C、肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
- D、肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍
- E、精神分裂症

25、女性，72岁，银行职员，高中文化，3年前开始记忆力下降，逐渐加重，刚吃完饭后就忘记，说没吃饭，记不住孙子的名字，把子女错认为别人，远记忆力尚可，经常吵闹要回原来人家，有时焦虑，简单计算尚可，复杂计算力差，在家乱翻东西，自己存折忘记放在什么地方，找不到认为被女儿偷去了，躯体及神经系统检查无著征。该患者做哪项检查最有诊断意义

A、头颅CT

- B、CSF
- C、脑电图
- D、智商测定
- E、精神症状总体量表

26、22岁男性，大学二年级学生，近一年来听课发愣，不作笔记，时有自语自笑，动作迟缓，吃一顿饭要一个多小时，病人5天前开始终日卧床，不吃饭，不知上厕所。精神检查：意识清晰，卧床不动不语，针刺其身体无反应，肌张力增高，令病人张嘴，反把嘴闭得更紧，把病人肢体摆成不舒服的姿势，可以保持很久不变，躯体及神经系统检查无异常。最有效的治疗措施是

- A、抗抑郁治疗（阿米替林）
- B、抗躁狂治疗（碳酸锂）
- C、抗焦虑治疗（安定）
- D、抗精神病治疗（舒必利）**
- E、应用抗生素（头孢曲松）

27、女性，42岁，二个月来，情绪低落，兴趣索然，自觉“高兴不起来”，生不如死，“自己的脑子不灵了”，“像是生了锈的机器”，认为自己成了家庭和社会的累赘，“成了废物”，

有胸闷、心悸、心慌的症状，自认为有严重心脏病，不能治愈。主动性言语及活动明显减少，生活被动，愿独处。曾多次自杀未遂，睡眠不好，早醒。该病人的思维表现不包括

A、思维云集

B、思维迟缓

C、自杀企图

D、疑病观念

E、自责自罪观念

28、属于躁狂症是

A、蜡样屈曲

B、情绪低落

C、思维奔逸

D、焦虑

E、恐怖

29、女性，54岁，优秀话务员，近几年怀疑丈夫有外遇，看电视时激动，控制不住，外出走失一周找不到自己家，住在露天，公安人员收留送回家，吃饭用手抓着吃，记忆力下降，行为幼稚。既往高血压7年，脑梗死后10个月，神经系检查：BP225/110mmHg，说话口齿不清，右侧下肢轻偏瘫症状，肌张力增高，巴氏征(+)。精神检查：意识清晰，智力减退，个人生活不能自理，有二便失禁。本病例诊断考虑

A、老年性痴呆

B、脑血管性痴呆

C、脑肿瘤所致精神障碍

D、脑炎所致精神障碍

E、精神发育迟滞

30、高某，女，40岁，半月前患“感冒”，头痛，恶心，呕吐两次，发热，当时按“感冒”治疗。此后逐渐出现精神萎靡，疲乏无力，表情淡漠，卧床不起，不食，不语，问话不答，时而独自发笑。既往健康。躯体检查：体温38.5℃，脉搏100次/分，呼吸20次/分，血压120/70mmHg，急性重症面容，体表消瘦，轻度脱水。神经系检查：嗜睡状态，右下肢肌张力增高，腱反射亢进，有踝阵挛。精神检查：两眼呆滞，缄默不语，表情淡漠，蜡样屈曲，处于木僵状态。脑电图呈广泛中度异常。下列哪项检查最有意义

A、CSF

B、CT

C、血常规，心电图

D、头颅平片

E、MRI

31、27岁，男性，病程5年，性格孤僻，不上班，将自己的东西都卖掉，流浪街头，睡门洞，在饭店讨饭吃，时有自言自语，经常呼唤着因病过世的母亲的名字。精神检查：意识清晰，衣着不整，表情淡漠，对人冷淡，常对人冷笑，孤僻离群，时有奇怪想法，如“不能利用出现的一种倾向掩盖另一种倾向”。躯体及神经系统检查无异常，该患者诊断是

- A、分裂性人格
- B、精神分裂症**
- C、抑郁症
- D、精神发育迟滞
- E、脑器质性精神障碍

32、男，32岁，近二月上床后近2小时方能入睡，每周3~4次，只能睡眠2~4小时，晨起后感觉疲乏，精神不振，诊断为失眠症。失眠症最常见的病因是

- A、心理生理因素**
- B、精神病的伴发症状
- C、药物依赖的伴发症状
- D、睡眠中呼吸困难引起
- E、酒类依赖的戒断症状

33、患者感到他的思维或行为被某种神秘的力量或仪器所控制是

- A、被害妄想
- B、疑病妄想
- C、夸大妄想
- D、钟情妄想
- E、物理影响妄想**

34、慢性酒中毒不包括以下哪种类型

- A、依赖综合征
- B、病理性醉酒**
- C、酒中毒性幻觉症
- D、酒中毒性妄想症
- E、酒中毒性痴呆

35、病人感到自己的身体不由自主的由外力操纵

- A、血液
- B、粘液**

- C、脑脊液
- D、黄胆汁
- E、黑胆汁

36、郭某，女，24岁，病人13岁时脑外伤昏迷一小时抢救脱险，此后性格有极大变化，易激惹，敏感多疑，20岁结婚后总怀疑丈夫有外遇，凡爱人和女同志接触，即怀疑有不正当关系。因怀疑爱人同事杨某是爱人的情妇，嫉妒不已，让爱人打杨某，遭爱人拒绝，一日发现杨某10岁女儿独自一人，便将其打伤。躯体检查未见异常，其诊断应为

- A、精神分裂症偏执型
- B、偏执性精神病
- C、躯体疾病所致精神障碍
- D、脑外伤所致精神障碍**
- E、人格障碍

37、男性，26岁，一个月来，兴高采烈，话多，自觉思维敏捷“脑子特别灵”，“自己有超人才能”，整日忙碌不停，精力旺盛，爱表现自己，举止轻浮，好接近异性，食欲亢进，体重减轻，睡眠量减少，无疲倦感。该病主要表现为

- A、一般无幻觉
- B、明显的思维联想松散
- C、紊乱性兴奋躁动
- D、协调的精神运动性兴奋**
- E、行为轻浮

38、男性，22岁，半年前起病，表现：有时头痛头昏，部位不定，未予处理。话多，要办一个一千人的工厂，要当经理，周游全世界，有好几个女朋友，情绪高涨。诊断躁狂症，经碳酸锂，氯丙嗪治疗后症状消失。神经系统检查无异常，2个月后意识清楚，情感淡漠，话少动作缓慢，不洗澡，不换衣服，记忆力好，无自杀观念，阵发性剧烈头痛，用头撞墙，每次半小时左右，曾癫痫大发作一次，喷射性呕吐一次。神经系检查，眼底视乳头水肿，右侧肢体肌张力增高，巴氏征阳性，脑电图中度异常，大量病理高波幅θ波，左侧较多，脑超声波中线向右移0.3cm。最可能诊断是

- A、躁狂症
- B、抑郁症
- C、躁狂抑郁症
- D、脑肿瘤所致精神障碍**
- E、癫痫所致精神障碍

39、属于抑郁症是

- A、蜡样屈曲

B、情绪低落

C、思维奔逸

D、焦虑

E、恐怖

40、病人坚持不在床上睡，坐于走廊，是因为感到床在运动，此症状是

A、妄想

B、感觉倒错

C、非真实感

D、幻觉

E、空间感知综合障碍

41、谵妄状态最常见的症状是

A、情感喜悦，动作多

B、意识范围狭窄

C、恐怖性错觉、幻觉

D、坚定不移的妄想

E、思维中断

42、妄想

A、联想过程缺乏一定方向，概念间缺乏内在联系

B、大脑中反复出现的观念，明知不必要，却摆脱不了，感到非常痛苦

C、以往经验在记忆中大量脱失

D、持续地重复某一单调的语句

E、缺乏事实依据，患者却坚信不移的病理信念

43、男，32岁，近二月上床后近2小时方能入睡，每周3~4次，只能睡眠2~4小时，晨起后感觉疲乏，精神不振，诊断为失眠症。对解除短期失眠症，最安全的药物应首选

A、舒乐安定

B、硝基安定

C、三唑安定

D、阿普唑仑

E、安定

44、刻板言语

- A、联想过程缺乏一定方向，概念间缺乏内在联系
- B、大脑中反复出现的观念，明知不必要，却摆脱不了，感到非常痛苦
- C、以往经验在记忆中大量脱失
- D、持续地重复某一单调的语句**
- E、缺乏事实依据，患者却坚信不移的病理信念

45、女性，33岁，一年来乏力，发热，关节痛，面颊部有蝶形红斑，口腔鼻腔粘膜溃疡为无痛性，二个月来，病人兴奋、躁动，幻听、幻视，被害妄想，关系妄想。以下哪项是主要治疗措施

A、肾上腺皮质激素

- B、阿司匹林
- C、环磷酰胺
- D、硫唑嘌呤
- E、氯喹

46、下述内容有哪一项不是心身疾病

- A、偏头痛
- B、支气管哮喘
- C、过敏性结肠炎
- D、神经症**
- E、经前期紧张症

47、心理生理障碍，又称心身疾病，是指

- A、与心理因素密切相关，以精神症状表现为主的疾病
- B、一个与社会因素密切相关以精神症状表现为主的疾病
- C、一组与心理因素密切相关以躯体症状表现为主的疾病

D、一组与心理社会因素密切相关，躯体症状表现为主的疾病

- E、一个与心理社会因素相关以躯体症状表现为主的疾病

48、35岁男性，病人一年前出现情绪低落，悲观厌世，近半年转为情感高涨，言语行为增多，自高自大，爱管闲事，讲话常滔滔不绝，眉飞色舞，有感染力，病人四年前头部受过外伤，该患者诊断考虑

- A、躁狂病
- B、抑郁症

- C、双相情感障碍
- D、脑外伤所致精神障碍**
- E、人格改变

49、意识障碍状态下的幻觉常见于

- A、精神分裂症
- B、抑郁症
- C、脑器质性精神病**
- D、更年期精神病
- E、偏执性精神

50、患者 18 岁之前，由于各种原因，造成大脑发育不良或受阻，智能发育停留在一定阶段，落后于同龄正常人群，社会适应不良

- A、痴呆
- B、精神发育迟滞**
- C、遗忘
- D、错构
- E、虚构

参考答案： 1-10 C E C C A C A B D C

11-20 E E C B D B D D D D

21-30 A D D A A D A C B A

31-40 B A E B B D D D B D

41-50 C E A D A D D D C B