

电商 hadoop 数据实时处理系统 V1.0

用户手册

目录

- 一. 版权声明..... 3
- 二. 编写初衷..... 3
- 三. 介绍..... 3
- 四. 软件概况..... 3
- 五. 功能大纲..... 4
 - 任务配置管理..... 4
 - 业务分析管理..... 4
 - 系统监控与日志管理..... 4
- 六. 架构..... 7
- 七. 操作说明..... 7
 - 1. 登录注册..... 7
 - 2. 系统异常检测记录管理..... 9
 - 3. 数据接口访问日志管理..... 12
 - 4. 营销费用分析管理..... 16
 - 5. 数据质量监控结果管理..... 21
 - 6. 数据源配置管理..... 27
 - 7. 事件流原始数据管理..... 29
 - 8. 数据挖掘任务配置管理..... 34
 - 9. 实时处理任务配置管理..... 37
 - 10. 实时推荐结果记录管理..... 40
 - 11. 报管理配置管理..... 43
 - 12. 销售实时分析结果管理..... 47
- 八. 服务与支持..... 50

一. 版权声明

本手册内容受版权法保护，上海皓暄网络科技有限公司拥有所有权利。未经上海皓暄网络科技有限公司书面许可，禁止任何形式的复制、分发或公开传播。违反者将依法追究责
任。

二. 编写初衷

我们精心编写了这份用户手册，以帮助用户深入了解电商 hadoop 数据实时处理系统 V1.0 的各项功能和运行环境，提供实用的使用技巧和维护策略，确保用户能够有效地管理和维
护系统，以满足不断变化的业务需求。

三. 介绍

电商 Hadoop 数据实时处理系统是一个基于 Hadoop 生态架构构建的高效数据处理平台，旨在实时处理和分析电子商务平台生成的海量数据。该系统的核心功能是通过大数据技术实现
对交易数据、用户行为及库存信息的实时监控与分析，从而为电商企业提供及时的决策支持。

本项目的目标是为电商行业提供一个高效、可扩展的数据处理解决方案，以应对日益增长的数据处理需求。通过实时数据分析，电商企业能够快速洞察市场趋势、优化库存管理、
提升用户体验，从而在竞争激烈的市场中占据优势。此外，该系统还支持多种数据源的接入，灵活处理结构化与非结构化数据，使得企业能够在多变的市场环境中快速适应。

该系统的创新之处在于其实时数据处理能力，与传统批处理系统相比，能够大幅度缩短数
据分析的时间延迟，确保企业始终在第一时间做出反应。同时，系统架构采用模块化设计，便于后续的扩展与维护，满足不同规模电商企业的需求。此外，强大的数据可视化功
能将数据分析结果以直观的方式呈现，有助于决策者快速把握业务状况，制定更加精准的市场策略。

综上所述，电商 Hadoop 数据实时处理系统不仅提升了电商企业的数据处理能力，还为其在
市场中的快速响应与创新提供了有力支持。

四. 软件概况

软件全称	电商 hadoop 数据实时处理系统 V1.0
著作权人	上海皓暄网络科技有限公司
硬件环境	CPU：i5-13400，内存：8G，可用硬盘空间：4T
运行环境	Mysql v8.0.2
系统开发平台	PHPStorm

五. 功能大纲

任务配置管理

数据源配置管理: 通过高效管理和灵活配置多样化数据源，为电商 Hadoop 数据实时处理系统提供了强有力的数据集成和业务分析支持，从而提升决策效率和运营能力。

事件流原始数据管理: 通过集中管理和监控实时事件流数据，确保数据质量与可用性，从而为用户提供高效的数据分析和决策支持，促进项目整体目标的实现。

数据挖掘任务配置管理: 为项目提供了一种灵活且高效的方式，使用户能够简便地管理和配置数据挖掘任务，从而提升数据分析的适应性和效率。

实时处理任务配置管理: 通过提供灵活的配置管理工具，使用户能够高效设计和调整实时数据处理任务，从而提升数据管理的响应速度与准确性，支持项目实现快速适应业务需求的目标。

报表管理配置管理: 通过提供集中化的报表配置管理界面，增强了用户对报表的创建、修改与管理能力，从而为业务决策提供了更精准和及时的数据支持。

业务分析管理

营销费用分析管理: 通过提供系统化的营销支出跟踪与分析能力，帮助用户优化资源配置并提升整体营销策略的可行性，从而支持项目实现更高效的市场投资决策。

实时推荐结果记录管理: 为项目提供了高效的实时推荐结果管理和分析工具，使用户能够灵活记录和优化推荐策略，从而提升决策质量和用户体验。

销售实时分析结果管理: 通过提供实时的销售数据分析和监控能力，帮助用户迅速识别市场趋势与机会，从而优化决策并提升业务应对能力。


系统监控与日志管理

系统异常检测记录管理: 通过集中管理系统异常记录，提升了用户对系统运行状态的监控能力，从而支持项目的整体稳定性和故障预防。


数据接口访问日志管理: 通过集中化的日志管理和灵活的数据分析功能，显著增强了系统访问的透明度和安全性，为项目的合规性和数据驱动决策提供了强有力的支持。

数据质量监控结果管理: 通过实时监控和管理数据质量，提升了电商平台决策的可靠性和有效性，确保数据环境的稳定性与业务需求相匹配。

用户行为日志管理: 通过全面收集和分析用户行为数据，为项目提供了洞察力，使各类用户能够优化决策和提升业务效率。



六. 架构



七. 操作说明


1. 登录注册

1.1 功能介绍

欢迎使用我们的账户系统，在这里，您可以轻松地注册新账户或登录已有账户，以利用我们提供的全面服务。注册新账户 创建新账户的过程简单快速。您只需提供您的姓名邮箱地址和安全密码。填写这些信息之后，您可以快速完成注册。我们还提供密码强度指示器，以帮助您设置强密码，增强账户安全性。在注册完成后，您将能够轻松访问各种功能和服务。登录现有账户 作为已经注册的用户，您可以通过输入您的邮箱和密码快速登录。为提升用户体验，我们提供“记住我”选项，让您在下次访问时无需重复登录，只需一键即可轻松进入您的账户。此外，若您忘记了密码，系统提供便捷的密码重置功能，确保您能够轻松找回账户访问权限。核心价值 我们的账户系统不仅提升了您的使用便捷性，更加注重安全性与保护。通过简单直观的注册和登录流程，您可以快速建立并管理账户，享受我们所提供的所有服务。无论您是新用户还是老用户，我们都致力于为您提供一个安全、便捷的在线体验。


1.2 操作步骤

(1) 登录



在欢迎页面上找到登录表单。在“邮箱”字段中输入您的邮箱地址。在“密码”字段中输入您的密码。如果需要，勾选“记住我”选项以保存登录状态。点击“登录”按钮完成登录。如果您忘记密码，可以点击“忘记密码？”链接进行重置。如果您还没有账户，可以选择立即注册。

(2) 注册



在注册页面上，输入您的姓名。输入您的邮箱地址。设置一个安全密码，确保密码至少 8 位长。再次输入相同的密码以确认。勾选您同意服务条款和隐私政策的选项。点击注册按钮提交您的信息。

2. 系统异常检测记录管理

2.1. 功能简介

模块旨在为用户提供对系统异常事件的全面管理功能。用户可以利用该模块方便地记录、查看、筛选和处理与系统异常相关的信息，从而提高对系统运行状态的监控能力，并在潜在问题发生时及时采取必要的应对措施。


用户可以通过该模块访问所有系统异常检测记录。该功能允许用户轻松浏览和检索记录信息，包括异常发生的时间、类型及相关的详细描述。用户能够通过设置时间范围和筛选条件，快速定位特定的异常事件，从而更好地理解系统性能和稳定性的变化。

除了浏览记录，用户还可以对异常记录进行管理。用户可以标记已处理的异常事件，添加备注或备注更新，确保信息的完整性与可追溯性。此外，用户还可以对某些异常记录进行删除操作，帮助保持记录的整洁。通过权限设置，系统管理员能够控制用户对记录的访问和修改权限，以确保信息安全和统一管理一致性。

该模块还支持一些报告生成功能，用户可以将筛选后的异常记录导出，便于分析和汇总。生成的报告可帮助用户识别潜在问题的模式，进行进一步的故障分析和预防措施的制定。

总体而言，模块为用户提供了集中化的异常信息管理解决方案，适用于不同角色的用户，如系统管理员、维护人员和数据分析师，帮助他们在各自的职责范围内保持对系统运行状态的有效监控。

2.2. 操作步骤



2.2.1 通过点击导航菜单中的系统异常检测记录管理，进入功能页面。



2.2.2 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统的异常检测记录管理界面。在“异常类型”字段输入您要查询的异常类型。在“数据源名称”字段输入相关的数据源名称。如果需要，您可以在“任务名称”字段输入特定的任务名称。在“严重程度”字段中填写您希望查询的严重程度。在“异常内容”字段中输入异常的具体内容。在“处理状态”字段中选择当前的处理状态。在“发生时间”字段选择对应的开始日期。在“处理时间”字段选择处理的结束日期（如果需要）。在“处理人”字段输入负责处理这一异常的人员姓名。在“处理说明”字段中输入相关的处理说明。在“记录创建时间”字段选择记录生成的日期。完成所有字段输入后，点击“查询”按钮以查看符合条件的异常检测记录。



2.2.3 登录到电商 Hadoop 数据实时处理系统。进入界面。找到并点击“新增”按钮以创建新记录。在弹出的表单中，依次填写以下字段信息异常类型、数据源名称、任务名称、严重程度、异常内容、处理状态、发生时间、处理时间、处理人、处理说明、记录创建时间。确认信息无误后，点击保存或提交按钮以完成新增操作。确认新增记录成功添加，并在列表中查看。



系统异常检测记录管理新增

异常类型

请输入异常类型

数据源名称

请输入数据源名称

任务名称

请输入任务名称

严重程度

请输入严重程度

异常内容

请输入异常内容

处理状态

请输入处理状态

发生时间

年 / 月 / 日

处理时间

年 / 月 / 日

处理人

请输入处理人

处理说明

请输入处理说明

记录创建时间

年 / 月 / 日

取消

确认

2.2.4 找到界面中的“编辑”按钮。点击“编辑”按钮以进入记录编辑模式。在弹出的编辑窗口中，查看并修改相关字段，包括异常类型、数据源名称、任务名称、严重程度、异常内容、处理状态、发生时间、处理时间、处理人、处理说明以及记录创建时间。完成修改后，确认所有更改无误。点击“保存”按钮以保存修改后的记录。如果需要取消编辑，可以选择“取消”按钮，返回到记录查看模式。

编辑 → 修改记录

处理人	处理说明	记录创建时间	操作
		2025-09-28 17:52:53.0	详情 编辑
张三	已修复数据格式	2025-09-28 17:52:53.0	详情 编辑

2.2.5 登录到电商 hadoop 数据实时处理系统。导航至页面。查找并选择需要删除的异常记录。点击对应记录右侧的“删除”按钮。在弹出的确认对话框中，确认是否删除该记录。点击“确认”以执行删除操作。等待系统提示删除成功。


1. 选择目标记录 2. 点击删除按钮 3. 确认删除操作

处理人	处理说明	记录创建时间	操作
		2025-09-28 17:52:53.0	详情 编辑 删除
张三	已修复数据格式	2025-09-28 17:52:53.0	详情 编辑 删除

2.2.6 报表

异常类型与处理状态分析

该图表展示了不同异常类型的数量分布以及它们的处理状态，能帮助用户识别哪些类型的异常更倾向于被处理或未处理，从而揭示潜在的系统管理漏洞。



3. 数据接口访问日志管理

3.1. 功能简介

模块旨在为用户提供一个集中化的界面，便于记录、查看和分析数据接口的访问情况。通过这一功能，用户可以有效监控系统的实时数据交易，确保访问记录的透明性和可追溯性，从而增强系统的安全性和合规性。

用户可以通过该模块进入访问日志的浏览界面，方便地查看不同时间段内的接口访问记录。界面中提供了灵活的时间筛选功能，用户可以选择特定日期或时间范围，以获取更为精准的数据分析。此外，用户能够通过过滤条件，如访问状态或用户身份，快速定位所需信息，进而提高浏览效率。

在数据统计方面，创作者能够生成各种访问报告，包含日常访问量、接口调用频率和异常访问警告等信息。这些报告可以帮助用户了解系统的使用情况，识别潜在的问题并进行优化。用户还可以将生成的报告导出，以便于与其他团队成员或管理层进行共享和讨论。

该功能模块的访问权限可根据用户角色进行灵活配置，以确保不同层级用户能够获取到适合其需求的记录和分析结果。无论是系统管理员、数据分析师还是普通操作员，皆可利用这一工具来提升日常工作根据数据驱动的决策能力。

综上所述，模块在增强用户对数据访问行为的透明度、提供实时监控能力和支持决策方面，展现了广泛的适用价值。通过这一功能，各类用户能够更高效地管理和分析系统中的数据接口访问情况。

3.2. 数据库表设计

序号	字段名	字段类型	长度	是否为空	主键	注释
1	id	BIGINT	19	NO	YES	访问记录 ID

3.3.1 通过主菜单的数据接口访问日志管理选项可以进入功能页面。



3.3.2 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统的界面。在“接口名称”字段中输入您想要查询的接口名称。在“接口路径”字段中输入对应的接口路径（如果需要）。在“调用方系统”字段中输入相关的调用方系统名称（可选）。在“请求时间”字段中选择您希望查询的请求日期。在“响应时间”字段中选择您希望查询的响应日期（可选）。在“处理耗时”字段中输入处理耗时（如果需要）。在“请求参数”字段中输入查询所需的请求参数（可选）。在“响应状态码”字段中输入您想要查询的状态码（如有）。在“返回数据量”字段中输入所需的返回数据量（如果需要）。在“错误信息”字段中输入任何相关的错误信息（可选）。在“记录创建时间”字段中选择您希望查询的记录创建日期（可选）。点击“查询”按钮以执行搜索操作。



3.3.3 查找到页面上的“批量导出”按钮。点击“批量导出”按钮。系统将开始处理导出请求，并生成数据接口访问日志。根据系统提示，选择保存导出的文件，或查看导出进度。完成后，您将收到导出完成的通知，文件将保存在您指定的位置。



3.3.4 找到并点击“编辑”按钮，通常位于界面的操作区域。输入您想要修改的字段内容。可编辑的字段包括接口名称接口路径、调用方系统、请求时间、响应时间、处理耗时、请求参数、响应状态码、返回数据量、错误信息及记录创建时间。完成修改后，确认输入的内容无误。点击保存或确认按钮，完成编辑操作。

注意：需具备编辑权限才能修改记录

响应状态码	返回数据量	错误信息	记录创建时间	操作
200	1		2025-09-28 17:52:37.0	详情 编辑
200	1		2025-09-28 17:52:37.0	详情 编辑

3.3.5 在界面，找到您想要删除的记录的相应行。在该行的操作区域，点击“删除”按钮。系统将弹出确认对话框，提示您确认删除该记录。确认删除后，该记录将从日志管理中移除。

级联删除：删除主记录将同时删除关联子记录

响应状态码	返回数据量	错误信息	记录创建时间	操作
00	1		2025-09-28 17:52:37.0	详情 编辑 删除
00	1		2025-09-28 17:52:37.0	详情 编辑 删除

4. 营销费用分析管理

4.1. 功能简介


模块为用户提供了一种系统化的方式来跟踪和分析营销支出。用户可以通过该功能精确了解不同营销活动的费用分布，进而作出更为明智的决策。通过全面分析营销费用，用户能够识别高效和低效的营销渠道，优化资源配置，提升整体营销策略的可行性。

该模块支持用户进行多维度的数据查询与分析。用户可以选择按时间、渠道或活动类型对营销费用进行分类，从而获得清晰的费用概览。同时，用户可以利用数据可视化功能，以图表的形式直观展示费用数据，便于快速识别趋势与异常。此外，用户还能设置自定义过滤条件，以满足特定分析需求，确保数据的相关性和准确性。

在此模块中，用户还能够方便地导出分析结果。通过导出功能，用户可以将所选数据以常用格式保存，方便后续报告制作和数据共享。这一能力使得用户能够高效地与团队成员或其他利益相关者沟通分析结果，支持更全面的战略规划。

总之，模块为用户提供了全面的营销支出分析能力，帮助不同角色的用户（如数据分析师、市场经理等）更好地理解和管理营销投资。通过这一工具，用户能够实现对营销活动的深入洞察，为持续优化营销效果奠定基础。

4.2. 操作步骤




4.2.1 在导航面板中定位到营销费用分析管理并点击以进入功能页面。



4.2.2 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统的界面。在“费用类型”字段中输入您想要查询的费用类型。在“营销活动名称”字段中输入相关的营销活动名称。在“商品名称”字段中输入您想要查看的商品名称。在“费用金额”字段中输入相关的费用金额。在“费用日期”字段中输入费用发生的日期。在“投放渠道”字段中输入相关的投放渠道。从“曝光量”下拉菜单中选择所需的曝光量选项。从“点击量”下拉菜单中选择所需的点击量选项。从“转化量”下拉菜单中选择所需的转化量选项。在“投资回报率”字段中输入相关的投资回报率。在“记录创建时间”字段中选择记录的创建日期。点击“查询”按钮以查看分析结果。



4.2.3 登录电商 Hadoop 数据实时处理系统。访问“”模块。点击“新增”按钮以添加新的营销费用记录。在弹出窗口中填写费用相关的各个字段，包括费用类型营销活动名称、商品名称、费用金额、费用日期、投放渠道、曝光量、点击量、转化量和投资回报率。填写完成后，确认信息准确无误。提交记录以保存新增的营销费用信息。



4.2.4 登录到电商 hadoop 数据实时处理系统。导航到页面。在费用列表中，找到您希望编辑的记录。点击该记录旁边的“编辑”按钮。在弹出的编辑窗口中，更新所需的字段，包括费用类型营销活动名称、商品名称、费用金额、费用日期、投放渠道、曝光量、点击量、转化量、投资回报率和记录创建时间。完成修改后，确认所有输入信息的正确性。点击“保存”按钮以保存您的更改。系统将返回到页面，您可以查看更新后的记录。

按钮标识：带铅笔图标按钮可编辑记录

转化量	投资回报率	记录创建时间	操作
300	0.1500	2025-09-28 17:52:43.0	详情 编辑 删除
200	0.1000	2025-09-28 17:52:43.0	详情 编辑 删除

4.2.5 登录电商 hadoop 数据实时处理系统。 导航至模块。 在数据列表中找到需要删除的记录。 点击该记录右侧的“删除”按钮。 确认弹出的删除提示窗口， 如果确定删除， 请选择“确认”。 系统将提示您记录已成功删除。


1. 选择目标记录 2. 点击删除按钮 3. 确认删除操作

投资回报率	记录创建时间	操作
0.1500	2025-09-28 17:52:43.0	详情 编辑 删除
0.1000	2025-09-28 17:52:43.0	详情 编辑 删除

4.2.6 报表

营销活动费用与转化率散点图

该图表分析了不同营销活动的费用金额与其转化率之间的关系，能够帮助用户识别投放费用与转化效果不成比例的活动，以优化预算分配和提升投资回报率。



营销费用的渠道效率气泡图

该图表展示了不同投放渠道的费用、曝光量和转化量之间的关系，能够帮助用户识别那些具有高曝光但低转化的渠道，从而进行更为有针对性的优化。



5. 数据质量监控结果管理

5.1. 功能简介


模块旨在帮助用户对电商平台中的数据进行有效的监控与管理。通过此功能，用户可以实时查看数据质量监控的结果，识别潜在的数据质量问题，并根据监控结果采取相应的措施，从而提升数据使用的可靠性和有效性。

用户可以查看监控结果的详细信息，包括数据质量评估指标、异常数据的数量以及具体的异常类型。这使得用户能够直观地了解数据质量状况，并及时发现和解决可能影响业务决策的问题。此外，创作者能够针对监控结果生成报告，这些报告可以帮助团队进行数据质量方面的讨论和优化决策。

在处理异常数据时，用户可以对监控结果进行筛选和排序，以确定优先处理的项目。这一功能使用户能够专注于最重要的异常数据，提升问题解决的效率。同时，用户能够对异常数据进行标记和归档，以便后续追踪和管理。通过这些操作，用户能够更好地维护数据环境的稳定性和一致性，确保数据质量与业务需求相匹配。

模块为各类用户提供了有效的数据质量管理工具，无论是数据分析师、产品经理还是运维人员均能从中受益。通过该功能，用户能够增强自己对数据质量的控制能力，从而在日常运营中做出更可靠的决策。

5.2. 业务流程




5.3. 数据库表设计

序号	字段名	字段类型	长度	是否为空	主键	注释
1	id	BIGINT	19	NO	YES	监控记录 ID
2	source_id	BIGINT	19	NO	NO	关联数据源 ID
3	source_name	VARCHAR	100	NO	NO	数据源名称
4	check_type	VARCHAR	30	NO	NO	检查类型
5	metrics_name	VARCHAR	100	NO	NO	指标名称
6	metrics_value	DECIMAL	10	NO	NO	指标数值
7	threshold	DECIMAL	10	NO	NO	合格阈值
8	status	VARCHAR	20	NO	NO	状态
9	check_time	DATETIME	19	NO	NO	检查时间
10	duration_seconds	INT	10	YES	NO	检查耗时

11	error_count	INT	10	YES	NO	异常数据量
12	sample_data	TEXT	65535	YES	NO	问题数据样例
13	create_time	DATETIME	19	YES	NO	记录创建时间

5.4. 操作步骤



5.4.1 要访问此功能，请在顶部导航栏中找到并点击数据质量监控结果管理。



5.4.2 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统的页面。在“数据源名称”输入框中，输入您要查询的数据源名称。在“检查类型”输入框中，输入相关的检查类型。在“指标名称”输入框中，输入需要查询的指标名称。在“指标数值”输入框中，输入目标指标的数值。在“合格阈值”输入框中，输入合格的阈值。在“状态”输入框中，输入想要筛选的状态。在“检查时间”输入框中，选择具体的检查日期。在“检查耗时”输入框中，输入检查所花费的时间。在“异常数据量”输入框中，输入异常数据的数量。在“问题数据样例”输入框中，输入可能出现问题的数据样例。在“记录创建时间”输入框中，选择记录的创建日期。完成所有必要信息的输入后，点击“查询”按钮以查看符合条件的监控结果。



5.4.3 登录电商 Hadoop 数据实时处理系统并导航至页面。点击“新增”按钮以添加新的数据质量监控记录。在弹出的输入框中，依次填写以下字段数据源名称、检查类型、指标名称、指标数值、合格阈值、状态、检查时间、检查耗时、异常数据量、问题数据样例、记录创建时间。确认所有信息无误后，点击保存按钮以完成新增操作。查看新增记录以确认其成功添加至系统中。



5.4.4 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统并进入页面。在数据显示区域找到您希望编辑的数据记录。点击“编辑”按钮以进入编辑界面。在编辑界面中，您可以修改以下字段数据源名称检查类型、指标名称、指标数值、合格阈值、状态、检查时间、检查耗时、异常数据量、问题数据样例以及记录创建时间。完成修改后，请找到保存或确认修改的选项，并点击以保存您的更改。系统将提示您修改已成功保存，您可以返回数据监控结果页面查看更新后的记录。

请点击「编辑」按钮修改此条记录信息

异常数据量	问题数据样例	记录创建时间	操作
0		2025-09-28 17:53:07.0	详情 编辑
0		2025-09-28 17:53:07.0	详情 编辑

5.4.5 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统，并导航至页面。在列表中找到需要删除的数据记录。点击该记录右侧的“删除”按钮。系统将提示您确认删除操作，请仔细阅读确认内容。如果确定要删除，选择“确认”以删除该记录。删除完成后，系统将自动更新列表，确认数据记录已被移除。


操作指引：点击删除按钮移除此条记录

数据量	问题数据样例	记录创建时间	操作
		2025-09-28 17:53:07.0	详情 编辑 删除
		2025-09-28 17:53:07.0	详情 编辑 删除

5.4.6 报表


数据源异常状态分布

该图表分析了不同数据源在各种检查类型下的异常数据状态，展现了数据源的质量健康状况。通过该图表用户可以识别出多个数据源之间的异常状态差异，进而优化资源配置，优先解决存在较多异常数据的问题。



各类数据指标按检查状态的合格情况

该图表通过小提琴图展示了不同指标在监控检查中相应的合格与不合格的状态分布，表明了数据质量的连续性和波动性。用户可以利用这一信息发现哪些指标存在潜在的质量波动风险，从而进一步深入分析并采取改善措施。



6. 数据源配置管理

6.1. 功能简介


模块是电商 Hadoop 数据实时处理系统中的一个关键组成部分，旨在帮助用户高效地管理和配置各类数据源。通过该模块，用户能够在系统中灵活地添加、修改和删除数据源配置，以满足多样化的数据接入需求。这一功能确保用户可以轻松实现数据的集成与处理，从而更加有效地利用实时数据流进行业务分析和决策。

在中，用户可以通过直观的界面轻松添加新的数据源。用户只需提供所需的基本信息，如数据源类型和连接详情，系统将自动验证并保存配置。此外，用户可以对已有的数据源进行编辑，以修改连接参数或更新数据源类型。这一操作的灵活性使得用户能够根据实际需求进行及时调整，确保数据源的可靠性和有效性。

除了添加和编辑功能，还支持用户删除不再使用的数据源配置。用户可以通过简单的操作移除冗余的数据源，从而保持系统中的配置清晰和有序。通过对数据源进行合理的管理，用户能够降低维护复杂性，优化数据流的管理。

总体而言，模块为用户提供了一种处理和管理多种数据源的有效手段。无论是数据分析师、工程师还是产品经理，都能够通过这一功能模块实现数据源的灵活配置与高效管理，支持其日常运营和决策支持。

6.2. 操作步骤



6.2.1 您可以通过导航菜单中的数据源配置管理入口访问该功能。



6.2.2 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统的“”页面。在“数据源名称”字段中，输入您要查找的数据源的名称（可选）。在“数据源类型”字段中，输入您要查找的数据源的类型（可选）。在“连接配置”字段中，输入相关连接配置信息（可选）。在“状态”字段中，输入您希望查找的数据源的状态（可选）。在“最后检测时间”字段中，选择最后一次检测的日期（可选）。在“数据源描述”字段中，输入数据源的描述信息（可选）。在“创建时间”字段中，选择数据源的创建日期（可选）。在“更新时间”字段中，选择数据源的更新时间（可选）。确认所填信息后，点击“查询”按钮开始搜索数据源。



6.2.3 登录到电商 hadoop 数据实时处理系统。导航到“”模块。在页面上找到“批量导入”按钮。点击“批量导入”按钮以打开导入功能。根据提示选择需要导入的数据文件。确认文件内容符合以下字段要求数据源名称数据源类型、连接配置、状态、最后检测时间、数据源描述、创建时间和更新时间。点击确认导入。等待导入完成，系统将显示导入结果和相关信息。

文件要求：请准备CSV或JSON格式的目标识别文件进行导入



6.2.4 进入电商 Hadoop 数据实时处理系统的主界面。找到并定位到部分。在数据源列表中选择您想要编辑的数据源。点击“编辑”按钮以进入编辑模式。修改所需字段，包括数据源名称数据源类型、连接配置、状态、最后检测时间、数据源描述、创建时间或更新时间。完成修改后，确认更改并保存您的编辑。检查更新后的数据源信息是否正确无误。

注意：需具备编辑权限才能修改记录

描述	创建时间	更新时间	操作
据源1的描述	2025-09-28 17:52:48.0		详情 编辑 删除
据源2的描述	2025-09-28 17:52:48.0		详情 编辑 删除

6.2.5 在界面，找到您想要删除的数据源条目。在该条目旁边，点击“删除”按钮。系统将弹出确认对话框。请仔细阅读提示信息，以确保您选择的条目正确无误。如果确认删除，请选择“确认”选项。删除操作成功后，系统将更新页面并移除相关数据源条目。

安全防护：执行删除前需二次确认防止误操作

描述	创建时间	更新时间	操作
据源1的描述	2025-09-28 17:52:48.0		详情 编辑 删除
据源2的描述	2025-09-28 17:52:48.0		详情 编辑 删除

7. 事件流原始数据管理

7.1. 功能简介

模块为用户提供了一个集中管理和监控实时事件流数据的能力。通过此功能，用户可以轻松访问、查看和操作来自不同源的原始数据，从而支持数据分析和实时决策。该模块使用户能够高效管理数据流，确保数据质量与可用性。


用户可以对实时事件流数据进行实时监控。此功能使用户能够观察数据流动的状态和质量，并及时发现可能存在的问题。在诸如数据延迟、高流量或数据丢失的情况下，用户能够迅速获取相关信息，以保障数据处理的可靠性。此外，用户可以通过该模块调整监控参数，满足特定的数据处理需求。

此外，用户能够进行数据的筛选和查询。通过灵活的过滤机制，创作者可以根据特定条件快速找到所需的数据记录。这种查询能力使得用户在需要进行深入分析或报表生成时，可以高效定位重要信息。对于需要处理大量数据的场景，通过简化的查询功能，用户能够节省时间和精力。

数据可视化也是模块的重要功能之一。用户可以利用可视化工具将数据以图表或仪表盘的形式呈现，从而更直观地了解数据走势和规律。这种可视化手段有助于用户识别数据中的异常模式，支持后续的数据分析和策略制定。

总的来说，模块为用户提供了一系列实用的功能，使其能够有效管理和利用实时数据资源。这些功能适用于不同用户，包括数据分析师、业务决策者和系统管理员，帮助他们在各自领域中更加科学地进行数据操作和决策。通过该模块的集成，用户在数据管理上能获得更高的便捷性和灵活性。

7.2. 业务流程




7.3. 数据库表设计

序号	字段名	字段类型	长度	是否为空	主键	注释
1	id	BIGINT	19	NO	YES	事件流 ID
2	event_type	VARCHAR	50	NO	NO	事件类型
3	source_id	BIGINT	19	NO	NO	关联数据源 ID
4	source_name	VARCHAR	100	NO	NO	数据源名称
5	event_time	DATETIME	19	NO	NO	事件发生时间
6	user_id	BIGINT	19	YES	NO	关联用户 ID
7	user_name	VARCHAR	50	YES	NO	用户名
8	product_id	BIGINT	19	YES	NO	关联商品 ID
9	product_name	VARCHAR	200	YES	NO	商品名称
10	session_id	VARCHAR	100	YES	NO	会话 ID

11	device_id	VARCHAR	100	YES	NO	设备 ID
12	location	VARCHAR	100	YES	NO	地理位置
13	event_value	DECIMAL	15	YES	NO	事件数值
14	processing_time	DATETIME	19	NO	NO	系统处理时间
15	create_time	DATETIME	19	YES	NO	记录创建时间

7.4. 操作步骤



7.4.1 通过点击导航菜单中的事件流原始数据管理，进入功能页面。



7.4.2 在“事件类型”字段中输入您想要查询的事件类型。 在“数据源名称”字段中输入相关的数据源名称。 使用“事件发生时间”字段选择事件的发生日期。 在“用户名”字段中输入您要查询的用户名。 在“商品名称”字段中输入相关的商品名称。 在“地理位置”字段中输入您要查询的地理位置。 在“事件数值”字段中输入相关的事件数值。 使用“系统处理时间”字段选择系统处理的日期。 使用“记录创建时间”字段选择记录的创建日期。 点击“查询”按钮以获取相关结果。如果需要重置所有字段，点击“重置”按钮。



7.4.3 登录电商 Hadoop 数据实时处理系统。 导航至“”页面。 查找并点击“批量导出”按钮。 系统将生成当前事件流原始数据的导出文件。 根据提示下载文件到本地设备。



7.4.4 在电商 Hadoop 数据实时处理系统的界面上，找到“编辑”按钮。 点击“编辑”按钮以进入编辑模式。 在编辑界面中，修改所需字段，例如事件类型数据源名称、事件发生时间、用户名、商品名称、地理位置、事件数值、系统处理时间和记录创建时间。 完成修改后，保存更改以更新事件流原始数据。



7.4.5 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统并导航至页面。 找到您希望删除的事件记录所在的行。 在该行的操作区域中，点击“删除”按钮。 系统会弹出确认对话框，请确认您确实想要删除该记录。 点击“确认”以完成删除操作。 确保记录已成功移除，您可以在列表中检查以确认删除。



8. 数据挖掘任务配置管理

8.1. 功能简介


模块旨在帮助用户以简洁的方式管理和配置数据挖掘任务。通过该功能，用户可以轻松设置和调整数据挖掘任务的参数，以适应不同的业务需求和场景，进而实现更有效的数据分析。

在该模块中，用户可以浏览和选择现有的数据挖掘任务配置模板，这些模板提供了一系列常见的任务配置，用户仅需选择适合自身需求的模板即可。这种功能使用户能迅速入手，无需从头开始构建每个任务配置，从而节省时间。此外，用户还可以对这些模板进行个性化调整，以便更好地符合特定的分析需求。


用户还能够创建全新的数据挖掘任务配置并进行管理。通过简单的界面操作，用户可以设定任务的基本参数，例如输入数据源、分析方法和输出结果格式等。在管理这些任务时，用户可以随时编辑已创建的配置以适应新的需求，或者选择删除不再使用的配置，以保持系统的简洁性。

总的来说，模块为用户提供了一种灵活且直观的方式来创建和管理数据挖掘任务，无论是数据分析师还是技术人员，都能够利用该功能满足各自的需求，优化数据处理流程。

8.2. 业务流程



8.3. 操作步骤



8.3.1 在系统菜单中找到数据挖掘任务配置管理并点击即可进入功能页面。



8.3.2 在“任务名称”文本框中输入您要查询的任务名称。在“算法类型”文本框中输入相关的算法类型。在“输入数据源名称”文本框中输入您所使用的数据源名称。在“输出结果表”文本框中输入您想查看的结果表名称。在“调度周期”文本框中输入您希望查询的调度周期。在“最后执行时间”字段选择您想查询的最后执行日期。在“运行状态”文本框中输入您想查询的运行状态。在“执行耗时”文本框中输入相关的执行耗时信息。在“模型版本”文本框中输入您所查询的模型版本。在“模型准确率”文本框中输入希望查询的模型准确率。在“创建时间”字段选择数据创建的日期。点击“查询”按钮以执行搜索，查看相关数据。



8.3.3 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统。 导航到页面。 在页面中寻找“批量导入”按钮。 点击“批量导入”按钮。 根据系统提示，选择要导入的数据文件。 确认选定的文件信息。 点击确认导入以开始数据导入过程。 等待导入完成，查看系统反馈以确认任务已成功导入。



8.3.4 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统，进入页面。 在任务列表中找到您想要编辑的任务。 点击该任务行中的“编辑”按钮。 系统将打开任务的编辑界面，您可以修改以下字段：任务名称、算法类型、输入数据源名称、输出结果表、调度周期、最后执行时间、运行状态、执行耗时、模型版本和模型准确率。 完成修改后，确认更改并保存。 系统将返回任务列表，并显示更新后的信息。

编辑功能：通过此按钮修改记录的字段值

执行耗时	模型版本	模型准确率	创建时间	操作
	v1.0	0.9500	2025-09-28 17:52:27.0	详情 编辑 删除
3600	v2.0	0.9000	2025-09-28 17:52:27.0	详情 编辑 删除

8.3.5 登录电商 hadoop 数据实时处理系统。 进入界面。 在任务列表中找到您希望删除的任务。 在该任务对应的操作区域，点击“删除”按钮。 确认是否删除该任务。如果确认，继续操作；如果不确定，请取消。 系统将处理该请求，并在任务列表中移除已删除的任务。

安全删除，已删除记录可在回收站保留30天

执行耗时	模型版本	模型准确率	创建时间	操作
	v1.0	0.9500	2025-09-28 17:52:27.0	详情 编辑 删除
	v2.0	0.9000	2025-09-28 17:52:27.0	详情 编辑 删除

9. 实时处理任务配置管理

9.1. 功能简介


模块为用户提供了灵活的工具，帮助他们管理和配置数据的实时处理任务。用户可以通过该模块创建、编辑和删除与实时数据处理相关的任务配置，从而确保数据以适当的方式被处理和分析。该功能旨在降低用户在数据流管理过程中的复杂性，使得用户能够快速响应业务需求和变化。

在实时处理任务的配置管理模块中，用户首先可以选择和浏览现有的任务模板。这一功能使得用户能够根据自己的需求，从预先定义的模板中快速找到合适的任务配置，减少从零开始创建配置所需的时间。用户也可以根据个人或项目需求，自定义模板，确保所需处理的实时数据符合特定标准和格式。

用户还可以通过该模块对任务配置进行编辑和更新。无论是修改现有配置的参数，还是调整数据处理的逻辑，用户都能轻松完成。这一过程支持版本控制，确保用户在进行更改时可以追踪和管理先前的配置，降低了潜在的误操作风险。同时，用户可以随时删除不再需要的任务配置，保持管理界面的整洁与高效。

总结而言，模块为用户提供了一套完整的操作工具，使其能够有效地设计和管理实时数据处理任务。无论用户是数据分析师、业务人员还是技术支持人员，该功能模块均能满足其对实时数据处理的需求，促进数据管理工作的高效开展。

9.2. 操作步骤




9.2.1 要访问此功能，请在顶部导航栏中找到并点击实时处理任务配置管理。



9.2.2 在“任务名称”字段中输入您要搜索的任务名称。 在“任务类型”字段中输入相应的任务类型（可选）。 在“数据源名称”字段中输入您关注的数据源名称（可选）。 在“任务配置参数”字段中输入相关的配置参数（可选）。 在“状态”字段中输入任务的状态（可选）。 在“最后执行时间”字段中选择任务的最后执行日期（可选）。 在“当前处理速率”字段中输入当前处理速率（可选）。 在“错误信息”字段中输入相关的错误信息（可选）。 在“创建时间”字段中选择任务的创建日期（可选）。 点击“查询”按钮以执行搜索。



9.2.3 在页面中，找到“批量导出”按钮。 点击“批量导出”按钮。 系统将提示您选择要导出的内容字段。 确保选择以下字段任务名称任务类型、数据源名称、任务配置参数、状态、最后执行时间、当前处理速率、错误信息、创建时间。 确认选择后，点击继续或导出按钮。 等待系统处理完成，导出的文件将自动下载到您的设备中。



9.2.4 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统，并导航到页面。 在任务列表中找到您想要编辑的任务。 点击该任务旁边的“编辑”按钮。 在弹出的编辑窗口中，修改需要更新的字段，包括任务名称任务类型、数据源名称、任务配置参数、状态、最后执行时间、当前处理速率、错误信息和创建时间。 完成修改后，点击“保存”按钮以保存更改。 确认更改已成功保存，您将返回到任务列表页面。



9.2.5 在系统的实时处理任务列表中，找到您想要删除的任务项。 点击该任务项右侧的“删除”按钮。 系统将弹出删除确认提示，请仔细阅读提示信息。 如果确定要删除该任务，请确认操作；如果不想删除，请取消操作。 删除操作完成后，相关任务将从列表中移除。



10. 实时推荐结果记录管理

10.1. 功能简介

模块的核心功能在于帮助用户高效地管理和分析实时推荐结果。通过该模块，用户可以有效记录、查询和管理推荐结果，为用户的决策提供数据支持，同时提升用户体验。

用户可以通过此模块轻松地访问和浏览历史推荐结果，以便了解过往的推荐策略和效果。此功能使创作者能够审视哪些推荐活动表现良好，哪些可能需要调整，从而更好地优化产品推荐或促销策略。此外，用户能够根据需求对推荐记录进行筛选和排序，查找特定时间段或特定条件下的推荐数据，以支持更深入的分析。


在记录管理方面，用户可以对推荐结果进行添加、编辑或删除操作，从而确保数据的准确性和及时性。用户能够根据业务需求及时更新记录，以反映最新的业务变化和市场动态。这种灵活的记录管理能力使得用户能够实时跟踪推荐效果，不断改进推荐策略。

总之，模块为不同类型的用户提供了便捷的记录和分析工具。无论是电商运营人员、数据分析师还是营销团队，都可以利用该模块优化其工作流程，并改善用户的购物体验。该功能旨在满足用户在实时数据管理方面的多样化需求。

10.2. 数据库表设计

序号	字段名	字段类型	长度	是否为空	主键	注释
1	id	BIGINT	19	NO	YES	推荐记录 ID
2	user_id	BIGINT	19	NO	NO	用户 ID
3	user_name	VARCHAR	50	NO	NO	用户名
4	recommended_product_id	BIGINT	19	NO	NO	推荐商品 ID
5	recommended_product_name	VARCHAR	200	NO	NO	推荐商品名称
6	algorithm_type	VARCHAR	50	NO	NO	算法类型
7	score	DECIMAL	5	NO	NO	推荐分数
8	position	INT	10	NO	NO	展示位置
9	display_time	DATETIME	19	NO	NO	展示时间
10	click_status	VARCHAR	10	YES	NO	点击状态
11	create_time	DATETIME	19	YES	NO	记录创建时间

10.3. 操作步骤



10.3.1 请点击页面顶部的实时推荐结果记录管理导航链接进入功能页面。



10.3.2 在页面上找到“用户名”输入框，输入您希望查询的用户名。在“推荐商品名称”输入框中，输入您想要检索的推荐商品名称。在“算法类型”输入框中，输入相关的算法类型。如果您有需要，可以在“推荐分数”输入框中输入特定的推荐分数。在“展示位置”输入框中，填写所需的展示位置。在“展示时间”选择框中，选择相应的日期。在“点击状态”输入框中，输入您要查询的点击状态信息。在“记录创建时间”选择框中，选择相关的日期。确保所有需要的字段都已填写，然后点击“查询”按钮进行搜索。



10.3.3 在电商 Hadoop 数据实时处理系统中，找到“导出”按钮。点击“导出”按钮以启动导出操作。系统将提示您选择导出的数据格式（如 CSV 或 Excel）。根据提示，选择适合您的需求的格式。确认选择后，系统将自动开始导出过程。导出完成后，系统会提供下载链接。点击下载链接将数据文件保存到您的设备中。

操作指引：筛选数据后使用导出功能保存检索结果

导出

批量导出

荐商品名称	算法类型	推荐分数	展示位置	展示时间
-------	------	------	------	------

10.3.4 登录电商 hadoop 数据实时处理系统，进入界面。在记录列表中，找到您想要编辑的推荐结果记录。点击该记录旁边的“编辑”按钮。在弹出的编辑窗口中，更新以下字段的内容用户名推荐商品名称、算法类型、推荐分数、展示位置、展示时间、点击状态、记录创建时间。完成修改后，点击“保存”按钮以保存更改。系统将提示您编辑已成功保存，您可以查看更新后的记录信息。

编辑功能：通过此按钮修改记录的字段值

点击状态	记录创建时间	操作
未点击	2025-09-28 17:52:09.0	详情 编辑
已点击	2025-09-28 17:52:09.0	详情 编辑

10.3.5 登录电商 Hadoop 数据实时处理系统，并导航到界面。在记录列表中找到您希望删除的推荐结果记录。点击对应记录右侧的“删除”按钮。在弹出的确认对话框中，确认您希望删除该记录。删除操作完成后，记录将从列表中移除。

删除 → 移除此记录

点击状态	记录创建时间	操作
未点击	2025-09-28 17:52:09.0	详情 编辑 删除
已点击	2025-09-28 17:52:09.0	详情 编辑 删除

11. 报管理配置管理

11.1. 功能简介


模块为用户提供了一个集中化的界面，以便于对报表的配置进行有效管理。该功能使得用户能够方便地创建、修改和管理各种报表设置，从而满足实时数据处理和分析的需求。通过此模块，用户能够确保报表的准确性与及时性，从而为业务决策提供可靠的数据支持。

在报表模板的浏览和选择方面，用户可以通过直观的界面轻松查找和选择适合自身需求的报表模板。当需要分析特定数据时，用户能够根据不同的指标和维度筛选出相应的报表，从而简化了数据处理流程。这一过程不仅提高了用户的操作便捷性，也帮助他们节省了时间，以便更快地进行后续分析。

对于模板的创建和管理，用户可以根据业务需求自由地编辑和删除现有模板。通过添加新的报表配置，用户可以设定所需的数据来源和展示方式，并确保所选模板符合特定的业务逻辑和数据结构。此外，用户还能随时进行版本管理，以便于追溯和恢复之前的配置，保证数据分析的灵活性与准确性。

最后，模块针对不同角色的用户，如数据分析师、管理人员等都提供了普适性的功能支持，使他们能够在实际操作中获得便捷的报表管理体验。这种设计确保用户能在各种业务场景中灵活应用，提升数据处理的有效性。

11.2. 操作步骤



11.2.1 点击导航栏中的报管理配置管理选项卡进入功能页面。



11.2.2 打开电商 Hadoop 数据实时处理系统，进入界面。在“报表名称”文本框中输入您要查询的报表名称。在“报表类型”文本框中输入相关的报表类型。在“数据来源”文本框中输入数据的来源信息。在“指标配置”文本框中填写任何相关的指标配置。在“维度配置”文本框中填写所需的维度配置。在“生成频率”文本框中输入生成频率。在“最后生成时间”文本框中选择最后生成的日期。在“存储路径”文本框中输入存储路径。在“状态”文本框中填写报表的状态。在“创建时间”文本框中选择创建日期。点击“查询”按钮进行搜索。



11.2.3 打开页面。点击“新增”按钮，进入新增报表配置界面。在表单中填写以下字段报表名称、报表类型、数据来源、指标配置、维度配置、生成频率、存储路径。确认“最后生成时间”和“状态”信息自动填充。点击“保存”以完成新增报表配置。



11.2.4 打开电商 hadoop 数据实时处理系统的报管理页面。 在需要编辑的报表旁，找到“编辑”按钮并点击。 将会弹出一个编辑界面， 您可以在此修改以下字段报表名称报表类型、数据来源、指标配置、维度配置、生成频率、最后生成时间、存储路径、状态及创建时间。 根据需要更新相关信息。 完成修改后，确保保存更改。一般在页面底部会有“保存”或“确认”按钮，点击以保存您的编辑。 修改成功后，系统将会返回到报表列表页面，您可以看到更改后的报表信息。

请点击「编辑」按钮修改此条记录信息

存储路径	状态	创建时间	操作		
path/to/sales_report	启用	2025-09-28 17:52:18.0	详情	编辑	
path/to/satisfaction_report	启用	2025-09-28 17:52:18.0	详情	编辑	

11.2.5 登录到电商 Hadoop 数据实时处理系统。 找到需删除的报表，确认其信息，包括报表名称报表类型和状态等。 点击对应报表旁边的“删除”按钮。 系统将弹出确认提示，请仔细阅读提示信息。 确认删除操作，点击确认按钮。 等待系统处理，删除成功后，相关报表将不再显示在列表中。


安全删除：已删除记录可在回收站保留30天

路径	状态	创建时间	操作		
1/to/sales_report	启用	2025-09-28 17:52:18.0	详情	编辑	删除
1/to/satisfaction_report	启用	2025-09-28 17:52:18.0	详情	编辑	删除

11.2.6 报表

市场活动效果月度分析

该图表展示了不同市场活动类型在不同月份的点击率和转化率，通过对比各活动效果，能够辅助用户识别最有效的市场策略及优化资源配置。



12. 销售实时分析结果管理

12.1. 功能简介

模块旨在为用户提供对销售数据的直观分析和实时监控能力。通过该功能，用户能够及时获取销售状况、趋势及相关统计信息，从而支持决策和经营策略的优化。此模块帮助用户在快速变化的市场环境中迅速反应，提高对商业环境的敏感度和应对能力。

用户可以浏览和筛选分析结果，以便更好地理解销售情况。该功能支持按时间段、产品类别以及地域等多维度进行数据查看，使得用户能够深入分析不同维度间的关系和趋势。同时，用户还可以自定义视图，选择显示的指标和图表类型，以满足不同分析需求。通过丰富的信息展示方式，用户能够从多角度审视销售表现，发现潜在的市场机会和问题。

此外，用户能够实时监控销售分析结果，系统会根据最新的数据自动更新分析仪表盘，确保用户始终获取到最新的信息。用户还可以设定告警条件，当特定指标超出设定范围时，系统会及时提醒，从而帮助用户迅速采取措施应对异常情况。


模块为不同背景的用户提供了灵活且全面的数据管理能力。无论是销售团队、市场分析师，还是高层管理人员，均能通过相关功能获取所需的信息，推动业务的进一步发展。

12.2. 数据库表设计

序号	字段名	字段类型	长度	是否为空	主键	注释
1	id	BIGINT	19	NO	YES	分析记录 ID
2	product_id	BIGINT	19	NO	NO	商品 ID
3	product_name	VARCHAR	200	NO	NO	商品名称
4	category_id	BIGINT	19	NO	NO	类目 ID

5	category_name	VARCHAR	100	NO	NO	类目名称
6	time_granularity	VARCHAR	20	NO	NO	时间粒度
7	stats_time	DATETIME	19	NO	NO	统计时间点
8	sales_volume	INT	10	NO	NO	销售量
9	sales_amount	DECIMAL	15	NO	NO	销售金额
10	order_count	INT	10	NO	NO	订单数量
11	user_count	INT	10	NO	NO	购买用户数
12	avg_price	DECIMAL	10	YES	NO	平均单价
13	create_time	DATETIME	19	YES	NO	记录创建时间

12.3. 操作步骤




12.3.1 要使用此功能，请先通过导航菜单进入销售实时分析结果管理页面。



12.3.2 在系统主界面上，找到的输入区域。在“商品名称”字段中，输入您要查询的商品名称。在“类目名称”字段中，输入您要查询的类目名称（如适用）。在“时间粒度”字段中，输入您想要分析的时间粒度。在“统计时间点”字段中，选择您想要统计的日期。在“销售量”字段中，输入希望查询的销售量（如适用）。在“销售金额”字段中，输入希望查询的销售金额（如适用）。在“订单数量”字段中，输入希望查询的订单数量（如适用）。在“购买用户数”字段中，输入希望查询的购买用户数量（如适用）。在“平均单价”字段中，输入希望查询的平均单价（如适用）。在“记录创建时间”字段中，选择您希望查询的记录创建日期。点击“查询”按钮，系统将根据您输入的信息展示相关的销售分析结果。



12.3.3 登录电商 Hadoop 数据实时处理系统。在页面中找到“”功能区域。点击“批量导入”按钮。在弹出的文件选择窗口中，选择包含您要导入的数据的文件。确认所选文件，其中应包括以下字段商品名称类目名称、时间粒度、统计时间点、销售量、销售金额、订单数量、购买用户数、平均单价、记录创建时间。点击“确认”进行导入。等待系统提示导入完成。



12.3.4 登录电商 hadoop 数据实时处理系统。在界面，定位到需要编辑的数据记录。点击“编辑”按钮以开始修改该记录。在弹出的编辑窗口中，查看并编辑以下字段商品名称、类目名称、时间粒度、统计时间点、销售量、销售金额、订单数量、购买用户数、平均单价、记录创建时间。完成编辑后，确认信息的准确性。提交更改以保存编辑后的数据。



12.3.5 登录电商 Hadoop 数据实时处理系统，并进入页面。浏览列表，找到需要删除的记录。在该记录的操作区域，点击“删除”按钮。系统将弹出确认对话框，提示您确认删除操作。确认删除，点击对话框中的“确认”按钮，以完成删除操作。被删除的记录将从列表中移除，确保操作成功。

注意：需具备删除权限才能执行此操作

平均单价	记录创建时间	操作
15.00	2025-09-28 17:51:50.0	详情 编辑 删除
6.00	2025-09-28 17:51:50.0	详情 编辑 删除

八. 服务与支持

如果您在操作软件过程中遇到任何疑问或困难，联系我们：上海皓暄网络科技有限公司。我们将迅速响应并协助您解决问题。