MANUAL PENGGUNA · VERSI 1.9.1

PBD Pembantu TP

Extension Google Chrome untuk membantu guru mengisi Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dalam Sistem SPPB dengan lebih pantas dan tepat.

- ✓ Tukar markah peperiksaan kepada TP
- ✓ Isi TP secara pukal
- ✓ Ulasan Guru Kelas khusus setiap murid
- ✓ Import dari Google Sheets / Excel
- ✓ Ulasan Guru & Usaha Murid automatik
- ✓ Panel terapung & kemas kini automatik

Disediakan oleh Cikgu Ibrahim bin Kadri
SM Sains Kuala Selangor

Oktober 2026
WhatsApp 019-300 2591

Kandungan

1 Pengenalan 2
- 1.1 Apa yang boleh dilakukan 2
- 1.2 Prinsip penting 2
- 1.3 Keperluan 3

2 Pemasangan 4
- 2.1 Muat turun 4
- 2.2 Pasang dalam Chrome 4

3 Mengenali Antara Muka 5
- 3.1 Membuka extension 5
- 3.2 Panel terapung 5

4 Mengisi TP dari Markah Peperiksaan 7
- 4.1 Sediakan data 7
- 4.2 Langkah demi langkah 8
- 4.3 Julat markah → TP 8
- 4.4 Pilihan tambahan 9

5 Isian Pukal 10

6 Ulasan Guru & Usaha Murid 12
- 6.1 Apa yang dilakukan untuk setiap murid 12
- 6.2 Tetapan 12
- 6.3 Menjalankan proses 13

7 Ulasan Guru Kelas 14
- 7.1 Kandungan ulasan 14
- 7.2 Langkah demi langkah 15

8 Eksport Data 16

9 Langganan 17
- 9.1 Cara melanggan 17
- 9.2 Selepas diaktifkan 17
- 9.3 Mesej ralat kod 18

10 Kemas Kini 19

11 Penyelesaian Masalah 20
- 11.1 Menghantar diagnostik 20

12 Soalan Lazim 21

A Lampiran 22
- A.1 Kod mata pelajaran (lalai) 22
- A.2 Senarai semak sebelum Simpan 22
- A.3 Sejarah versi 22
- A.4 Hubungi pembangun 23

1 Pengenalan

PBD Pembantu TP ialah extension (sambungan) untuk pelayar Google Chrome yang membantu guru mengisi rekod Pentaksiran Bilik Darjah dalam Sistem SPPB. Extension ini bekerja terus pada halaman PBD yang anda buka — ia membaca senarai murid di halaman, kemudian menanda Tahap Penguasaan (TP), mengisi Ulasan Guru, Usaha Murid dan Ulasan Guru Kelas bagi pihak anda.

1.1 Apa yang boleh dilakukan

Fungsi	Penerangan	Status
Import	Baca markah atau TP dari Google Sheets / Excel / CSV, tukar markah kepada TP mengikut julat, dan isi ke halaman PBD dengan padanan nama atau ID Pengenalan.	PERCUMA
Pukal	Isi satu TP (1–6) untuk semua murid atau murid yang ditanda sahaja.	PERCUMA
Eksport	Simpan senarai murid dan TP semasa ke Excel (.xlsx) atau CSV.	PERCUMA
Ulasan Guru & Usaha Murid	Buka tetingkap Ulasan Guru setiap murid, pilih kategori ikut TP, pilih ulasan secara rawak dan simpan; isi lajur Usaha Murid ikut TP.	LANGGANAN
Ulasan Guru Kelas	Jana ulasan yang khusus untuk setiap murid berdasarkan TP semua mata pelajaran, boleh diedit, kemudian diisi secara automatik.	LANGGANAN
Panel terapung	Paparkan extension sebagai panel yang kekal terbuka di atas halaman SPPB.	PERCUMA

1.2 Prinsip penting

> ⚠️ **Extension tidak menekan butang Simpan / Hantar utama**
>
> Extension hanya mengisi medan di halaman. Anda tetap bertanggungjawab menyemak hasilnya dan menekan **Simpan** atau **Hantar** dalam sistem PBD sendiri. (Pengecualian: tetingkap kecil Ulasan Guru dan Ulasan Guru Kelas disimpan secara automatik kerana ia sebahagian daripada proses mengisi ulasan.)

> 🔒 **Privasi data murid**
>
> Semua pemprosesan berlaku dalam pelayar Chrome anda sendiri. Nama, ID Pengenalan dan markah murid **tidak dihantar** ke mana-mana pelayan. Satu-satunya sambungan internet yang dibuat oleh extension ialah semakan nombor versi terkini.

1.3 Keperluan

- Komputer Windows, macOS, Linux atau Chromebook dengan **Google Chrome** (atau Microsoft Edge) versi terkini.
- Akaun yang boleh log masuk ke Sistem SPPB / PBD.
- Data markah dalam Google Sheets, Excel atau CSV (untuk fungsi Import).
- Kod langganan (untuk fungsi Ulasan dan Ulasan Guru Kelas sahaja).

2 Pemasangan

2.1 Muat turun


Muat turun fail zip versi terkini dari laman keluaran:

`github.com/g-03355699-tech/pbd-pembantu-tp-release`

Klik pautan **"Muat turun versi terkini (zip)"**. Anda akan mendapat fail `pbd-pembantu-tp.zip`.

2.2 Pasang dalam Chrome

1. **Unzip** fail tersebut ke satu folder **tetap**, contohnya `Documents\pbd-pembantu-tp`. Jangan letak dalam folder Downloads yang mungkin dibersihkan, dan jangan padam folder ini selepas pemasangan.
2. Buka Chrome dan taip `chrome://extensions` di bar alamat, kemudian tekan `Enter`.
3. Hidupkan suis **Developer mode** di penjuru kanan atas.
4. Klik **Load unpacked** dan pilih folder `pbd-pembantu-tp` (folder yang mengandungi fail `manifest.json`).
5. Klik ikon kepingan teka-teki 🧩 pada bar alat Chrome, cari **PBD Pembantu TP** dan klik ikon pin 📌 supaya ikon **TP** sentiasa kelihatan.




Rajah 2.1 — PBD Pembantu TP selepas dipasang di chrome://extensions

> 💡 **Mesej "Disable developer mode extensions"**
>
> Chrome kadangkala memaparkan amaran ini ketika dibuka. Klik ✕ atau **Cancel** untuk terus menggunakan extension. Ini normal bagi extension yang dipasang melalui "Load unpacked".

3 Mengenali Antara Muka

3.1 Membuka extension

Log masuk ke SPPB dan buka halaman pengisian PBD (senarai murid dengan pilihan TP1–TP6). Kemudian klik ikon **TP** pada bar alat Chrome. Popup akan terus mengimbas halaman dan memaparkan bilangan murid serta medan TP yang dikesan.



Rajah 3.1 — Popup extension


Bahagian popup

Bahagian	Fungsi
📌 (atas)	Buka sebagai panel terapung (Bab 3.2).
↻ (atas)	Imbas semula halaman — tekan selepas menukar kelas / halaman.
Kotak status	Bilangan murid & medan TP dikesan, atau mesej ralat.
Tunjuk medan TP	Tandakan medan TP yang dikesan di halaman dan tambah kotak ☑ pada setiap baris murid.
Tab	**Import**, **Pukal**, **Ulasan**, **G. Kelas**, **Eksport**. Tab bertanda 🔒 memerlukan langganan.
Bahagian bawah	Status langganan, nombor versi, *Semak kemas kini* dan *Salin diagnostik*.

3.2 Panel terapung

Popup biasa Chrome akan tertutup setiap kali anda klik pada halaman. Untuk kerja yang panjang, gunakan **panel terapung** yang kekal terbuka:

1. Di halaman SPPB, buka popup dan klik butang 📌.
2. Panel akan muncul di atas halaman PBD dengan semua tab yang sama.
3. **Seret bar hijau** untuk mengalihkan panel; **seret jalur bawah** untuk ubah tinggi; klik **—** untuk kecilkan kepada bar sahaja; klik **×** untuk tutup.



Rajah 3.2 — Panel terapung di atas halaman PBD (halaman contoh ilustrasi)

> 💡 **Panel diingati**
>
> Kedudukan dan saiz panel disimpan. Panel akan dibuka semula secara automatik selepas anda menekan `F5` atau bertukar halaman, sehingga anda menutupnya dengan ✕. Panel hanya berfungsi di laman SPPB (moe.gov.my).

4 Mengisi TP dari Markah Peperiksaan

Fungsi **Import** menukar markah peperiksaan dalam Google Sheets / Excel kepada TP dan mengisinya ke halaman PBD secara automatik. Murid dipadankan mengikut **ID Pengenalan** (jika ada dalam data anda) atau **nama**.

4.1 Sediakan data


Data anda perlu mempunyai baris tajuk dengan sekurang-kurangnya lajur **Nama** dan satu lajur markah atau TP. Lajur **Kelas** dan **No KP / ID Pengenalan** adalah pilihan tetapi sangat digalakkan.

Bil	Nama	Kelas	PPT%	UP2%	PraUASA %
1	AHMAD FARHAN BIN ZAINAL	3 CONTOH	72	86%	78%
2	NUR AISYAH BINTI KAMAL	3 CONTOH	58	64%	TH

- Markah boleh ditulis `72` atau `72%`. Nilai TP boleh ditulis `4` atau `TP4`.
- Sel kosong, `TH` (tidak hadir) atau `-` tidak akan diisi dan akan disenaraikan supaya anda tahu.
- Satu fail boleh mengandungi beberapa kelas dan beberapa lajur markah — anda pilih kemudian.

4.2 Langkah demi langkah

1. Buka halaman PBD bagi **kelas dan mata pelajaran** yang betul di SPPB.
2. Dalam Google Sheets, **pilih kawasan jadual** bermula dari baris tajuk hingga murid terakhir, kemudian tekan `Ctrl` + `C`.
   Atau muat turun sebagai .xlsx (Fail → Muat turun) dan gunakan butang "Pilih fail Excel / CSV".
3. Buka extension, tab **Import**. Tampal (`Ctrl` + `V`) ke dalam kotak teks dan klik **Baca data**.
4. Pilih **Kelas** yang sepadan dengan halaman PBD.
5. Pilih **Sumber TP** — lajur markah yang hendak digunakan (cth. *Markah: PPT%*).
6. Semak **Julat markah → TP** dan pratonton taburan TP.
7. Klik **Isi TP ke halaman**.
8. Semak hasil di halaman, kemudian tekan **Simpan** dalam SPPB.



Rajah 4.1 — Tab Import selepas data dibaca

4.3 Julat markah → TP


Julat lalai adalah seperti di bawah. Anda boleh mengubah setiap nilai terus dalam popup mengikut keputusan panitia atau sekolah anda; tetapan akan disimpan untuk kegunaan seterusnya. Klik **Set semula** untuk kembali kepada nilai lalai.

TP6	TP5	TP4	TP3	TP2	TP1
85 – 100	70 – 84	55 – 69	40 – 54	20 – 39	0 – 19

> ⚠️ **Sahkan julat dengan panitia**
> Julat lalai ini hanyalah cadangan, bukan julat rasmi KPM. Pastikan julat yang digunakan selaras dengan ketetapan panitia mata pelajaran di sekolah anda.

4.4 Pilihan tambahan

Pilihan	Kegunaan
Hanya isi medan yang masih kosong	Murid yang sudah ada TP tidak akan diubah.
Padan ikut susunan baris (bukan nama)	Gunakan jika susunan murid dalam fail sama persis dengan halaman PBD dan nama ditulis berbeza. Pastikan anda memilih kelas yang betul.
Kolum sasaran di halaman	Jika halaman mempunyai lebih daripada satu lajur TP (beberapa SP), pilih lajur yang hendak diisi.




Rajah 4.2 — Mesej selepas TP berjaya diisi

Jika ada murid di halaman yang tidak dapat dipadankan, baris tersebut akan ditanda **merah** dan nama mereka disenaraikan. Isi TP murid tersebut secara manual atau betulkan ejaan nama dalam fail anda.

5 Isian Pukal

Tab **Pukal** mengisi satu nilai TP untuk ramai murid sekaligus — berguna apabila kebanyakan murid mencapai tahap yang sama, kemudian anda ubah beberapa murid secara manual.

1. Klik tab **Pukal**.
2. Klik nombor TP (1–6).
3. Pilih **Kolum sasaran** jika ada lebih daripada satu lajur TP.
4. Pilih sama ada **hanya isi medan kosong** (disyorkan) dan/atau **hanya baris yang ditanda**.
5. Klik **Isi TP n secara pukal**.




Rajah 5.1 — Tab Pukal

Mengisi murid tertentu sahaja

1. Tandakan **Tunjuk medan TP & kotak tanda baris**. Kotak ☑ akan muncul di setiap baris murid.
2. Tanda ☑ murid yang hendak diisi.
3. Dalam tab Pukal, tandakan **Hanya baris yang ditanda** dan klik butang isi.

> 💡
> Gunakan panel terapung (📌) supaya popup tidak tertutup ketika anda menanda ☑ di halaman.



Rajah 5.2 — Medan TP yang dikesan ditanda garis putus-putus, dengan kotak ☑ pada setiap baris

6 Ulasan Guru & Usaha Murid LANGGANAN

Selepas TP diisi, tab **Ulasan** boleh mengisi lajur **Ulasan Guru** dan **Usaha Murid** untuk semua murid secara automatik, berdasarkan TP setiap murid.

6.1 Apa yang dilakukan untuk setiap murid

1. Klik ikon ✎ **Ulasan Guru** pada baris murid.
2. Semak ID Pengenalan dalam tetingkap sepadan dengan baris murid (langkah keselamatan).
3. Pilih **Kategori** (Cemerlang / Sederhana / Lemah) mengikut TP.
4. Klik 📂, kemudian pilih satu ulasan daripada senarai **"Sila Pilih"** — secara rawak atau mengikut nombor yang anda tetapkan.
5. Tekan **Simpan** dalam tetingkap ulasan.
6. Pilih nilai **Usaha Murid** mengikut TP.

6.2 Tetapan


TP	Kategori (lalai)	Usaha Murid (lalai)
TP6	Cemerlang	Sangat Tinggi
TP5	Cemerlang	Tinggi
TP4	Sederhana	Sederhana
TP3	Sederhana	Sederhana
TP2	Lemah	Rendah
TP1	Lemah	Rendah

Semua pemetaan boleh diubah dalam popup.

Ulasan dari senarai "Sila Pilih"

- `rawak` — pilih rawak daripada **semua** ulasan dalam senarai (lalai, supaya ulasan murid berbeza-beza).
- `2` — sentiasa pilih ulasan nombor 2.
- `1,2,5` atau `1-4` — pilih rawak daripada nombor tersebut sahaja.

Anda boleh menjalankan Ulasan Guru dan Usaha Murid serentak, atau salah satu sahaja dengan membuang tanda pada kotaknya.



Rajah 6.1 — Tab Ulasan

6.3 Menjalankan proses

1. Pastikan semua murid sudah ada TP di halaman.
2. Klik **Uji 1 murid**. Semak tetingkap ulasan dan Usaha Murid murid pertama.
3. Jika betul, klik **Isi semua** dan sahkan.
4. Kotak kemajuan muncul di penjuru kanan bawah halaman. **Jangan klik halaman** semasa proses berjalan. Klik **Henti** untuk berhenti pada bila-bila masa.
5. Selepas selesai, semak dan tekan **Simpan** di halaman PBD.



Rajah 6.2 — Kotak kemajuan

> ⚠️ **Ulasan sedia ada akan ditimpa**
>
> Proses ini mengisi semula Ulasan Guru bagi setiap murid yang ada TP. Jika sebahagian murid sudah mempunyai ulasan yang anda mahu kekalkan, gunakan pilihan **Hanya baris yang ditanda** dan tanda ☑ murid yang belum diisi sahaja.

> 🛡️ **Keselamatan**
>
> Jika ID Pengenalan dalam tetingkap ulasan tidak sama dengan baris murid, proses akan berhenti serta-merta untuk mengelakkan ulasan tersalah murid.

7 Ulasan Guru Kelas LANGGANAN

Untuk guru kelas, tab **G. Kelas** menjana ulasan yang **khusus untuk setiap murid** berdasarkan TP semua mata pelajaran yang dipaparkan di halaman Ulasan Guru Kelas, kemudian mengisinya secara automatik.

7.1 Kandungan ulasan

Setiap ulasan (biasanya 300–430 aksara) mengandungi:

1. **Gambaran keseluruhan** prestasi berdasarkan purata TP.
2. **Kekuatan** — mata pelajaran dengan TP tertinggi, serta ciri seperti kemahiran dwibahasa, pemikiran logik atau bahasa tambahan.
3. **Ruang penambahbaikan** — mata pelajaran dengan TP terendah beserta cadangan khusus (cth. Sejarah: peta minda dan nota ringkas).
4. **Kata galakan** penutup.


> **Contoh ulasan yang dijana**
>
> *"Farhan menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan konsisten dalam kebanyakan mata pelajaran. Farhan menonjol dalam Bahasa Inggeris, Matematik dan Geografi dengan penguasaan cemerlang. Beliau turut seimbang dari segi akademik dan aktiviti fizikal. Farhan digalakkan membuat peta minda dan nota ringkas bagi fakta sejarah penting bagi meningkatkan pencapaian dalam Sejarah. Teruskan usaha dan kekalkan prestasi cemerlang ini."*

7.2 Langkah demi langkah

1. Buka halaman **PBD Guru Kelas** di SPPB. Extension akan mengenal pasti halaman ini dan membuka tab **G. Kelas** secara automatik.
2. Klik **Jana ulasan**. Extension membaca TP setiap murid terus dari halaman.
3. **Baca dan semak** setiap ulasan dalam senarai. Anda boleh mengedit terus dalam kotak teks; suntingan disimpan secara automatik.
4. Klik **Variasi lain** jika mahu ayat yang berbeza (suntingan manual akan hilang).
5. Klik **Uji 1 murid**, semak, kemudian **Isi semua**.

Pilihan

- **Guna nama panggilan murid** — cth. “Farhan” bagi AHMAD FARHAN BIN ZAINAL. Matikan untuk menggunakan “Murid ini / Beliau”.
- **Nama mata pelajaran** — betulkan nama penuh bagi kod mata pelajaran (format `KOD=Nama penuh`).
- **Langkau murid yang sudah ada ulasan** — murid yang telah diisi tidak akan diubah.
- **Salin semua (untuk Excel)** — salin semua ulasan untuk disimpan atau dicetak.



Rajah 7.1 — Tab G. Kelas dengan ulasan dijana


> ⚠️ **Tanggungjawab guru**
>
> Ulasan dijana berdasarkan data TP sahaja dan tidak mengetahui sikap, kehadiran atau keadaan peribadi murid. Sila baca setiap ulasan dan sesuaikan mengikut pengetahuan anda tentang murid sebelum mengisi.

8 Eksport Data

Tab **Eksport** menyimpan senarai murid berserta TP yang sedang dipaparkan di halaman PBD.

- **Excel (.xlsx)** — untuk rekod, laporan atau analisis.
- **CSV** — untuk sistem lain.

Fail eksport mengandungi Bil, Nama, No KP dan satu lajur bagi setiap lajur TP di halaman. Fail ini juga boleh **diedit dan diimport semula**: tajuk lajur yang sama dengan halaman akan dipadankan secara automatik — cara paling mudah untuk mengisi beberapa SP sekaligus.




Rajah 8.1 — Tab Eksport

9 Langganan

Fungsi **Import, Pukal, Eksport** dan **panel terapung** adalah percuma. Fungsi **Ulasan Guru, Usaha Murid** dan **Ulasan Guru Kelas** memerlukan kod langganan.


9.1 Cara melanggan

1. Klik 🔒 **Versi percuma · Langgan** di bahagian bawah popup (atau **Masukkan kod langganan** pada tab berkunci).
2. Panel langganan memaparkan **Kod Peranti** komputer anda, contohnya `M84A-3MM7-XTAS`.
3. Klik 💬 **WhatsApp** atau ✉️ **Emel**. Mesej kepada pembangun akan dibuka dengan Kod Peranti sudah diisi. Lengkapkan nama dan sekolah, kemudian hantar.
4. Selepas urusan langganan selesai, anda akan menerima **kod langganan** bermula dengan `PBD1.`
5. Tampal kod dalam kotak **Kod langganan** dan klik **Aktifkan**.



Rajah 9.1 — Panel langganan

9.2 Selepas diaktifkan



Rajah 9.2 — Langganan aktif

- Tab **Ulasan** dan **G. Kelas** terbuka dan ikon 🔒 hilang.
- Bahagian bawah popup memaparkan nama dan tarikh tamat langganan.
- **14 hari** sebelum tamat, notis peringatan dipaparkan dengan butang WhatsApp / Emel untuk pembaharuan.
- Selepas tamat, fungsi langganan dikunci semula. Fungsi percuma terus boleh digunakan.


> ⚠️ **Kod Peranti & pasang semula**
>
> Kod langganan hanya sah untuk **satu komputer**. Kemas kini biasa (Reload) **tidak** menjejaskan langganan. Tetapi jika extension **dibuang (Remove) dan dipasang semula**, atau dipasang pada komputer lain, Kod Peranti akan berubah dan kod baharu diperlukan. Hubungi pembangun dengan Kod Peranti yang baharu.

9.3 Mesej ralat kod

Mesej	Maksud & tindakan
Kod ini untuk komputer lain	Kod dijana untuk Kod Peranti berbeza. Hantar Kod Peranti yang dipaparkan sekarang kepada pembangun.
Kod tidak sah (tandatangan salah) / Kod rosak	Kod tidak lengkap atau tersalah salin. Salin semula keseluruhan kod (bermula `PBD1.`) tanpa ruang tambahan.
Langganan telah tamat pada ...	Hubungi pembangun untuk pembaharuan.

10 Kemas Kini

Extension menyemak versi baharu secara automatik (paling kerap setiap 6 jam). Apabila ada versi baharu, kotak kuning dipaparkan di bahagian atas popup bersama nota perubahan.



Rajah 10.1 — Notis versi baharu

1. Klik **Muat turun versi baharu**.
2. Unzip dan **gantikan fail dalam folder extension yang sama** (folder yang anda pilih semasa "Load unpacked"). Ini memastikan tetapan dan langganan anda kekal.
3. Buka `chrome://extensions` dan klik ikon ↻ **Reload** pada PBD Pembantu TP.
4. Tekan `F5` pada halaman PBD.

Untuk menyemak serta-merta, klik **Semak kemas kini** di bahagian bawah popup.

> ⛔ **Jangan "Remove" extension untuk kemas kini**
>
> Membuang extension akan memadam tetapan dan menukar Kod Peranti, menyebabkan langganan perlu dijana semula. Sentiasa gantikan fail dan tekan Reload sahaja.

11 Penyelesaian Masalah

Masalah	Penyelesaian
“Buka halaman PBD dahulu (bukan halaman Chrome)”	Popup dibuka pada tab yang bukan halaman SPPB. Tukar ke tab SPPB dan buka semula popup.
“Tiada medan TP dikesan”	Pastikan halaman pengisian TP (dengan pilihan TP1–TP6) sudah dimuatkan sepenuhnya. Tekan `F5`, tunggu, kemudian klik ↻. Jika berterusan, hantar diagnostik (Bab 11.1).
Selepas kemas kini extension, fungsi tidak berjalan	Tekan `F5` pada halaman PBD supaya skrip lama dibuang.
Ramai murid “tiada padanan” semasa Import	Semak kelas yang dipilih sama dengan halaman. Pastikan ejaan nama sama, atau tambah lajur No KP dalam fail anda. Sebagai alternatif gunakan “Padan ikut susunan baris”.
Murid TH / kosong tidak diisi	Ini disengajakan. Isi TP murid tersebut secara manual.
Popup tertutup apabila klik halaman	Gunakan panel terapung (📌) — Bab 3.2.
Proses Ulasan berhenti dengan ralat	Baca mesej dalam kotak kemajuan. Tutup tetingkap yang masih terbuka, tekan `F5`, dan cuba **Uji 1 murid**. Jika masih gagal, hantar diagnostik.
“ID dalam tetingkap tidak sepadan”	Langkah keselamatan. Tekan `F5` dan cuba semula. Jangan klik halaman semasa proses berjalan.
Data tidak kekal selepas Simpan	Pastikan anda menekan butang **Simpan** utama SPPB selepas extension selesai, dan muat semula halaman untuk mengesahkan.
“Gagal semak” kemas kini	Tiada sambungan internet atau rangkaian sekolah menyekat GitHub. Extension tetap berfungsi seperti biasa.

11.1 Menghantar diagnostik

Jika extension tidak berfungsi pada sesuatu halaman, klik **Salin diagnostik** di bahagian bawah popup, kemudian tampal (`Ctrl` + `V`) dalam WhatsApp atau emel kepada pembangun. Diagnostik hanya mengandungi struktur halaman — **nama dan nombor murid ditukar kepada `xxx` dan `000`**, jadi selamat dihantar.

12 Soalan Lazim

Adakah extension ini rasmi daripada KPM?

Tidak. PBD Pembantu TP ialah alat bantu yang dibangunkan secara persendirian oleh guru untuk guru. Ia bekerja di atas halaman SPPB seperti pengguna biasa dan tidak mengubah sistem KPM.

Adakah data murid selamat?

Ya. Semua data diproses dalam pelayar anda sahaja dan tidak dihantar ke mana-mana pelayan.

Bolehkah saya guna di Microsoft Edge?

Ya. Buka `edge://extensions`, hidupkan *Developer mode* dan gunakan *Load unpacked* seperti dalam Bab 2.

Bolehkah saya guna satu kod langganan di rumah dan di sekolah?

Setiap kod untuk satu komputer. Hubungi pembangun untuk kod bagi komputer kedua.

Bolehkah saya ubah julat markah atau pemetaan kategori?

Ya. Semua julat dan pemetaan boleh diubah dalam popup dan akan disimpan.

Bagaimana jika halaman SPPB berubah selepas kemas kini sistem?

Hantar diagnostik kepada pembangun. Pembaikan akan dikeluarkan melalui kemas kini automatik.

Adakah extension menghantar (Hantar) rekod PBD saya?

Tidak. Butang Simpan dan Hantar utama sentiasa ditekan oleh anda sendiri.

A Lampiran

A.1 Kod mata pelajaran (lalai)

Kod	Nama penuh	Kod	Nama penuh
BM	Bahasa Melayu	BCKOM	Bahasa Cina Komunikasi
BI	Bahasa Inggeris	BKR	Bahasa Korea
MM	Matematik	BJP	Bahasa Jepun
SAINS	Sains	BJR	Bahasa Jerman
SEJ	Sejarah	RBT	Reka Bentuk dan Teknologi
PAI	Pendidikan Islam	GEO	Geografi
PM	Pendidikan Moral	ASK	Asas Sains Komputer
PSV	Pendidikan Seni Visual	PJPK	Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Nama boleh diubah dalam tab G. Kelas → “Nama mata pelajaran”.

A.2 Senarai semak sebelum Simpan

- ☐ Halaman PBD ialah kelas, mata pelajaran dan sesi yang betul.
- ☐ Bilangan murid diisi sama dengan bilangan murid dalam kelas.
- ☐ Murid bertanda merah / tiada padanan telah diisi secara manual.
- ☐ Murid tidak hadir (TH) diberi perhatian sewajarnya.
- ☐ Beberapa murid disemak secara rawak: TP, ulasan dan Usaha Murid adalah munasabah.
- ☐ Butang **Simpan** SPPB ditekan dan rekod disahkan selepas muat semula halaman.

A.3 Sejarah versi

Versi	Perubahan utama
1.9.1	Butang WhatsApp dan Emel untuk melanggan / memperbaharui.
1.9.0	Panel terapung.
1.8.0 – 1.8.1	Sistem langganan; kod seumur hidup.
1.7.0	Semakan kemas kini automatik.
1.6.0 – 1.6.1	Ulasan Guru Kelas.
1.4.0 – 1.5.1	Ulasan Guru (rawak) dan Usaha Murid automatik.
1.0.0 – 1.3.0	Import, tukar markah kepada TP, isian pukal, eksport, sokongan SPPB.

A.4 Hubungi pembangun

Cikgu Ibrahim bin Kadri — SM Sains Kuala Selangor
💬 WhatsApp: **019-300 2591**
✉️ Emel: **ibrahim.kadri@kusess.edu.my**
🌐 Muat turun & changelog: `github.com/g-03355699-tech/pbd-pembantu-tp-release`

Tangkapan skrin dalam manual ini menggunakan halaman contoh ilustrasi dan nama murid rekaan.