


IBOV (acoes) | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: -)


linhas = instrumentos; paineis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)




Cambio BRL/USD | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: -)

linhas = instrumentos; paineis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)


r6q5.full




r7q6.full




r8q8.full




r6q5.pre_covid



r7q6.pre_covid



r8q8.pre_covid




horizonte (meses)

instrument

- z_jk_bs_purif
- z_jk_raw_purif
- z_jk
- z_jk_purif
- z_bruto
- z_het_jk_3var


Yield 6m (politica) | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: +)

linhas = instrumentos; painéis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)



Yield 5y | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: +)

linhas = instrumentos; painéis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)




instrument

- z_jk_bs_purif
- z_jk_raw_purif
- z_jk
- z_jk_purif
- z_bruto
- z_het_jk_3var


Spread ICC PJ | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: +)

linhas = instrumentos; painéis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)



Spread ICC PF | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: +)

linhas = instrumentos; painéis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)




instrument

- z_jk_bs_purif
- z_jk_raw_purif
- z_jk
- z_jk_purif
- z_bruto
- z_het_jk_3var


Credito total | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: -)

linhas = instrumentos; paineis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)




Credito PF | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: -)

linhas = instrumentos; paineis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)



IPCA cheio | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: -)

linhas = instrumentos; painéis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)




instrument

- z_jk_bs_purif
- z_jk_raw_purif
- z_jk
- z_jk_purif
- z_bruto
- z_het_jk_3var


Núcleo IPCA (ex0) | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: -)

linhas = instrumentos; painéis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)


r6q5.full




r7q6.full




r8q8.full




r6q5.pre_covid



r7q6.pre_covid



r8q8.pre_covid




horizonte (meses)

instrument

- z_jk_bs_purif
- z_jk_raw_purif
- z_jk
- z_jk_purif
- z_bruto
- z_het_jk_3var

CDS 5y | resposta a +50bp por instrumento x config (sinal esperado: -)

linhas = instrumentos; painéis = (r,q).amostra; ponto-estimativa (sem bandas)



instrument

- z_jk_bs_purif
- z_jk_raw_purif
- z_jk
- z_jk_purif
- z_bruto
- z_het_jk_3var