Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN: 2548-964X
Vol. 6, No. 2, Februari 2022, hlm. 578-587 http://j-ptiik.ub.ac.id

Analisis Faktor yang memengaruhi *Information Anxiety* pada Pengguna *Social Networking Sites* (SNS)

Salsabila Fairuz Rizky[1], Diah Priharsari[2], Admaja Dwi Herlambang[3]

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: [1]salsabilafrizky@student.ub.ac.id, [2]diah.priharsari@ub.ac.id, [3]herlambang@ub.ac.id

Abstrak

Penggunaan *Social Network Sites* (SNS) semakin meningkat untuk mencari informasi selama masa pemberlakuan pembatasan sosial akibat dari pandemi COVID-19. Informasi yang tersedia di SNS akan membantu individu memahami situasi yang terjadi dan meninjau langkah-langkah pencegahannya. Namun, informasi yang tersedia di beberapa sumber dapat berisiko dan berdampak buruk kepada pengguna SNS hingga memengaruhi kesejahteraan psikologis pengguna dan mendorong munculnya *information anxiety*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong munculnya *information anxiety* pada pengguna SNS di masa pandemi COVID-19 dengan melihat pengaruh dari dua faktor *overload* yaitu *system feature overload* dan *information overload* menggunakan metode analisis *Covariance-based Structural Equation Modelling* (CB-SEM). Hasil penelitian membuktikan bahwa hanya satu dari dua hipotesis penelitian yang dapat diterima yaitu *information overload* berpengaruh terhadap *information anxiety* pada pengguna, sedangkan hipotesis *system feature overload* berpengaruh terhadap *information anxiety* pada pengguna SNS ditolak. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa *information overload* terbukti dapat mendorong munculnya *information anxiety*, sedangkan *system feature overload* tidak terbukti dapat mendorong munculnya *information anxiety* pada pengguna SNS di masa pandemi COVID-19.

Kata kunci: *COVID-19, information anxiety, information overload, social networking sites, structural equation modelling, system feature overload*

Abstract

The use of Social Network Sites (SNS) is increasing to find information during the social restrictions imposed due to the COVID-19 pandemic. The information available on SNS will help individuals understand the situation as it occurs and review preventive measures. However, the information available in several sources can be risky and have a negative impact on SNS users to affect the psychological well-being of users and encourage the emergence of information anxiety. This study aims to identify the factors that can encourage the emergence of information anxiety in SNS users during the COVID-19 pandemic by looking at the effects of two overload factors, namely system feature overload and information overload using the Covariance-based Structural Equation Modeling (CB-SEM) analysis method. The results of the study prove that only one of the two research hypotheses that can be accepted, namely information overload affects information anxiety in users, while the system feature overload hypothesis affects information anxiety in SNS users is rejected. Therefore, this shows that information overload has been proven to encourage the emergence of information anxiety, while system feature overload has not been proven to encourage the emergence of information anxiety in SNS users during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *COVID-19, information anxiety, information overload, social networking sites, structural equation modelling, system feature overload*

1. PENDAHULUAN

Fenomena COVID-19 telah membuat aktivitas di semua sektor kehidupan menjadi terganggu. Setiap pemerintah di berbagai negara mengeluarkan peraturan kepada rakyatnya untuk membatasi pergerakan di masyarakat. Pembatasan yang dilakukan adalah menutup institusi pendidikan dan tempat umum, membatasi masyarakat berkumpul dalam jumlah

yang banyak, serta pemberlakuan *lockdown* untuk mengurangi penyebaran virus (Fang, Nie and Penny, 2020). Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan pembatasan perjalanan ke Provinsi Hubei dan mengevakuasi lebih dari 200 Warga Negara Indonesia dari Wuhan serta pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) setelah ditemukan 2 kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 (Djalante et al., 2020; Pragholapati, 2020). Media massa, media cetak dan internet ikut berperan penting dalam pandemi COVID-19 ini. Pemerintah menggunakan media untuk memobilisasi masyarakat, mengkomunikasikan tindakan pencegahan dan sumber informasi yang mendukung kepada masyarakat (Soroya et al., 2021). Salah satu media yang banyak digunakan masyarakat adalah SNS atau *Social Network Sites*.

Penggunaan SNS baik berupa *website* atau aplikasi semakin meningkat untuk menghabis-kan waktu, berkomunikasi dengan teman dan mencari informasi selama masa pemberlakuan pembatasan sosial (Laato et al., 2020b). SNS telah menjadi platform yang penting bagi masyarakat sebagai salah satu sumber informasi tentang pandemi yang sedang berlangsung (Laato et al., 2020a). Informasi yang tersedia di SNS akan membantu setiap individu dalam memahami situasi yang terjadi, meninjau langkah-langkah pencegahannya untuk mengurangi kecemasan yang disebabkan oleh situasi yang tidak pasti (Chao et al., 2020). Setelah muncul kasus pertama COVID-19 di dunia, masyarakat mulai mencari informasi-informasi dasar seputar virus, gejalanya serta tindakan apa yang harus mereka lakukan untuk menanggapi fenomena yang sedang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sadar untuk mengedukasi diri mereka sendiri tentang COVID-19 dan dampaknya (Bento et al., 2020).

Informasi tentang COVID-19 yang tersedia di SNS memang sangat membantu tetapi informasi tersebut dapat memunculkan masalah baru. Informasi yang tersedia di beberapa sumber dapat berisiko dan berdampak buruk pada pengguna SNS apabila mereka tidak dapat membedakan antara informasi yang asli dan palsu. Sumber informasi yang diakses pengguna mungkin saja tidak terorganisir dan terstruktur dengan jelas. Islam *et al.* (2020) mengemukakan ada beberapa alasan utama hal ini dapat terjadi yaitu informasi yang disajikan adalah palsu, tidak relevan, tidak disajikan dengan baik dan terlalu banyak informasi yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat. Pengguna SNS merasa kewalahan karena peningkatan informasi COVID-19 yang tinggi.

Permasalahan informasi yang berlebihan dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis dan mendorong munculnya *information anxiety* (Fu et al., 2020). Salah satu bentuk dari *information anxiety* adalah frustrasi karena tidak mampu mengikuti jumlah informasi yang ada dalam hidup setiap individu. Individu juga tidak mampu untuk menerima, memahami dan memanfaatkan informasi tertentu sehingga akan membuat mereka stres. Jika individu merasa cemas terhadap suatu informasi dari sumber tertentu maka individu tersebut tidak akan mengunjungi sumber informasi itu lagi dan menghindar untuk mencari informasi tersebut (Soroya et al., 2021).

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, penulis akan melakukan penelitian lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong munculnya *information anxiety* dan melihat apakah faktor *overload* yaitu *information overload* dan *system feature overload* berpengaruh terhadap munculnya *information anxiety* pada pengguna *Social Networking Sites* (SNS) di masa pandemi COVID-19. Kedua faktor *overload* yaitu *information overload* dan *system feature overload* tersebut diambil dalam penelitian ini karena penelitian berfokus pada penggunaan SNS sebagai platform yang banyak digunakan untuk penyebaran informasi COVID-19. Dalam penelitian ini akan dilakukan survei kepada pihak yang menggunakan SNS untuk mencari informasi terkait COVID-19 menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM). Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan gambaran dampak negatif dari penggunaan teknologi yaitu SNS yang dapat berguna untuk organisasi dan instansi yang menggunakan SNS untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dan lebih bijak serta menjadi saran untuk kurikulum literasi digital bagi masyarakat.

2. LANDASAN KEPUSTAKAAN

Penelitian sejenis yang berkaitan dengan *information anxiety* pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian oleh Soroya *et al.* (2021) membahas tentang perilaku individu dalam mencari informasi tetapi informasi dari sumber tertentu dapat menyebabkan *information overload*. Hal ini dapat menciptakan respons

psikologis dan perilaku negatif seperti stres, emosi negatif, efek negatif, depresi, kecemasan dan kemarahan. Hasil dari penelitian tersebut adalah sumber informasi yang berbeda dapat memiliki keterkaitan erat dengan informasi yang berlebihan dan kecemasan informasi, yang kemudian mengakibatkan penghindaran informasi. Penelitian ini hanya berfokus pada munculnya perilaku penghindaran informasi akibat dari *information anxiety* yang disebabkan oleh *information overload* pada individu yang mencari informasi seputar COVID-19 di berbagai sumber seperti media massa, media cetak dan internet.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fu *et al.* (2020) yang membahas munculnya perilaku penghentian penggunaan sosial media yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan *overload*. *Overload* yang dimaksud memiliki beberapa bentuk yaitu *system feature overload*, *information overload*, dan *social overload*. Penelitian ini hanya berfokus pada ketiga faktor *overload* yang telah disebutkan sebelumnya yang mendorong munculnya perilaku *discontinuance use* dari pengguna SNS sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

2.1. *Social Networking Sites* (SNS)

SNS atau *Social Networking Sites* telah menjadi platform yang memudahkan individu dalam melakukan interaksi dengan individu yang lain secara virtual dan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari mereka (Alalwan et al., 2017). Boyd dan Ellison mendefinisikan SNS sebagai sebuah layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk melakukan aktivitas, seperti membuat profil yang bersifat publik atau semi-publik ke dalam sistem yang ada, menentukan dengan siapa individu akan berbagi koneksi, serta melihat dan melintasi daftar koneksi yang dibuat dalam sistem (Boyd and Ellison, 2007). Definisi *Social Networking Sites* (SNS) juga dikemukakan oleh Kaplan & Haenlein (2010) bahwa SNS merupakan sebuah aplikasi yang menghubungkan pengguna dan memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan beragam aktivitas seperti membuat profil pribadi, mengundang pengguna lain untuk mengakses profil tersebut, serta saling mengirimkan email dan pesan instan. Selain menjadi alat komunikasi yang baru,

SNS telah menjadi platform yang menyediakan informasi-informasi baru sesuai dengan kebutuhan. Jadi, SNS memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi dengan pengguna lainnya di dalam sebuah sistem. Beberapa contoh SNS antara lain Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Whatsapp, Pinterest dan Quora.

2.2. *Information Anxiety*

Information anxiety atau kecemasan informasi merupakan suatu keadaan di mana terdapat kesenjangan antara apa yang individu pahami dengan apa yang mereka pikir harus mereka pahami. Hal ini dapat terjadi saat informasi tidak dapat menginformasikan apa yang ingin atau perlu mereka ketahui (Wurman, 1989) disitasi dalam (Soroya et al., 2021). *Information anxiety* merupakan Istilah yang diciptakan oleh Saul Wurman yang biasanya menggambarkan kondisi stres yang dirasakan oleh individu karena tidak mampu mengakses, memahami, atau memanfaatkan informasi yang diperlukan (Bawden and Robinson, 2009).

Salah satu bentuk dari kecemasan informasi adalah pengguna merasa tidak mampu untuk mengikuti jumlah informasi yang ada dalam hidup mereka sehingga akan muncul perasaan frustrasi (Soroya et al., 2021). Penyebab kecemasan informasi adalah banyaknya informasi yang perlu diserap dan disaring oleh individu serta tidak mampu memproses informasi sehingga individu tersebut merasa kewalahan, di mana informasi-informasi tersebut kurang terorganisir dengan baik atau bisa dari penyebab lainnya seperti individu kurang memahami lingkungan informasi di tempat individu tersebut bekerja (Eklof, 2013; Bawden and Robinson, 2009).

2.3. *Information Overload*

Information overload merupakan suatu keadaan di mana sejumlah besar informasi yang melebihi kapasitas tidak dapat diproses oleh seseorang (Beaudoin, 2008). Semakin meningkatnya penggunaan SNS dan meluasnya penggunaan *smartphone* di sebagian besar bidang kehidupan telah secara mendasar mengubah jumlah informasi yang diproses individu setiap hari (Matthes et al., 2020). Informasi dapat diproduksi dengan cepat dan seseorang dapat menyebarkannya di situs jejaring sosial. Namun, individu tidak dapat memproses informasi dan komunikasi yang masuk secara efektif dan dapat mengarahkan

individu tersebut untuk berhenti memproses suatu informasi (Zhang et al., 2016).

Individu lebih cenderung mencari informasi sebanyak-banyaknya yang mereka anggap bahwa mencari banyak informasi lebih baik daripada mencari informasi yang diperlukan. Hal ini menyebabkan kelebihan informasi dan menurunkan kemampuan individu tersebut dalam mengambil keputusan atas informasi yang mereka cari. Keadaan ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan dari individu. Hal ini karena *information overload* dapat mendorong munculnya efek negatif seperti kecemasan, kelelahan, penyesalan, dan sebagainya (Fu et al., 2020; Guo et al., 2020; Matthes et al., 2020; Liu et al., 2021).


2.4. *System Feature Overload*

System feature overload atau fitur sistem yang berlebih merupakan suatu keadaan ketika teknologi informasi yang diberikan dianggap terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan tugas yang diberikan (Zhang et al., 2016). Dengan kata lain, kelebihan fitur sistem dapat terjadi ketika penambahan fitur baru pada SNS melebihi kemampuan pengguna untuk menjalankannya (Karr-Wisniewski and Lu, 2010). Hal ini dapat memberikan beban kepada individu dalam memahami penggunaan fitur sistem yang beragam karena perkembangan perangkat dan aplikasi yang cepat (Fu et al., 2020). Pengguna tidak dapat memproses dan memanfaatkan fitur sistem dengan baik dan efektif karena fitur yang terlalu kompleks dan tidak relevan dengan kebutuhan pengguna.

Fitur sistem dapat berpengaruh positif hingga keadaan tertentu pada SNS. Namun, fitur sistem dapat berdampak negatif seperti mengakibatkan kelelahan ketika menggunakan SNS apabila terlalu banyak perubahan fitur sistem dan fungsi yang kompleks bagi pengguna (Lee, Son and Kim, 2016). Pengguna akan merasa lelah dan bosan ketika fitur tersebut terlalu sulit untuk dipahami dan kurang terasa manfaatnya. Fitur sistem yang berlebih juga dapat mendorong munculnya perasaan negatif seperti cemas, stres, serta kelelahan emosional karena sistem yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna (Zhang et al., 2016).

2.6. Model Uji dan Hipotesis

Pada penelitian ini, penulis membuat sebuah model uji dengan tujuan untuk membantu dalam memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan. Model uji dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Uji Penelitian

Hubungan antar variabel pada model penelitian ini akan diuji dalam bentuk hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

Ho1: *System Feature Overload* tidak berpengaruh terhadap *Information Anxiety* pada pengguna SNS.

Ha1: *System Feature Overload* berpengaruh terhadap *Information Anxiety* pada pengguna SNS.


Ho2: *Information Overload* tidak berpengaruh terhadap *Information Anxiety* pada pengguna SNS.

Ha2: *Information Overload* berpengaruh terhadap *Information Anxiety* pada pengguna SNS.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertipe penelitian analitik dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel yang ada dalam penelitian. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini meliputi melakukan identifikasi masalah, studi literatur, persiapan penelitian, uji validitas dan reliabilitas, hasil dan pembahasan, serta penarikan simpulan dan saran seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Tahap pertama dari penelitian ini yaitu melakukan identifikasi masalah yang akan dibahas yaitu munculnya *information anxiety* pada pengguna SNS. Kedua, melakukan studi literatur untuk meningkatkan pemahaman teori terkait permasalahan yang diteliti. Ketiga, melakukan persiapan penelitian sebelum melakukan pengambilan data.



Gambar 2. Tahapan Penelitian

Dalam tahapan ini, penulis menentukan responden yaitu pengguna SNS yang pernah melihat atau membaca informasi seputar COVID-19 di SNS, kemudian pembuatan model uji dan hipotesis, serta menyusun pertanyaan survei yang diambil dari penelitian terdahulu berdasarkan variabel-variabel yang terdapat pada model uji seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Tahap keempat adalah uji validitas dan reliabilitas yaitu menguji pertanyaan survei yang telah dibuat sebelum disebarkan secara luas dengan melaku-kan *pilot test* kepada 50 responden yang telah dipilih dan melakukan uji reliabilitas dengan melakukan perhitungan *Cronbach's Alpha*. Tahap kelima mulai dilakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden survei dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya setelah kuesioner lolos uji. Tahap keenam adalah melakukan peng-olahan dari data yang telah dikumpulkan meng-gunakan SPSS dan hasil pengolahan tersebut akan dianalisis menggunakan LISREL untuk melakukan perhitungan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA), *Causal Model*, uji kebaikan model, dan uji hipotesis. Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penarikan simpulan dan saran setelah seluruh tahapan penelitian selesai dilakukan.

Tabel 1. Sumber Pertanyaan Kuesioner

No.	Konstruk	Sumber Pertanyaan
1	*System Feature Overload*	Karr-Wisniewski and Lu, 2010
2	*Information Overload*	Soroya et al., 2021
3	*Information Anxiety*	López-Bonilla and López-Bonilla, 2012

4. HASIL

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pertanyaan kuesioner pada survei yang telah dibuat sebelumnya perlu dilakukan uji validitas dengan melakukan *pilot test* kepada 50 responden yang telah dipilih. Penulis juga melakukan perhitungan *Cronbach's Alpha* untuk mengukur reliabilitas dari data, di mana pertanyaan yang diterima untuk survei merupakan pertanyaan yang memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Konstruk	*Cronbach's Alpha*	Ket.
SFO	0,755	Reliabel
IO	0,678	
IAN	0,481	Tidak Reliabel

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa konstruk *System Feature Overload* (SFO) dan *Information Overload* (IO) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang bagus karena lebih dari 0,6 sehingga konstruk ini reliabel. Namun, konstruk *Information Anxiety* (IAN) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang tidak bagus karena kurang dari 0,6 sehingga konstruk ini tidak reliabel. Oleh karena itu, penulis menghapus salah satu indikator pertanyaan dari lima pertanyaan pada konstruk *Information Anxiety*.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Setelah IAN3 Dihapus

Konstruk	*Cronbach's Alpha*	Ket.
SFO	0,755	Reliabel
IO	0,678	
IAN	0,559	Tidak Reliabel

Berdasarkan Tabel 3, hasil yang didapatkan dari konstruk IAN masih kurang dari 0,6 setelah dilakukan perhitungan *Cronbach's Alpha* kembali, tetapi pertanyaan dari konstruk *Information Anxiety* lainnya tetap digunakan sebagai pertanyaan survei selanjutnya.

4.2. Uji Normalitas

Pada tahap uji normalitas, data yang telah dibersihkan akan diketahui apakah data telah terdistribusi normal atau tidak dengan melihat nilai Skewness dan Kurtosis menggunakan SPSS. Data yang dimiliki dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai skewness dan kurtosis berada di antara -3 sampai 3 (Priharsari and Perdanakusuma, 2020).

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Indikator	Skewness	Kurtosis
SFO1	-0,112	-0,824
SFO2	0,261	-0,726
SFO3	0,005	-0,704
SFO4	0,125	-0,480
IO1	0,020	-0,861
IO2	0,048	-0,832
IO3	-0,792	0,559
IO4	-0,215	-0,774
IO5	0,930	0,835
IAN1	-0,154	-0,939
IAN2	0,210	-0,665
IAN4	-0,150	-0,958
IAN5	0,051	-0,789

Pada Tabel 4, menunjukkan bahwa ketiga konstruk tersebut memiliki nilai Skewness dan Kurtosis yang berada di antara -3 sampai 3 sehingga data survei yang telah didapatkan merupakan data yang terdistribusi normal.

4.3. Uji *Multicollinearity*

Uji *multicollinearity* merupakan tahap kedua dalam uji asumsi. Pada tahap uji *multicollinearity*, dilakukan pengecekan nilai *tolerance* dan VIF dari masing-masing konstruk. Nilai *tolerance* tersebut harus lebih dari 0,1 dan VIF harus di bawah 10.


Tabel 5. Hasil Uji *Multicollinearity*

Var. *Dependent*	Var. *Independent*	*Tolerance*	VIF
IAN	SFO	0,819	1,220
	IO	0,819	1,220

Pada Tabel 5, hasil dari uji *multicollinearity* adalah konstruk *System Feature Overload*, *Information Overload* dan *Information Anxiety* memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF di bawah 10 yang dapat dilihat pada kolom *Tolerance* dan VIF sehingga membuktikan bahwa ketiga konstruk tersebut normal.

4.4. Uji *Outlier*

Outlier merupakan hasil kuesioner yang berbeda dari data-data lainnya yang harus dideteksi dan dikeluarkan dari data karena dapat mengganggu hasil analisis. Data *outlier* dapat dideteksi dengan melakukan pengukuran *Cook's* Distance, di mana data yang memiliki nilai *Cook's Distance* lebih dari satu dapat dianggap sebagai *outlier* (Priharsari and Perdanakusuma, 2020).



Gambar 3. Tampilan Hasil Uji *Outlier* pada SPSS

Pada Gambar 3, hasil uji *outlier* dari data yang dimiliki pada konstruk *System Feature Overload*, *Information Overload*, dan *Information Anxiety* menunjukkan bahwa tidak ada data *outlier* karena ketiga konstruk tersebut memiliki nilai *Cook's Distance* di bawah satu.

4.5. *Confirmatory Factor Analysis*

Confirmatory Factor Analysis (CFA) bertujuan untuk membuktikan bahwa indikator-indikator yang digunakan sudah menggambarkan konstruk yang akan dihitung. CFA memiliki tiga standar yang perlu diperhatikan: (1) nilai beban konstruk dari semua indikator harus lebih dari 0,5; (2) *Composite Reability* (CR) setiap konstruk harus memiliki nilai lebih dari 0,6; (3) *Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk harus memiliki nilai lebih dari 0,5 (Priharsari and Perdanakusuma, 2020). Perhitungan *Confirmatory Factor Analysis* atau CFA dilakukan menggunakan LISREL. Apabila nilai *standardized factor loading* kurang dari 0,5, maka indikator tersebut perlu dihilangkan sehingga tidak digunakan dalam perhitungan CR dan AVE.

Pada penelitian ini, terdapat tiga indikator yang perlu dihapus yaitu IO3 dan IO5 dari konstruk *Information Overload* karena memiliki nilai *factor loading* kurang dari 0,5, serta SFO3 yang dihapus dengan pertimbangan memiliki nilai *error* paling tinggi dan nilai AVE dari konstruk *System Feature Overload* kurang dari 0,5. Oleh karena itu, penulis melakukan


perhitungan CFA kembali agar instrumen penelitian ini menjadi valid dan reliabel sehingga menghasilkan nilai CR dan AVE yang ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Perhitungan AVE dan CR

Indikator	AVE	CR	Ket.
SFO1	0,5007	0,7480	Reliabel
SFO2			
SFO4			
IO1	0,567	0,7957	
IO2			
IO4			
IAN1	0,532	0,8191	
IAN2			
IAN4			
IAN5			

4.6. *Causal Model*

Data yang telah memenuhi semua asumsi dan instrumen yang digunakan telah valid dan reliabel, dapat dilakukan pengujian hipotesis yang telah dibuat pada awal penelitian. Penulis memasukkan model *path* terlebih dahulu di LISREL sebelum melakukan pengujian hipotesis. Diagram tersebut merupakan diagram *Causal Model* yang sesuai dengan model penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Dari diagram tersebut, dapat terlihat bahwa hasil dari pengujian hipotesis berdasarkan pengukuran *t-value* yang muncul dalam diagram.



Gambar 4. Tampilan *Causal Model* pada LISREL

Pada Gambar 4, hasil diagram tersebut menunjukkan bahwa apabila nilai pada garis relasi konstruk berwarna merah, seperti pada konstruk SFO menuju konstruk IAN, maka hipotesis tersebut tidak terbukti kebenarannya. Disisi lain, apabila nilai pada garis relasi konstruk berwarna hitam, seperti pada kontruk IO menuju konstruk IAN, maka hipotesis tersebut terbukti kebenarannya.

5. PEMBAHASAN

5.1. Uji Kebaikan Model

Uji kebaikan model ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji model penelitian yang telah dibuat sebelumnya, apakah model tersebut telah sesuai dengan data yang telah didapatkan atau tidak (Riadi, 2018). Sebuah model dapat dikatakan baik apabila memenuhi beberapa indikator yaitu nilai CFI, TLI > 0,90 dan RMSEA, RMSR < 0,08. Nilai dari indikator tersebut didapatkan apabila telah melakukan tahapan *Causal* Model dan mendapatkan diagram dari model uji (Priharsari and Perdanakusuma, 2020).

Tabel 7. Hasil Uji Kebaikan Model

Ukuran GOF	Hasil Estimasi	Ket.
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	0,11	Tidak fit
Normed Fit Index (NFI)	0,94	*Good fit*
Comparative Fit Index (CFI)	0,95	*Marginal fit*
Incremental Fit Index (IFI)	0,95	*Good fit*
Relative Fit Index (RFI)	0,91	*Good fit*
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)	0,048	*Good fit*
Goodness-of-Fit Index (GFI)	0,91	*Good fit*

Berdasarkan Tabel 7, dapat dilihat bahwa hampir semua kriteria kebaikan model terpenuhi kecuali nilai RMSEA sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang telah diusulkan sebelumnya dapat diterima karena memiliki nilai *fit index* yang masih dapat diterima dan SRMR di bawah 0,5 meskipun RMSEA memiliki nilai lebih dari 0,10.

5.2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya dapat diterima atau tidak berdasarkan data responden yang telah didapatkan. Hipotesis-hipotesis tersebut akan dilakukan uji kebenarannya berdasarkan diagram *Causal Model* yang dibuat menggunakan LISREL dan hasil dari kebenaran hipotesis akan dapat dilihat pada keluaran diagram *Causal Model* tersebut yaitu berupa nilai t atau *t-value*. Oleh karena itu, hipotesis yang telah dibuat, diuji, dan ditampilkan pada Gambar 4 dapat disimpulkan

seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Hubungan Hipotesis	*T-Value*	Hasil
H1: *System Feature Overload → Information Anxiety*	-0,19	Ditolak
H2: *Information Overload → Information Anxiety*	8,83	Diterima

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa hipotesis 2 diterima dan terbukti kebenarannya. Namun, hipotesis 1 tidak dapat diterima dan tidak terbukti kebenarannya berdasarkan hasil perhitungan *T-Value*.

5.3. Pembahasan Hasil

H1: Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 tidak signifikan dengan selang kepercayaan 95% (*t-value* > 1,96), sehingga hipotesis H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *system feature overload* tidak memiliki pengaruh terhadap *information anxiety* dari pengguna *Social Network Sites* (SNS) di masa pandemi COVID-19. *System feature overload* pada penelitian ini memiliki makna atau konteks dan indikator yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fu et al. (2020). Namun, perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu pengguna SNS yang mengakses informasi seputar COVID-19 melalui SNS di masa pandemi COVID-19 dan terdapat indikator yang dihapus yaitu indikator jumlah pembaruan fitur di SNS yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Hasil yang didapatkan dari pengujian hipotesis ini adalah pengguna SNS tidak merasakan *information anxiety* terhadap informasi COVID-19 ketika mereka melihat atau membaca informasi seputar COVID-19 dengan adanya fitur-fitur yang berlebihan di SNS. Akan tetapi, pengguna lebih merasa terganggu dengan adanya pembaruan fitur dan membuat mereka tidak fokus saat menggunakan SNS. Beberapa fitur yang ada di SNS juga dirasa menyulitkan ketika digunakan sehingga membutuhkan waktu bagi pengguna untuk mempelajari fitur-fitur tersebut.

H2: Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H2 signifikan dengan selang kepercayaan 99% (*t-value* > 2,575), sehingga hipotesis H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *information overload* memiliki pengaruh terhadap *information anxiety* dari pengguna *Social Network Sites* (SNS) di masa pandemi COVID-19. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soroya et al. (2021) sehingga teori dalam penelitian tersebut terbukti kebenarannya. *Information overload* pada penelitian ini memiliki makna atau konteks dan indikator yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Soroya et al. (2021). Namun, perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang hanya berfokus pada pengguna SNS saja tanpa media-media penyebaran informasi lainnya di masa pandemi COVID-19 dan terdapat juga indikator yang dihapus yaitu indikator intensitas informasi di SNS selama masa pandemi COVID-19 dan *novelty* yaitu kebaruan informasi COVID-19 dengan keadaan saat ini. Hasil temuan di atas menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 banyak sekali informasi yang beredar di SNS, tetapi banyaknya informasi COVID-19 tersebut dapat memberikan efek negatif pada pengguna karena banyak informasi yang palsu, tidak disajikan dengan baik dan kurang bisa dipahami oleh pengguna sehingga membuat pengguna terganggu dengan banyaknya informasi hingga muncul *information anxiety* terhadap informasi COVID-19 yang tersebar di SNS. Pengguna juga menjadi merasa kesulitan untuk membedakan informasi yang valid dengan yang palsu. Oleh karena itu, pengguna kesulitan untuk memproses informasi-informasi COVID-19 yang tersedia di SNS.

6. PENUTUP

6.1. Simpulan

1. Hasil penelitian mengemukakan bahwa *system feature overload* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya *information anxiety* pada pengguna SNS. Variabel indikator pada *system feature overload* adalah kenyaman-an dan kemudahan penggunaan, serta performa kerja dari fitur-fitur SNS, serta variabel pada *information anxiety* adalah kecemasan, rasa tidak senang, rasa gugup dan rasa tidak suka pengguna terhadap informasi COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa pengguna SNS tidak merasakan kecemasan ketika fitur-fitur yang tersedia di SNS terlalu rumit untuk digunakan, tetapi adanya fitur yang berlebihan lebih mengarah kepada ketidakpuasan pengguna ketika menggunakan SNS karena terbebani dengan fitur yang melebihi kapasitas

mereka.

2. Hasil penelitian mengemukakan bahwa *information overload* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya *information anxiety* pada pengguna SNS. Variabel indikator pada *information overload* adalah *uncertainty* (ketidakpastian informasi), *ambiguity* (ketidakjelasan informasi), dan kapasitas pengguna serta variabel indikator pada *information anxiety* adalah kecemasan, rasa tidak senang, rasa gugup dan rasa tidak suka pengguna terhadap informasi COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya informasi COVID-19 yang disebarkan di SNS dapat membuat pengguna merasakan *information overload* selama pandemi COVID-19. Apabila pengguna terlalu sering menerima sumber informasi yang berlebihan, maka dapat memengaruhi kesehatan mental pengguna dan menciptakan *information anxiety*.

6.2. Saran

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan investigasi terkait faktor-faktor lainnya yang memengaruhi munculnya *information anxiety* pada pengguna *Social Networking Sites* (SNS).

7. DAFTAR PUSTAKA

Alalwan, A.A., Rana, N.P., Dwivedi, Y.K. and Algharabat, R., 2017. Social Media in Marketing: A Review and Analysis of the Existing Literature. *Telematics and Informatics*, [online] 34(7), pp.1177–1190. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.05.008>.

Bawden, D. and Robinson, L., 2009. The Dark Side of Information: Overload, Anxiety and Other Paradoxes and Pathologies. *Journal of Information Science*, 35(2), pp.180–191.

Beaudoin, C.E., 2008. Explaining the Relationship between Internet Use and Interpersonal Trust: Taking into Account Motivation and Information Overload. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(3), pp.550–568.

Bento, A.I., Nguyen, T., Wing, C., Lozano-rojas, F., Ahn, Y. and Simon, K., 2020. Information Seeking Responses To News Of Local COVID-19 Cases : Evidence From Internet Search Data 1 School of Public Health , Indiana University , Bloomington 2 O ' Neill School of Public and Environmental Affairs , Indiana University , Bloomington 3 Lud.

Boyd, D.M. and Ellison, N.B., 2007. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), pp.210–230.

Chao, M., Xue, D., Liu, T., Yang, H. and Hall, B.J., 2020. Media Use and Acute Psychological Outcomes During COVID-19 Outbreak in China. *Journal of Anxiety Disorders*, [online] 74(April), p.102248. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102248>.

Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M.S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L.A., Surtiari, G.A.K. and Warsilah, H., 2020. Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6.

Fang, Y., Nie, Y. and Penny, M., 2020. Transmission Dynamics of the COVID-19 Outbreak and Effectiveness of Government Interventions: A Data-driven Analysis. *Journal of Medical Virology*, 92(6), pp.645–659.

Fu, S., Li, H., Liu, Y., Pirkkalainen, H. and Salo, M., 2020. Social Media Overload, Exhaustion, and Use Discontinuance: Examining the Effects of Information Overload, System Feature Overload, and Social Overload. *Information Processing and Management*, [online] 57(6), p.102307. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102307>.

Guo, Y., Lu, Z., Kuang, H. and Wang, C., 2020. Information Avoidance Behavior on Social Network Sites: Information Irrelevance, Overload, and the Moderating Role of Time Pressure. *International Journal of Information Management*, [online] 52(January),

p.102067. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102067>.

Islam, A.K.M.N., Laato, S., Talukder, S. and Sutinen, E., 2020. Misinformation Sharing and Social Media Fatigue during COVID-19: An Affordance and Cognitive Load Perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, [online] 159(July), p.120201. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120201>.

Kaplan, A.M. and Haenlein, M., 2010. Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), pp.59–68.

Karr-Wisniewski, P. and Lu, Y., 2010. When More is Too Much: Operationalizing Technology Overload and Exploring its Impact on Knowledge Worker Productivity. *Computers in Human Behavior*, [online] 26(5), pp.1061–1072. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.008>.

Laato, S., Islam, A.K.M.N., Farooq, A. and Dhir, A., 2020a. Unusual Purchasing Behavior during the Early Stages of the COVID-19 Pandemic: The Stimulus-organism-response Approach. *Journal of Retailing and Consumer Services*, [online] 57(July), p.102224. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102224>.

Laato, S., Islam, A.K.M.N., Islam, M.N. and Whelan, E., 2020b. What Drives Unverified Information Sharing and Cyberchondria during the COVID-19 Pandemic? *European Journal of Information Systems*, [online] 29(3), pp.288–305. Available at: <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1770632>.

Lee, A.R., Son, S.M. and Kim, K.K., 2016. Information and Communication Technology Overload and Social Networking Service Fatigue: A Stress Perspective. *Computers in Human Behavior*, [online] 55, pp.51–61. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.011>.

Liu, H., Liu, W., Yoganathan, V. and Osburg, V.S., 2021. COVID-19 Information Overload and Generation Z's Social Media Discontinuance Intention during the Pandemic Lockdown. *Technological Forecasting and Social Change*, [online] 166(August 2020), p.120600. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120600>.

López-Bonilla, J.M. and López-Bonilla, L.M., 2012. Validation of an Information Technology Anxiety Scale in Undergraduates. *British Journal of Educational Technology*, 43(2), pp.2011–2013.

Matthes, J., Karsay, K., Schmuck, D. and Stevic, A., 2020. "Too Much to Handle": Impact of Mobile Social Networking Sites on Information Overload, Depressive Symptoms, and Well-being. *Computers in Human Behavior*, 105(December 2019).

Pragholapati, A., 2020. New Normal "Indonesia" After Covid-19 Pandemic. 2019, pp.1–6.

Priharsari, D. and Perdanakusuma, A.R., 2020. Modul Ajar Pengolahan SEM dengan R dan LISREL untuk Mata Kulah CIS61022 (Teknik Analisis Kuanitatif dan Kualitatif Sistem Informasi). 61022, pp.1–45.

Riadi, E., 2018. *Statistik SEM - Structural Equation Modeling dengan LISREL*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Soroya, S.H., Farooq, A., Mahmood, K., Isoaho, J. and Zara, S. e., 2021. From Information Seeking to Information Avoidance: Understanding the Health Information Behavior during a Global Health Crisis. *Information Processing and Management*, 58(2).

Zhang, S., Zhao, L., Lu, Y. and Yang, J., 2016. Do You Get Tired of Socializing? An Empirical Explanation of Discontinuous Usage Behaviour in Social Network Services. *Information and Management*, [online] 53(7), pp.904–914. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2016.03.006>.