



LAPORAN PRAKTIKUM
MANAJEMEN ARSIP ELEKTRONIK (ERMS) ICA AtoM: ACCESS TO
MEMORY

Mata Kuliah: Manajemen Arsip Elektronik

Dosen Pengampu: Gani Nur Pramudyo, M.Hum

Disusun Oleh:

Raysya Citra Ramadani Wicaksono

13040124140130

KELAS C
PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan	1
1.3 Manfaat Laporan	2
BAB II	3
LANDASAN TEORI.....	3
2.1 ERMS	3
2.2 ICA AtoM.....	3
2.3 ISAD(G) dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2018	3
BAB III.....	5
PELAKSANAAN DAN HASIL PRAKTIKUM	5
3.1 Siapkan Arsip	5
3.2 Mengakses Aplikasi	6
3.4 Identity Area	8
3.5 Context Area.....	9
3.6 Content and Structure Area	10
3.7 Conditions of Access and Use Area.....	11
3.8 Allied Materials Area.....	13
3.9 Notes Area	14
3.10 Access Point	15
3.11 Description Control Area.....	16
3.12 Administration Area	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

LAMPIRAN	19
-----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	5
Gambar 2	5
Gambar 3	6
Gambar 4	6
Gambar 5	7
Gambar 6	7
Gambar 7	8
Gambar 8	8
Gambar 9	9
Gambar 10	10
Gambar 11	10
Gambar 12	11
Gambar 13	11
Gambar 14	13
Gambar 15	13
Gambar 16	14
Gambar 17	15
Gambar 18	16
Gambar 19	16
Gambar 20	17
Gambar 21	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam paradigma pengelolaan arsip, dari yang semula berbasis manual menjadi sistem berbasis elektronik. Pengelolaan arsip secara elektronik memungkinkan lembaga kearsipan untuk melakukan pengolahan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip secara lebih efisien.

Salah satu tantangan dalam pengelolaan arsip statis Adalah penyusunan deskripsi arsip yang konsisten dan terstandar, sehingga informasi arsip dapat ditemukan dan digunakan kembali dengan mudah oleh pengguna. Untuk menjawab kebutuhan ini, International Council on Archives (ICA) menyusun standar General International Council on Archival Description atau ISAD(G). Untuk keperluan tersebut, yang di Indonesia diadaptasi ke dalam Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis. Standar ini juga berkaitan dengan Perka ANRI No. 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk SIKN/JIKN.

ICA AtoM (Access to Memory) adalah aplikasi ERMS berbasis web yang bersifat open source. ICA AtoM dirancang mengikuti standar deskripsi arsip ICA. Melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari cara kerja kedua aplikasi tersebut, khususnya dalam melakukan entri deskripsi arsip dinamis sesuai pedoman ISAD(G)/Perka ANRI No. 14 Tahun 2018.

1.2 Tujuan Laporan

1. Memahami konsep dasar dan peranannya dalam pengelolaan arsip.
2. Mengenali fitur ICA AtoM.
3. mempraktikkan pedoman deskripsi arsip ISAD(G) atau Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2018.

4. Melakukan entri deskripsi arsip dinamis pada kedua aplikasi demo tersebut.

1.3 Manfaat Laporan

Praktikum ini bermanfaat untuk melatih keterampilan teknis mahasiswa dalam mengoperasikan aplikasi manajemen arsip elektronik, memperdalam pemahaman standar deskripsi arsip nasional (Perka ANRI No. 14/2018) dan penerapannya pada arsip dinamis, serta menjadi bekal kompetensi menghadapi kebutuhan pengelolaan arsip digital di dunia kerja.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 ERMS

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga maupun perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan definisi tersebut, Electronic Records Management System (ERMS) dapat dipahami sebagai system yang dirancang untuk mengelola

2.2 ICA AtoM

Menurut Artefactual Systems Inc. selaku pengembang resmi aplikasi ini, ICA AtoM adalah aplikasi manajemen arsip berbasis web yang bersifat open source dan multibahasa, dikembangkan bekerja sama dengan International Council on Archives (ICA). Aplikasi ini dirancang mengikuti standar deskripsi arsip internasional, di antaranya ISAD(G), ISAAR(CPF), dan ISDF, sehingga memudahkan lembaga kearsipan dalam mendeskripsikan, mengelola, dan mempublikasikan arsip secara daring.

2.3 ISAD(G) dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2018

Menurut International Council on Archives melalui ISAD(G) (General International Standard Archival Description), deskripsi arsip disusun menggunakan elemen data yang konsisten, seperti kode referensi, judul, tanggal, tingkat deskripsi, pencipta, dan ruang lingkup isi. Hal ini bertujuan agar informasi arsip lebih mudah dipahami dan ditelusuri.


Prinsip tersebut kemudian diadaptasi di Indonesia melalui Peraturan ANRI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis. Peraturan ini mengatur bahwa deskripsi arsip dilakukan secara berjenjang dari informasi yang umum ke khusus, dengan tetap memperhatikan asal usul dan aturan asli arsip. Deskripsi juga perlu memuat informasi yang relevan, tidak berulang, serta menunjukkan hubungan

antarlevel deskripsi. Selain itu, kedalaman deskripsi disesuaikan dengan kondisi arsip, proses pengolahan, sarana temu kembali, serta aturan yang digunakan.


BAB III

PELAKSANAAN DAN HASIL PRAKTIKUM

3.1 Siapkan Arsip



Gambar 1




Gambar 2


Siapkan arsip yang ingin didata ke ICA AtoM, disini saya menggunakan arsip dengan judul **“Surat Keputusan Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam”** dari website JIKN (Jaringan Kerjasama Arsip Nasional) <https://jkn.anri.go.id/> sebagai contoh untuk

demo aplikasi ICA AtoM ini. Selain JIKN, ada banyak website arsip yang dapat diakses seperti SEKARUI dan SIKN.

3.2 Mengakses Aplikasi




Gambar 3




Gambar 4

Akses aplikasi ICA AtoM melalui laman <https://demo.accesstomemory.org/>. Log in dengan menggunakan email demo@example.com dan password demo seperti yang tertulis pada pedoman ICA AtoM di laman dashboard.

3.3 Entri Deskripsi Arsip




Gambar 5



Gambar 6

Setelah log in, klik tanda panah yang ada di sudut kanan atas tampilan awal ICA AtoM dan pilih **Archival Description**, tampilannya akan seperti pada gambar ke-2 dan kita dapat mengisi sesuai arahan yang ada.

3.4 Identity Area



Identity area

Identifier *

BP BATAM.BU.ARSIP.KKA.SK.SK

+ Add alternative identifier(s) Generate identifier

Title *

Surat Keputusan Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Bad.

Date(s) *


Type	Date	Start	End	
Creation	2024-1-1	2024-1-1	2024-1-1	X

+ Add new

Level of description *

Item

Gambar 7



Level of description *

Item

Add new child levels

Identifier	Level	Title	Date	
				X

+ Add new

Extent and medium *

Gambar 8

Bagian pertama pada formulir AtoM adalah Identity Area atau area identitas. Area ini berisi elemen-elemen yang bersifat wajib dalam ISAD(G) untuk mengidentifikasi arsip secara unik.


Field pertama adalah Identifier atau kode referensi. Field ini merupakan elemen wajib yang berfungsi sebagai identitas unik arsip. Dari data JIKN, kode referensinya adalah BP BATAM.BU.ARSIP.KKA.SK.SK.

Field kedua adalah Title. Field ini diisi dengan judul lengkap arsip, yaitu Surat Keputusan Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Field ketiga adalah Date(s). Field ini mencatat tanggal penciptaan arsip. Tipe tanggal yang dipilih adalah Creation dengan tanggal 1 Januari 2024 sesuai data dari JIKN.

Field keempat adalah Level of description. Field ini menentukan tingkat kedalaman deskripsi. Karena arsip ini merupakan dokumen keputusan tunggal, maka dipilih Item.

3.5 Context Area



Context area

Name of creator(s) *

- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Repository

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Gambar 9

Bagian kedua adalah Context Area atau area konteks. Area ini menjelaskan siapa yang menciptakan arsip dan di mana arsip tersebut disimpan.


Field pertama adalah Name of creator(s). Field ini diisi dengan pihak yang bertanggung jawab atas penciptaan arsip, yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Field kedua adalah Repository. Field ini diisi dengan lembaga atau unit yang menyimpan arsip. Berdasarkan data JIKN, nama pengelola arsip adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Field Archival history atau riwayat kearsipan ditampilkan dengan tanda strip pada data JIKN, sehingga field ini dibiarkan kosong.


Field Immediate source of acquisition or transfer atau sumber akuisisi ditampilkan dengan tanda strip, sehingga field ini juga dibiarkan kosong.

3.6 Content and Structure Area



The screenshot shows a web form titled "Content and structure area" with a small upward arrow icon on the right. Below the title, there are two empty text input fields. The first field is labeled "Scope and content" and the second field is labeled "Appraisal, destruction and scheduling". Both fields are currently empty.

Gambar 10



The screenshot shows a web form titled "Content and structure area" with a small upward arrow icon on the right. Below the title, there are two empty text input fields. The first field is labeled "Accruals" and the second field is labeled "System of arrangement". Both fields are currently empty.

Gambar 11

Bagian ketiga adalah Content and Structure Area atau area isi dan struktur. Area ini menjelaskan isi arsip dan pengaturannya.

Field pertama adalah Scope and content. Field ini seharusnya diisi dengan ringkasan isi arsip, menjelaskan apa yang dibahas dalam dokumen tersebut. Pada data JIKN, field cakupan dan isi ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.


Field kedua adalah Appraisal, destruction and scheduling. Field ini seharusnya mencatat status retensi arsip, apakah arsip akan dimusnahkan setelah jangka waktu tertentu atau disimpan permanen. Pada data JIKN, field penilaian, pemusnahan, dan jadwal retensi ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

Field ketiga adalah Accruals. Field ini seharusnya mencatat apakah akan ada penambahan arsip di masa depan. Pada data JIKN, field akrual ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

Field keempat adalah System of arrangement. Field ini seharusnya mencatat sistem penataan arsip, misalnya berdasarkan nomor, tanggal, atau klasifikasi tertentu. Pada

data JIKN, field sistem penataan ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

3.7 Conditions of Access and Use Area



Conditions of access and use area

Conditions governing access


Conditions governing reproduction

Languages of the material

- Indonesian

Scripts of the material

Gambar 13



Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Gambar 12

Bagian keempat adalah Conditions of Access and Use Area atau area kondisi akses dan penggunaan. Area ini mengatur ketersediaan arsip.

Field pertama adalah Conditions governing access. Field ini seharusnya mencatat aturan siapa yang boleh mengakses arsip, apakah terbuka untuk umum atau terbatas. Pada data JIKN, field ketentuan dan akses ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

Field kedua adalah Conditions governing reproduction. Field ini seharusnya mencatat aturan tentang penggandaan atau reproduksi arsip. Pada data JIKN, field


ketentuan reproduksi ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

Field Languages of the material seharusnya diisi dengan bahasa yang digunakan dalam arsip. Bahasa ini dapat diketahui dari isi dokumen yang bersangkutan. Berdasarkan pratinjau dokumen pada data JIKN, arsip ini menggunakan bahasa Indonesia. Maka field ini diisi dengan Indonesia.


Field keempat adalah Scripts of the material. Field ini seharusnya mencatat aksara yang digunakan dalam arsip. Pada data JIKN, field sarana temu balik ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

Field berikutnya adalah Language and script notes. Field ini seharusnya diisi dengan catatan tambahan mengenai bahasa dan aksara yang digunakan dalam arsip, misalnya jika dokumen menggunakan lebih dari satu bahasa, aksara khusus, atau memerlukan transliterasi. Pada arsip ini, dokumen ditulis dalam satu bahasa yaitu Indonesia dengan aksara Latin, dan tidak terdapat keterangan khusus mengenai bahasa maupun aksara. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

3.8 Allied Materials Area

The screenshot shows a web form titled "Allied materials area" with a collapse icon. It contains three text input fields: "Existence and location of originals", "Existence and location of copies", and "Related units of description". Each field has a small icon in the bottom right corner.

Gambar 14

The screenshot shows a section with two main parts. The first part is "Related descriptions" with a single text input field. The second part is "Publication notes" which contains a table. The table has a header row with "Content" and an empty cell. Below the header is a text input field. To the right of the input field is a button with a close icon (X). Below the table is a button labeled "+ Add new".

Gambar 15

Bagian kelima adalah Allied Materials Area atau area bahan terkait. Area ini menjelaskan hubungan arsip dengan materi lain yang berkaitan.

Field pertama adalah Existence and location of originals. Field ini seharusnya diisi dengan keterangan mengenai keberadaan dan lokasi arsip asli, terutama jika arsip yang dideskripsikan merupakan salinan atau reproduksi. Pada data JIKN, field keberadaan dan lokasi arsip asli ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.


Field kedua adalah Existence and location of copies. Field ini seharusnya diisi dengan keterangan mengenai keberadaan dan lokasi salinan arsip, jika arsip asli berada di tempat lain atau jika ada salinan yang disimpan di unit lain. Pada data JIKN, field keberadaan dan lokasi arsip kopi ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

Field ketiga adalah Related units of description. Field ini seharusnya diisi dengan keterangan mengenai unit deskripsi lain yang memiliki keterkaitan dengan arsip ini, misalnya arsip lain dalam satu seri atau berkas yang sama. Pada data JIKN, informasi ini tidak ditampilkan, sehingga field ini dikosongkan.

Field keempat adalah Related descriptions. Field ini seharusnya diisi dengan keterangan mengenai deskripsi lain yang terkait, misalnya deskripsi arsip lain yang masih dalam satu rangkaian kegiatan. Pada data JIKN, informasi ini tidak ditampilkan, sehingga field ini dikosongkan.

Field kelima adalah Publication notes. Field ini seharusnya diisi dengan catatan mengenai publikasi yang terkait dengan arsip, misalnya jika arsip pernah diterbitkan atau dikutip dalam suatu terbitan resmi. Pada data JIKN, informasi ini tidak ditampilkan, sehingga field ini dikosongkan.

3.9 Notes Area




Gambar 16

Bagian keenam adalah Notes Area atau area catatan. Area ini digunakan untuk menambahkan catatan tambahan dari arsiparis.

Field Notes seharusnya diisi dengan catatan khusus yang dianggap perlu disampaikan oleh arsiparis, misalnya catatan mengenai kondisi arsip, proses pengolahan, atau hal-hal lain yang belum tercakup dalam field sebelumnya. Pada data JIKN, informasi ini tidak ditampilkan, sehingga field ini dikosongkan.

3.10 Access Point



The image shows a web form titled "Access points" with a light blue header bar. Below the header, there are four input fields, each with a label to its left:

- Label: "Subject access points", followed by an empty text input field.
- Label: "Place access points", followed by an empty text input field.
- Label: "Genre access points", followed by an empty text input field.
- Label: "Name access points (subjects)", followed by an empty text input field.

Gambar 17

Bagian ketujuh adalah Access Points atau titik akses. Area ini berisi kata kunci yang memudahkan pencarian arsip.

Field pertama adalah Subject access points. Field ini seharusnya diisi dengan subjek atau topik arsip berdasarkan skema klasifikasi atau daftar subjek yang digunakan. Untuk arsip ini, subjeknya dapat dikaitkan dengan reformasi birokrasi dan keputusan pimpinan. Pada data JIKN, field ini tidak ditampilkan secara eksplisit, sehingga field ini dikosongkan.

Field kedua adalah Place access points. Field ini seharusnya diisi dengan tempat yang terkait dengan arsip. Untuk arsip ini, tempatnya adalah Batam. Pada data JIKN, field ini tidak ditampilkan secara eksplisit, sehingga field ini dikosongkan.

Field ketiga adalah Genre access points. Field ini seharusnya diisi dengan jenis atau genre arsip, misalnya surat keputusan. Pada data JIKN, field ini tidak ditampilkan secara eksplisit, sehingga field ini dikosongkan.


Field keempat adalah Name access points. Field ini seharusnya diisi dengan nama orang atau organisasi yang terkait dengan arsip. Untuk arsip ini, nama yang terkait adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pada data JIKN, field ini tidak ditampilkan secara eksplisit, sehingga field ini dikosongkan.

3.11 Description Control Area



The screenshot shows a form titled "Description control area" with a header bar containing the title and a collapse icon. Below the header, there are four input fields: "Description identifier", "Institution identifier", "Rules or conventions", and "Status". The "Status" field is a dropdown menu. Each field has a small icon in the bottom right corner, likely for a tooltip or help.

Gambar 18



The screenshot shows a form with several input fields: "Level of detail" (a dropdown menu), "Dates of creation, revision and deletion", "Language(s)", "Script(s)", "Sources", and "Archivist's notes". The "Archivist's notes" field is a text area with a "Content" label and a close button (X) in the top right corner. Each field has a small icon in the bottom right corner, likely for a tooltip or help.

Gambar 19

Bagian kedelapan adalah Description Control Area atau area kontrol deskripsi. Area ini mencatat bagaimana deskripsi arsip dibuat.

Field pertama adalah Description identifier. Field ini seharusnya diisi dengan kode unik yang mengidentifikasi deskripsi arsip. Pada data JIKN, field kode unik deskripsi ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

Field kedua adalah Institution identifier. Field ini seharusnya diisi dengan kode institusi yang membuat deskripsi. Pada data JIKN, informasi ini tidak ditampilkan, sehingga field ini dikosongkan.


Field ketiga adalah Rules or conventions. Field ini seharusnya diisi dengan aturan atau konvensi yang digunakan dalam menyusun deskripsi, misalnya ISAD(G) atau standar nasional kearsipan. Karena deskripsi ini disusun mengikuti standar ISAD(G), maka field ini dapat diisi dengan ISAD(G).

Field keempat adalah Status. Field ini seharusnya mencatat status deskripsi, apakah masih draft atau sudah final. Karena deskripsi ini sudah selesai disusun, maka field ini dapat diisi dengan Final.

Field kelima adalah Level of detail. Field ini seharusnya mencatat tingkat kedetailan deskripsi. Karena sebagian besar field yang relevan sudah diisi atau dijelaskan, maka field ini dapat diisi dengan Full.

Field keenam adalah Dates of creation, revision and deletion. Field ini seharusnya mencatat tanggal pembuatan, revisi, dan penghapusan deskripsi. Pada data JIKN, field tanggal penciptaan, revisi, dan pemusnahan ditampilkan dengan tanda strip yang berarti informasi ini tidak tersedia. Oleh karena itu field ini dikosongkan.

3.12 Administration Area



Gambar 20

Bagian terakhir adalah Administration Area atau area administrasi. Area ini berisi pengaturan administratif dalam AtoM.

Field Source language menunjukkan bahasa sumber yang digunakan dalam antarmuka AtoM. Secara default, field ini terisi dengan English.

Field Display standard digunakan untuk memilih standar tampilan yang digunakan dalam menampilkan deskripsi. Field ini dapat dipilih ISAD(G) jika tersedia, atau dibiarkan sesuai default sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2018). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1667. Jakarta: ANRI.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2011). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Standar Elemen Data Arsip Dinamis dan Statis untuk Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Jakarta: ANRI.
- International Council on Archives. (2011). ISAD(G): General International Standard Archival Description, Second Edition. Ottawa: International Council on Archives.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Artefactual Systems Inc. (t.t.). ICA-AtoM: Access to Memory Documentation. Diakses dari <https://www.accesstomemory.org/>

LAMPIRAN

ORIGINALITY REPORT		
4% SIMILARITY INDEX		
PRIMARY SOURCES		
1	jurnalinspirasimodern.com Internet	34 words — 1%
2	eprints2.undip.ac.id Internet	18 words — 1%
3	data.bpmatam.go.id Internet	17 words — 1%
4	es.scribd.com Internet	15 words — 1%

Gambar 21