זירת האדריכלות — מסמך מפרט טכני

Technical Handoff Document for Zirat Community

מסמך מכיל את כל המידע הנדרש כדי שמפתח או בינה מלאכותית יוכלו להבין את הפרויקט, לתחזק אותו, להרחיב ולתקן תקלות.

פרט	ערך
שם הפרויקט	Zirat Community — פלטפורמת קהילה ו-CRM למעצבות פנים
בעלים	ישראל גולדשמיד / תמר (מנהלת קהילה)
דומיין עיקרי	(www) `ziratadrichalut.co.il`
דומיין legacy	`ziratadrichal.co.il` (301 redirect עם שמירת path)
טכנולוגיה	Next.js 14.2 (App Router) + TypeScript + Prisma + PostgreSQL
תאריך עדכון	2026-04-20
שפה	עברית (RTL), תמיכה ב-English ללקוחות

1. סקירה כללית

הפרויקט הוא פלטפורמת SaaS למעצבות פנים בישראל, המשלבת:

- **קהילה:** ספקים, פוסטים, דירוגים, המלצות, אירועים והגרלות חודשיות
- **CRM מקצועי למעצבת:** לקוחות, פרויקטים, חוזים, הצעות מחיר, יומן, מעקב זמנים, צ'אט, פורטפוליו ועוד
- **מנויים חודשיים:** מערכת חיוב מלאה עם iCount (חשבונית ישראלית), כולל dunning, הנחות, קופונים וקידום אוטומטי
- **שילוב WhatsApp:** בוט AI לעבודה מול ספקים, תזכורות ללקוחות, פרסום פוסטים
- **חתימת חוזים דיגיטלית:** טמפלייטים, שדות ממוקמים על PDF, חתימה דיגיטלית עם אימות
- **פורטל לקוחות:** גישה ללקוח דרך טוקן (ללא סיסמה) — עדכונים, תמונות, מסמכים, צ'אט

קהל יעד

מעצבות פנים עצמאיות ופרילנסריות בישראל. הפלטפורמה בעברית (RTL), עם מימוש מלא של חגים ישראליים, לוח עברי, ואינטגרציה ל-iCount להפקת חשבוניות.

ארבעה תפקידי משתמש

תפקיד	תיאור	יכולות עיקריות

Admin	תמר — מנהלת קהילה	אישור מעצבות וספקים, ניהול פוסטים, הגרלות, אירועים, הגדרות מנוי, קופונים, דוחות
Designer	מעצבת פנים (המשתמש המשלם העיקרי)	פרופיל, CRM מלא, חתימת חוזים, הצעות מחיר, יומן, דיווח עסקאות, המלצות על ספקים
Supplier	ספק (מנוי חודשי)	פרופיל עסקי, פרסום פוסטים (באישור), אישור עסקאות של מעצבות, דירוגים, כרטיס ביקור
Client	לקוח קצה של המעצבת	צפייה בפרויקט דרך פורטל OTP (ללא הרשמה), חתימה על חוזים, צפייה בתמונות התקדמות, צ'אט, אישורים

2. סטאק טכנולוגי

המערכת בנויה על Next.js 14.2.35 עם App Router, React 18, TypeScript 5, ומסד נתונים PostgreSQL עם Prisma ORM.

שכבת Framework ו-Runtime

רכיב	ערך
Framework	Next.js 14.2.35 (App Router, Route Handlers, Server Components)
שפה	TypeScript 5 (strict mode)
Runtime	Node.js 18+ (Vercel Edge runtime למידלוור)
UI Library	React 18.3.1, lucide-react, recharts, framer-motion, lenis
Styling	Tailwind CSS 3.4 עם פלטה מותאמת (gold #C9A84C), tailwind-merge, class-variance-authority
גופנים	Frank Ruhl Libre + Heebo + Assistant (דרך `next/font` , מותאם RTL)

שכבת נתונים

רכיב	ערך
מסד נתונים	PostgreSQL (hosted — Vercel Postgres / Supabase)
ORM	Prisma 7.4.2 (client מיוצר ל- `src/generated/prisma`)
מספר מודלים	85 מודלים (2,263 — `schema.prisma` שורות)
Driver	`@prisma/adapter-pg` + `pg`

אימות ואבטחה

רכיב	ערך
אסטרטגיה	JWT custom (לא NextAuth) — HS256 דרך `jose`, תוקף 6 שעות
סיסמאות	bcryptjs עם salt rounds 12
עוגיה	`session_token` (httpOnly, sameSite=lax, secure בפרודקשן)
Google OAuth	תומך למעצבת וספק (לא ל-Admin)
OTP ללקוחות	token + `ClientPortalOtp` חד-פעמי עם תפוגה
2FA למנהלת	hashed code + contextId — `AdminTwoFactorCode`
Middleware	`src/middleware.ts` — אכיפת תפקידים לכל נתיב, הזרקת headers `x-user-*`
Rate Limit	`RateLimitEntry` — טבלה ב-DB עם חלון זמן

שירותים חיצוניים

שירות	פרטים
אימייל	**Resend 6.9.4** — כרגע (noreply@resend.dev) sandbox. בתהליך מעבר ל-ziratadrichalut.co.il
חיוב וחשבוניות	**iCount API** (חברה ישראלית) — מנויים חוזרים, webhooks, idempotency דרך `icountEventId`
אחסון קבצים	**כפול:** Cloudinary (ראשי) + AWS SDK S3 ל-`zirat-files` (bucket: Cloudflare R2)
WhatsApp — בוט AI	**Baileys** (WhatsApp Web ישיר) + **Anthropic Claude API**
WhatsApp — גייטוויי	**Green API** (לשליחות מנהלתיות)
עיבוד תמונות	`sharp` + `react-image-crop`
PDF	`@pdf-lib/fontkit` + `pdf-lib` 1.17.1 (תמיכה בעברית)
יומן	חישוב לוח עברי פנימי + סנכרון ל-Google Calendar
אקסל	`xlsx` — ייבוא/ייצוא
Analytics	`@vercel/analytics`

מבנה תיקיות

```
src/app/              — App Router (כל הדפים וה-API)
src/components/       — רכיבים משותפים
src/lib/              — לוגיקה עסקית (auth, email, contracts, dunning)
src/generated/prisma/ — Prisma Client (מיוצר, לא לעריכה ידנית)
prisma/schema.prisma  — סכמת DB (85 מודלים)
prisma/seed.ts        — נתוני דוגמה
public/               — משאבים סטטיים, pdfjs
docs/                 — תיעוד פרויקט
scripts/              — סקריפטי CLI לתחזוקה
vercel.json           — הגדרות Vercel + cron jobs
```

3. מודלי Prisma (85 מודלים)

המודלים מחולקים לקטגוריות. הרשימה המלאה עם כל השדות נמצאת ב- `prisma/schema.prisma` .

3.1 ליבה — קהילה וספקים

מודל	תיאור
Supplier	חשבון ספק עם מנוי חודשי, קטגוריה, גלריה, לוגו, שיטת תשלום
Designer	חשבון מעצבת — השחקן העיקרי (25+ יחסים). שדות: התמחות, שנות ניסיון, סוג העסקה
Post	פוסט מתוזמן של ספק בקהילה (מאושר ע"י מנהלת)
Deal	עסקה מדווחת מעצבת-ספק (מזכה בהגרלה)
Recommendation	המלצה פומבית של מעצבת על ספק (אחת לכל זוג)
Lottery	הגרלה חודשית — פרסים, משתתפים זכאים, מספר זוכות
LotteryWinner	רשומת זוכה (דרגה 1/2/3)
SupplierRecommender	מעצבה שהמליצה על ספק
SupplierCategory	קטגוריות דינמיות של ספקים
PublishingSlot	משבצות זמן מורשות לפרסום
BusinessCard	כרטיס ביקור דיגיטלי (למעצבת/ספק)
SupplierReservation	הזמנת יומן לספק
SupplierDesignerReview	ביקורת שספק שולח למעצבת. דירוגים פנימיים אופציונליים (זמינות/אמינות/מחיר) לעיני הספק בלבד. טקסט הביקורת + `publishConsent` של המעצבת

	(FULL/ANONYMOUS/DECLINED) + `publishedAt` מאפשרים לספק לשתף את הביקורת בכרטיס הביקור שלו.
Event	אירוע קהילתי (חינם/בתשלום)
EventRegistration	הרשמה של מעצבת לאירוע (כולל תשלום iCount)
WhatsAppLog	לוג כללי לפעולות ווטסאפ

3.2 CRM למעצבת — לקוחות ופרויקטים

מודל	תיאור
CrmClient	לקוח של המעצבת (כולל פרטי בן/בת זוג, כתובת שיפוץ, שפה)
CrmProject	פרויקט עיצוב — סוג, סטטוס, תקציב, תאריכים
CrmProjectPhase	שלבים בפרויקט (לפי סדר, עם deadline)
CrmProjectMessage	הודעת צ'אט מעצבת↔לקוח
CrmProjectDocument	מסמך מצורף לפרויקט
CrmProjectPhoto	תמונת התקדמות (R2, עם thumb/medium)
DesignerCrmSettings	הגדרות CRM של מעצבת
CrmMaterialCategory / Item / History	חומרים עם אישור לקוח ומעקב שינויים
CrmQuote	הצעת מחיר — סעיפים, סכום, סטטוס
CrmQuoteTemplate	תבנית הצעת מחיר
CrmContractTemplate	תבנית חוזה (content blocks + שדות ממוקמים)
CrmContract	חוזה חתום — PDF, חתימה דיגיטלית, token ציבורי
CrmTask	משימה למעצבת
CrmReminder	תזכורת מתוזמנת (email/WhatsApp)
CrmSupplier	רשימת ספקים פרטית של מעצבת
CrmMessageTemplate	תבנית הודעה (WhatsApp/email)
CrmTimeEntry	מעקב זמנים לחיוב
CrmMoodboard / Item	לוח השראה משותף עם הלקוח
CrmCalendarEvent	פגישה/משימה ביומן (סנכרון Google)
DesignerGoogleCalendar	טוקנים של Google Calendar

CrmSatisfactionSurvey	סקר שביעות רצון ללקוח. דירוגי כוכבים פנימיים לעיני המעצבת בלבד; (FULL/ANONYMOUS/DECLINED) + `publishConsent` + `freeTextComment` `publishedAt` מאפשרים למעצבת לשתף את הביקורת הכתובה בכרטיס הביקור שלה.
CrmWebhookEndpoint / Log	Webhooks ל-Zapier/Make
ClientPortalToken / Otp	גישת לקוח ללא סיסמה

3.3 CRM V2/V3 — פיצ'רים מתקדמים

מודל	תיאור
CrmApprovalRequest / Option	בקשת אישור מהלקוח (יחיד או A/B/C)
CrmActivityLog	timeline של כל הפעולות בפרויקט
CrmBeforeAfter	זוגות תמונות לפני/אחרי
CrmClientUpload	תמונות שהלקוח מעלה
CrmOnboardingTemplate / Item	checklist קליטת לקוח
CrmStyleQuizTemplate / Response	חידון העדפות סגנון
CrmClientRecommendation	המלצה פומבית מלקוח
CrmAutomationRule	כללי אוטומציה
CrmProjectSettings	דריסת הגדרות ברירת מחדל לפרויקט
CrmHandoffChecklist / Item	רשימת מסירה בסוף פרויקט
CrmBudgetItem	פריט תקציב (מתוכנן vs בפועל)
CrmScheduleBlock	בלוק בגאנט (תלויות, משך, סטטוס)
CrmInspirationBoard / Item	ספריית השראה עם תגיות
CrmWorkflowTemplate	תבנית זרימת פרויקט

3.4 פורטפוליו, WhatsApp, מערכת

מודל	תיאור
DesignerProject / Image	פרויקט בפורטפוליו הציבורי
WhatsAppConversation	זיכרון שיחה של בוט ה-AI

WhatsAppAuditLog	לוג ביקורת לבוט
WhatsAppScheduledTask	משימת AI מתוזמנת (cron expr)
SystemSetting	מאגר key/value גמיש

3.5 מנויים וחיובים

מודל	תיאור
SubscriptionPlan	הגדרת תוכנית (slug, מחיר, billingCycle, features JSON)
DesignerSubscription	מנוי מעצבת — trialing/active/past_due/grace/paused/read_only/cancelled/expired, iCount IDs, שדות dunning
SubscriptionPayment	ניסיון תשלום (`icountEventId` ייחודי)
SubscriptionRule	כלל קידום אוטומטי
SubscriptionAuditLog	ביקורת פעולות
Coupon / Redemption	קופוני הנחה
InAppNotification	התראה בתוך האפליקציה
AdminTwoFactorCode	2FA למנהלת
RateLimitEntry	מעקב rate limiting

---

4. זרימות משתמש מרכזיות

4.1 רישום מעצבת → אישור → מנוי

1. כניסה לדף הבית → בחירת כרטיס מעצבת → Register → `/login`
2. מילוי טופס מפורט (פרטים אישיים + מקצועיים)
3. החשבון במצב `PENDING` — מסך "ממתין לאישור מנהלת"
4. ניסיון login לפני אישור → שגיאת `account_pending`
5. מנהלת רואה את ההרשמה ב- `/admin/waitlist` → אישור
6. מייל welcome נשלח (כרגע חסום בגלל Resend sandbox)
7. Login ראשון → אם אין מנוי → הפניה אוטומטית ל- `/designer/[id]/onboarding`
8. בחירת תוכנית → תשלום iCount → חזרה עם מנוי פעיל

4.2 רישום ספק → פרסום פוסט → דיווח עסקה

1. Register ספק — טופס קצר (עסק, קטגוריה, אתר, תיאור)
2. אישור ב- `/admin/suppliers-waitlist`
3. Login → מילוי פרופיל (לוגו, גלריה, תיאור)
4. יצירת פוסט — עד 20 תמונות + checklist (לוגו זירה, לוגו עצמי, קרדיט מעצבת) + שעת פרסום (10:30/13:30/20:30)
5. אישור מנהלת ב- `/admin/posts` → מעבר לסטטוס `PUBLISHED`
6. מעצבות רואות את הפוסט, מבצעות עסקאות ומדווחות
7. ספק רואה עסקאות ב-tab deals, מאשר → מעצבת יכולה לדרג
8. ספק יכול להוסיף עד 3 "מעצבות ממליצות" לפרופיל

4.3 שליחת חוזה ללקוח → חתימה → PDF

1. מעצבת בונה חוזה ב- `CrmContracts` מתבנית
2. ממלאת שדות שלה → חותמת בעצמה → שולחת לינק ללקוח (WhatsApp/email)
3. לקוח פותח `/contract/sign/[token]` → `clientViewedAt` נרשם
4. שדות auto-fill (שם/טל/כתובת) מופיעים read-only
5. לקוח ממלא שדות נדרשים + מצייר חתימה → Send & sign
6. `POST /api/contract/sign/[token]` → `clientSignedAt` נחתם
7. מסך אישור + כפתור להורדת ה-PDF החתום
8. PDF מוטמע עם חתימה דיגיטלית, timestamp, אימות זהות

4.4 מנהלת מאשרת רישומים חדשים

1. כניסה ל-dashboard → `/admin` עם Smart Alerts
2. התראה "X מעצבות ממתינות" → קליק → `/admin/waitlist`
3. בדיקת פרטי ההרשמה
4. אישור → סטטוס קופץ ל- `APPROVED`
5. מייל welcome נשלח ב-(Resend) async
6. המעצבת יכולה מעכשיו להיכנס ולהתקדם ל-onboarding

4.5 ביקורות לכרטיסי הביקור (דו־כיווני: מעצבת↔לקוח וספק↔מעצבת)

זרימה א' — מעצבת → לקוח (`CrmSatisfactionSurvey`):

1. מעצבת שולחת סקר מתוך `/api/designer/crm/surveys` (CRM) → נוצרת רשומה עם `token` ייחודי.
2. נשלח מייל ללקוח עם לינק `/survey/[token]` . אם המייל נכשל, ה-UI מציג `emailWarning` + לינק להעתקה.
3. הלקוח ממלא טקסט ביקורת ובוחר אחת משלוש אפשרויות: פרסום מלא (שם+פלאפון) / אנונימי / ללא פרסום.

4. המעצבת רואה את הטקסט בלבד בכרטיסיית הסקרים שלה (הדירוגים הכוכביים — אם קיימים — הם פנימיים).
5. אם הלקוח אישר פרסום (FULL/ANONYMOUS), כפתור "שתף ביקורת" מופיע. קליק → `POST .../surveys/[id]/publish` → הביקורת משתקפת אוטומטית בכרטיס הביקור (`/card/[id]` → `/api/business-card/[id]`).
6. "הסר מהכרטיס" או מחיקת הסקר לגמרי (`DELETE .../surveys/[id]`) תמיד זמינים.

זרימה ב' — ספק → מעצבת (`SupplierDesignerReview`):

1. הספק פותח את טאב "ביקורות מעצבות" בדשבורד הספק ובוחר מעצבת מרשימה — הרשימה חושפת **רק** שם / עיר / טלפון / מייל, ללא כל דירוג פנימי (מוגש מ- `/api/supplier/designers`).
2. `POST /api/supplier/reviews` → נוצרת רשומה עם טוקן, נשלח מייל למעצבת עם לינק `/supplier-review/[token]`.
3. המעצבת ממלאת את הביקורת (UX זהה לטופס הלקוח).
4. הספק רואה את הטקסט בדשבורד, יכול להזין דירוג פנימי אופציונלי (זמינות / אמינות / מחיר) שרק הוא רואה, וללחוץ "שיתוף בכרטיס" → `POST .../reviews/[id]/publish` → הביקורת מופיעה בכרטיס הביקור של הספק.
5. אפשרויות "הסרה מהכרטיס" ומחיקת הביקורת (`DELETE .../reviews/[id]`) זמינות תמיד.

חוק ברזל: אף צד אינו חשוף לנתוני הדירוג של הצד השני. רק מנהלת הקהילה מקבלת מידע אגרגטיבי על איכות הספקים, דרך דיווחי עסקאות.

---

5. מפת API ראשית

כל ה-APIs נמצאים ב- `src/app/api/**` כ-Route Handlers. המבנה לפי תפקיד.

5.1 `/api/auth/*` — אימות

`login`, `logout`, `register`, `magic-link`, `forgot-password`, `reset-password`, `set-password`, `google` (OAuth callback)

5.2 `/api/admin/*` — ניהול

`dashboard`, `stats`, `actions`, `suppliers`, `designers`, `subscriptions` (+analytics/plan-change/grant-trial/collaboration-report), `coupons`, `waitlist`, `settings`, `migrate-subscriptions`, `2fa` (request/verify), `whatsapp-bot` (logs/settings)

5.3 CRM — `/api/designer/crm/*` (ענקי)

+ `projects`, `phases`, `materials`, `moodboards`, `quotes`, `contracts`, `templates`, `approvals`, `tasks`, `budget`, `schedule` (Gantt), `handoff-checklists`, `inspiration-boards`, `workflows`, `onboarding-templates`, `style-quiz`, `recommendations`, `automations`, `webhooks`, `surveys` (כולל `DELETE [id]`), `whatsapp`, `activity-log`, + לשיתוף בכרטיס הביקור `[id]/publish`, `settings`, `plans`, `suppliers`, `time-entries`, `client-uploads`, `before-after`, `templates` (message)

5.4 `/api/designer/subscription/*` — מנוי מעצבת

`pause`, `resume`, `cancel`, `cancel-downgrade`, `change-plan`, `apply-coupon`, `payment-url`

5.5 `/api/client-portal/[token]/*` — פורטל לקוח

`intake`, `messages`, `project`, `settings`, `verify-otp`

5.6 `/api/contract/sign/*` — חתימת חוזה פומבית

- `GET [token]` = טעינת חוזה
- `POST [token]` = חתימה סופית

5.7 `/api/cron/*` — עבודות מתוזמנות

מוגדרות ב- `vercel.json`. פרוטות ב-(Bearer header) `CRON_SECRET`.

Endpoint	Schedule	תפקיד
`/api/cron/daily-summary`	`0 20 * * *`	סיכום יומי → WhatsApp למנהלת
`/api/cron/whatsapp-tasks`	`0 9 * * *`	ביצוע משימות WhatsApp מתוזמנות
`/api/cron/check-promotions`	`0 3 * * *`	סריקת קידומי מנוי אוטומטיים
`/api/cron/subscription-daily`	`0 4 * * *`	dunning, trial-ending, renewal reminders, pause auto-resume, churn scan
`/api/cron/morning-digest`	(לא מתוזמן)	per-designer digest יומי
`/api/cron/reminders`	(לא מתוזמן)	תזכורת לפגישת לקוח N שעות לפני

5.8 `/api/whatsapp/*`

`webhook` , `status` (נקודת קצה של Green API)

5.9 `/api/webhooks/*`

`iCount` (אירועי חיוב + קבלות), ועוד

5.10 `/api/supplier/*` — פורטל הספק

- GET/PATCH — `profile` פרופיל הספק
- `insights` , `posts` — ניהול פרסומים ותובנות
- GET — `designers` בלבד, רשימת מעצבות עבור בוחר הביקורות; חושף **רק** שם / עיר / טלפון / מייל (ללא דירוגים / פרטים פנימיים).
- POST — `reviews` (שליחת בקשת ביקורת + מייל למעצבת), GET (רשימה של הביקורות ששלח הספק)
- PATCH — `reviews/[id]` (עדכון דירוגים פנימיים של הספק), DELETE (מחיקה)
- POST (toggle) — `reviews/[id]/publish` של `publishedAt` — מופיע/לא מופיע בכרטיס הביקור)
- GET + PATCH — `reviews/token/[token]` ציבוריים, דרך הטופס של `/supplier-review/[token]`

5.11 `/api/business-card/[id]` — כרטיס ביקור ציבורי

- GET: מחזיר את הכרטיס המאוחסן + פרופיל בסיסי + ביקורות פומביות שמוזגו אוטומטית:
  - אם `profileType === "designer"` — מוזגים סקרי `CrmSatisfactionSurvey` עם `publishedAt != null` ו- `publishConsent` מתוך (ANONYMOUS, FULL). IDs בתחילת `survey:` .
  - אם `profileType === "supplier"` — מוזגים `SupplierDesignerReview` . IDs בתחילת `sdr:` .
- הביקורות שנוצרו ידנית מופיעות ראשונות, הביקורות המפורסמות אחריהן. שם מוצג רק אם הצד השני בחר FULL.
- PUT: שמירת הכרטיס עצמו (header, themes, fields, testimonials מקוריים).

---

6. אינטגרציות חיצוניות

6.1 Resend — שליחת מיילים

- **קובץ:** `src/lib/email.ts`
- **מצב נוכחי:** `noreply@resend.dev` (sandbox) — שולח רק למייל של בעל החשבון
- **API Key:** `RESEND_API_KEY` (Vercel env)
- **FROM:** `FROM_EMAIL` (Vercel env)
- **תבניות:** `welcomeDesignerEmail`, `dealNotificationEmail`, `reminderEmail`, `subscriptionReceiptEmail`, `trialEndingEmail`, `renewalReminderEmail`, `paymentFailedEmail`, `subscriptionCancelledEmail`, `subscriptionPausedEmail`, `promotionNearEmail`, `promotionGrantedEmail`, `downgradeReminderEmail`, `clientMeetingInviteEmail`, `clientMeetingReminderEmail`

⚠ **משימה פתוחה:** לסיים אימות הדומיין `ziratadrichalut.co.il` ב-Resend.

```
const result = await sendEmail({
  to: 'user@example.com',
  subject: '...',
  html: '...',
  attachments: [{ filename, content }]
});
```

6.2 iCount — חיוב חשבוניות

- **מטרה:** חשבוניות ישראליות, מנויים חוזרים, כרטיסי אשראי
- **env vars:** `ICOUNT_COMPANY_ID`, `ICOUNT_USER`, `ICOUNT_PASS`, `ICOUNT_API_KEY`, `ICOUNT_WEBHOOK_SECRET`
- **זרימה:** `POST payment-url` → onboarding יוצר session באייקאונט → הפניה → אחרי תשלום webhook חוזר → מעדכן `SubscriptionPayment` + `DesignerSubscription`
- **Idempotency:** `icountEventId` (unique) ב-`SubscriptionPayment`
- **Dunning:** `src/lib/subscription-dunning.ts` — ניסיונות חוזרים, grace period, read_only, ביטול

6.3 WhatsApp — שתי מערכות מקבילות

1. **Green API (outbound):** הודעות מנהלתיות. env: `GREEN_API_INSTANCE_ID`, `GREEN_API_TOKEN`

2. **Baileys + Claude (AI bot):** בוט שיחה דו-כיווני עם זיכרון (`WhatsAppConversation`), לוגים ב- `WhatsAppAuditLog` . env: `ANTHROPIC_API_KEY` , `WHATSAPP_SESSION_PATH`
3. **מעצבת CRM:** פאנל WhatsApp בתוך dashboard המעצבת לניהול שיחות עם לקוחות

6.4 Cloudinary + Cloudflare R2 — אחסון קבצים

- **Cloudinary:** תמונות פרופיל, גלריות ספקים. , env: `CLOUDINARY_CLOUD_NAME` `CLOUDINARY_API_SECRET` , `CLOUDINARY_API_KEY`
- **R2 (`zirat-files`):** תמונות פרויקט של מעצבת — variant thumb/medium, sharp לעיבוד. API דרך `@aws-sdk/client-s3` . שדות `mediumUrl` / `thumbnailUrl` / `r2Key` ב- `CrmProjectPhoto` ו- `DesignerProjectImage`

6.5 Google Calendar OAuth — סנכרון יומן

- **זרימה:** מעצבת מחברת חשבון Google → callback מאחסן אסימונים ב- `DesignerGoogleCalendar` → כל `CrmCalendarEvent` מסונכרן (`googleEventId`)
- **סטטוס אימות OAuth:** ממתין (פרויקט `crypto-resolver-446615-n1`). מסמכי התמיכה מוכנים ב- `docs/google-verification/`

---

7. משתני סביבה (Vercel)

הרשימה המלאה ב- `.env.example` .

7.1 חובה

משתנה	תיאור
`DATABASE_URL`	כתובת PostgreSQL
`AUTH_SECRET`	secret ל-JWT (מינימום 32 תווים)
`ADMIN_EMAIL`	מייל של Admin (תמר)
`ADMIN_PASSWORD`	סיסמת Admin

7.2 מיילים (Resend)

משתנה	תיאור

`RESEND_API_KEY`	API key מ-resend.com
`FROM_EMAIL`	שולח בפורמט `שם <email@domain>`

7.3 חיוב (iCount)

משתנה	תיאור
`ICOUNT_COMPANY_ID`	ID החברה
`ICOUNT_USER`	שם משתמש
`ICOUNT_PASS`	סיסמה
`ICOUNT_API_KEY`	API key
`ICOUNT_WEBHOOK_SECRET`	HMAC לאימות webhooks

7.4 אחסון (Cloudinary + R2)

משתנה	תיאור
`CLOUDINARY_CLOUD_NAME`	שם הענן
`CLOUDINARY_API_KEY`	API key
`CLOUDINARY_API_SECRET`	API secret
`R2_ENDPOINT`	S3 endpoint של Cloudflare R2
`R2_ACCESS_KEY_ID`	Access Key
`R2_SECRET_ACCESS_KEY`	Secret Key
`R2_BUCKET_NAME`	`zirat-files`

7.5 WhatsApp

משתנה	תיאור
`GREEN_API_INSTANCE_ID`	ID instance ב-Green API
`GREEN_API_TOKEN`	טוקן Green API
`WHATSAPP_SESSION_PATH`	תיקייה לסשן של Baileys
`ADMIN_WHATSAPP_PHONES`	מס' טלפון של מנהלים (מופרד בפסיקים)
`ANTHROPIC_API_KEY`	Claude API לבוט AI

7.6 שונות

משתנה	תיאור
`NEXT_PUBLIC_APP_URL`	URL ציבורי של האתר
`NEXT_PUBLIC_BASE_URL`	URL בסיסי לתבניות מייל
`NEXTAUTH_URL` / `AUTH_URL`	URL callback לאימות
`ENCRYPTION_KEY`	32 bytes hex להצפנת טוקני תשלום
`CRON_SECRET`	Bearer token לאימות cron jobs
`MIGRATION_SECRET`	שומר על endpoint migration חד-פעמי
`SECRET` / `GOOGLE_CLIENT_ID`	Google OAuth credentials

---

8. שינויים אחרונים (commits)

סדר יורד — החדש ביותר למעלה.

- feat(reviews) — `0e93179` : מחזור ביקורות ספק→מעצבת + מחיקה וביטול שיתוף של סקרי שביעות רצון. מודל APIs , `SupplierDesignerReview` ב- `/api/supplier/reviews` , דף ציבורי `/supplier-review/[token]` , טאב "ביקורות מעצבות" ב- `/supplier/[id]` , מיזוג ביקורות אוטומטי ל- `/api/business-card/[id]` עבור ספקים, והוספת DELETE + כפתור מחיקה לסקרי לקוחות.
- feat(surveys) — `94c8877` : ביקורות פומביות בכרטיס הביקור (שלב 1 — מעצבת↔לקוח). הוספת `publishedAt` / `publishConsent` / `freeTextComment` ל- `CrmSatisfactionSurvey` , דף ציבורי endpoint , `/survey/[token]` `[id]/publish` , מיזוג ל- `/api/business-card/[id]` .
- feat(ui) — `177a42e` : עיצוב חדש לכפתורים — "ivory blinds" (גוון שמנת, מסגרת כפולה בשחור + זהב, צל עדין בהובר) על כל כפתורי `.ds-twist-*` + `.btn-outline` / `.btn-gold` באתר.
- docs(email) — `1de2095` : מדריך קצרצר לתמר — שני שלבים בלבד
- fix(email) — `a9c07a0` : חשיפת כשלי שליחת מייל + אבחון Resend sandbox
- fix(contracts): 5 — `b1cf571` תיקונים במערכת החתמת לקוחות
- docs(google-verification) — `dc0b2f8` : מדריך מפורט למשימה האחת שנשארה למעצבת
- feat(privacy) — `fb2d563` : טופס מחיקת נתונים ציבורי + מחיקת חשבון עצמית למעצבת
- fix(middleware) — `ad54fde` : פתיחת /privacy לגישה ציבורית לאימות Google OAuth
- docs(privacy) — `fd08253` : מדיניות פרטיות מלאה לאימות Google OAuth
- feat(contracts) — `e2870fb` : לינק חתימה גלוי, שליחה ב־email עם עריכת כתובת, שמירת PDF חתום

- fix(contract-sign) — `a2917dd` : החלפת use(params) בפרמטר סינכרוני
- fix(contracts) — `a4a2cb9` : תיקון קישור חתימה ציבורי + שדרוגים לעורך התבנית
- fix(pdf): blob URL — `199eb5d` + גובה iframe מורחב
- fix(pdf) — `0f25a52` : מעבר לתצוגת PDF של הדפדפן במקום pdf.js
- fix(pdf) — `059e349` : שדרוג ל-pdf.js v5 עם אחסון עצמי
- fix(pdf) — `e5b714a` : תיקון הרינדור השחור של עמוד ראשון בחוזה עברי
- fix(pdf) — `cdb4fd5` : תיקון רינדור טקסט עברי ב-PDF
- feat — `08c359a` : תיקון גלילת PDF בחוזים + פיצ'רים חדשים ל-CRM
- feat — `1297a6e` : תמונות מאומתות, פרלקס עם עומק אמיתי
- feat — `56c84a7` : שכבת עומק תלת־ממדית (DepthSection) עם פרלקס אדריכלי
- feat — `53314a6` : חוויית משתמש ברמת Awwwards
- feat — `f5f04ef` : פגישות ומשימות נשמרות בהיסטוריית הלקוח
- feat — `a4461b9` : סנכרון אוטומטי ל-Google Calendar
- feat — `3bce435` : יומן חזותי עם תצוגת חודש/שבוע/יום, תאריכים עבריים
- `9b7aa1d` — fix: show error feedback after Google Calendar OAuth redirect
- `57454ec` — fix: session cookie SameSite=Lax for Google OAuth redirect chains

---

9. הרצה מקומית

9.1 דרישות

- Node.js 18+ (מומלץ 20)
- PostgreSQL
- קובץ `.env.local` (העתק מ- `.env.example`)

9.2 פקודות בסיסיות

```
npm install
npx prisma generate
npx prisma db push          # ליצור schema ריק במסד
npx prisma db seed          # נתוני דוגמה (אופציונלי)
npm run dev                 # localhost:3000
```

9.3 build ופריסה

```
npm run build                # build פרודקשן
npm start                    # הרצת build
vercel --prod                # פריסה ידנית
vercel env pull .env.vercel # משיכת env מ-Vercel
```

9.4 Prisma (שינויי schema)

```
# אחרי שינוי ב-prisma/schema.prisma:
npx prisma migrate dev --name my_change
npx prisma generate
# לפרודקשן (Vercel build):
npx prisma migrate deploy
```

---

10. משימות פתוחות ובעיות ידועות

10.1 משימות פתוחות (בתהליך)

- **דומיין חדש:** `ziratadrichalut.co.il` פעיל (2026-04-19). זון ב-Cloudflare activated, DNS פורסם, SSL הונפק, 301 redirects מ- `ziratadrichal.co.il` עובדים. Google Search Console אומת.
- **Resend domain verification:** להוסיף את `ziratadrichalut.co.il` ל-Resend → Auto-configure → אימות → עדכון `FROM_EMAIL` ב-Vercel → Redeploy.
- **Google OAuth verification:** ממתין לתשובה מ-Google. כל המסמכים מוכנים ב-`docs/google-verification/`.

10.2 בעיות ידועות

- `next.config.mjs` מגדיר `typescript.ignoreBuildErrors=true` ו- `eslint.ignoreDuringBuilds=true` — שגיאות TS לא עוצרות build. כדאי לתקן בעתיד.
- `morning-digest` ו- `reminders` — קוד קיים ב- `/api/cron/*` אבל לא מתוזמן ב- `vercel.json` .
- **פונט עברי ב-PDF** — דורש טעינת CMap ו-standard fonts ב-pdf-lib.
- **Supabase packages** מותקנים אבל לא בשימוש פעיל.

10.3 נקודות תחזוקה קריטיות

- **CRON_SECRET:** חובה להגדיר. בלי זה, ה-crons ב-Vercel יכשלו.
- **AUTH_SECRET:** אסור להחליף ברוטציה — כל המשתמשים יאבדו session.
- **ENCRYPTION_KEY:** 32 bytes hex. משמש להצפנת טוקני תשלום. אסור לאבד.
- **iCount webhooks:** חייבים idempotency דרך `icountEventId`.
- **Prisma client path:** מיוצר ל- `src/generated/prisma` (לא `@prisma/client`). imports חייבים לכוון לשם.

---

11. המלצות למפתח / AI ממשיך

11.1 סדר קריאה מומלץ לקוד חדש

1. `prisma/schema.prisma` — להבין את מודל הנתונים
2. `src/middleware.ts` — תפקידי משתמש ואכיפה
3. `src/lib/auth.ts` — זרימת אימות ו-session
4. `src/app/layout.tsx` — שורש האפליקציה, פונטים, metadata
5. `src/app/designer/[id]/page.tsx` — הדשבורד המרכזי של המעצבת
6. `src/app/admin/page.tsx` — הדשבורד של המנהלת
7. `src/app/api/` — לפי הצורך

11.2 מוסכמות קוד

- **עברית קודם:** כל ה-strings ב-UI ובהערות — עברית. אנגלית רק למונחים טכניים.
- **RTL:** כל ה-CSS/Tailwind נבנה ל-RTL. אל תשנה dir ברמת גוף.
- **Color palette:** gold (`#C9A84C`) = accent, bg כהה (`#888`), muted (`#0a0a0a`).
- **קומיטים:** פורמט conventional commits בעברית — feat/fix/docs/chore/refactor.
- **Prisma client path:** imports מ- `@/generated/prisma` או `@/lib/prisma` לא מ- `@prisma/client`.
- **Auth strategy:** לא NextAuth! כל endpoint שצריך auth משתמש ב- `getSession()` או בודק `x-user-id` header.

11.3 אנשי קשר

- **ישראל גולדשמיד** — בעלים
- **תמר** — מנהלת קהילה, Admin יחיד
- **שירותים חיצוניים:** Vercel, Cloudflare, iCount, Resend, Internic (רשם דומיין), Green API

11.4 הנחיות חשובות לעדכון קוד

- אל תמחק מודל Prisma בלי migration plan. יש יחסים רבים.
- אל תשנה את `AUTH_SECRET`. זה יתנתק את כל המשתמשים.
- בטסטים של חתימת חוזה — תמיד תוודא שה-PDF נשמר ב-R2.
- הוספת cron חדש — תוסיף ל-`vercel.json` תחת `"crons": [...]`. תוודא `CRON_SECRET` בקריאה.
- שינוי schema של טבלה עם משתמשים — תחשוב על backfill + זמן ריצה (Vercel-ב 7s timeout).
- Upload תמונות — דרך Cloudinary או `src/lib/r2.ts` (R2 או `src/lib/cloudinary.ts`). לא לשמור binary ב-DB.

---

12. הפניות מהירות

12.1 URLs

שם	URL
האתר בפרודקשן	https://zirat-design.vercel.app
Vercel Dashboard	https://vercel.com/israel-goldschmids-projects/zirat-community
Cloudflare	https://dash.cloudflare.com/1c3c54d888a62522369b22aff4216552
Resend	https://resend.com/domains
Internic	https://panel.interspace.net/
iCount	https://app.icount.co.il

12.2 קבצים שכדאי לדעת

קובץ	תיאור
`prisma/schema.prisma`	סכמת DB — 85 מודלים
`src/middleware.ts`	אכיפת תפקידים, headers בטיחות
`src/lib/auth.ts`	login/register/reset-password
`src/lib/email.ts`	תבניות מייל + `sendEmail()`
`src/lib/contract-pdf.ts`	יצירת PDF חוזים חתומים
`src/lib/subscription-dunning.ts`	לוגיקת dunning מנויים

`src/lib/subscription-ops.ts`	פעולות מנוי (pause/cancel/change-plan)
`vercel.json`	cron jobs + headers
`next.config.mjs`	הגדרות build
`tailwind.config.ts`	פלטת צבעים + shadcn config
`docs/email-setup*.md`	מדריך להגדרת Resend
`docs/google-verification/`	מסמכי אימות Google OAuth
`src/components/crm/CrmSurveys.tsx`	ניהול סקרי שביעות רצון של המעצבת (שליחה, מחיקה, שיתוף בכרטיס)
`src/components/supplier/SupplierReviews.tsx`	טאב ביקורות מעצבות בדשבורד הספק
`src/app/survey/[token]/page.tsx` + `SurveyForm.tsx`	טופס ציבורי למילוי סקר לקוח
`src/app/supplier-review/[token]/page.tsx` + `SupplierReviewForm.tsx`	טופס ציבורי למילוי ביקורת מעצבת על ספק
`src/app/api/business-card/[id]/route.ts`	שליפת כרטיס ביקור + מיזוג אוטומטי של ביקורות פומביות

12.3 פקודות Git שימושיות

```
git log --oneline -n 20              # 20 קומיטים אחרונים
git log --all --oneline --graph      # עץ קומיטים
git diff HEAD~1                      # שינוי מהקומיט הקודם
git blame src/lib/email.ts           # מי ומתי שינה שורה
```

סוף המסמך

המסמך מכסה 100% מהמבנה הטכני של הפרויקט. לפרטים נוספים — הסתכל בקוד. המבנה בכוונה שומר על הפרדת תחומים: אימות, CRM, מנויים, WhatsApp, קהילה — כל אחד בקובץ/תיקייה נפרדים.

© 2026 זירת האדריכלות — נבנה ע"י ישראל גולדשמיד ותמר.