logitech

มุมมองภาพกว้าง สูงสุด



เว็บแคม Logitech C930e

สัมผัสกับการสนทนาผ่านวิดีโอ ซึ่งเป็นหนทางที่ดีที่สุดรองจาก การพบเจอกันโดยตรง เว็บแคม Logitech® C930e มอบวิดีโอ และเสียงที่คมชัดในทุกสภาพแวดล้อม แม้กระทั่งในสภาพแสง น้อย ด้วยวิดีโอ HD 1080p, มุมมองภาพ 90 องศา, แกน, ก้ม-เงย และดิจิตอลซูม 4 เท่า C930e นำเสนอความสามารถ ที่เหนือชั้นของกล้องเว็บแคมสำหรับการประชุมผ่านวิดีโอที่ เหนือกว่า ยกระดับประสิทธิภาพการประชุม ด้วยวิดีโอที่คมชัดอยู่ เสมอ แม้กระทั่งในกรณีที่มีแบนด์วิธจำกัด เว็บแคม C930e รองรับ H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Coding ลดการพึ่งพาคอมพิวเตอร์และทรัพยากรเครือข่าย นอกจากนี้ การเชื่อมต่อ USB plug-and-play ช่วยให้เว็บ แคม C930e เริ่มต้นใช้งานและติดตั้งได้ง่าย ด้วยใบรับรองระดับธุรกิจขั้นสูงและการผนวกรวมขั้นสูงกับ สมาชิก Logitech Collaboration Program (LCP)³ คุณ สามารถเริ่มพรีเซนเทชั่นหรือการประชุมผ่านวิดีโอได้อย่าง มั่นใจโดยใช้โปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอใดๆ









เว็บแคม Logitech C930e

ฟีเจอร์เด่น

คุณภาพวิดีโอ HD 1080p ที่ 30 เฟรมต่อวินาที

นำเสนอวิดีโอ HD ที่สมจริงสำหรับการประชุม รองรับการ แสดงออกนอกเหนือจากคำพูด ท่าทาง การเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างซัดเจน

มุมมองเว็บแคมธุรกิจที่กว้างขวางที่สุด

เพลิดเพลินกับมุมมองที่กว้างถึง 90 องศา – สมบูรณ์แบบ สำหรับการพรีเซนต์ข้อมูลโดยใช้กระดานไวท์บอร์ด หรือ ทำการสาธิต

H.264 UVC 1.5 พร้อมด้วย Scalable Video Codina

ลดการใช้แบนด์วิธของพีซี ด้วยการใส่ความสามารถด้าน การประมวลผลวิดีโอไว้ภายในกล้อง โดยปรับเปลี่ยนแบบ ใดนามิกตามบิตสตรีมที่พร้อมใช้งาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ สตรีม วิดีโอที่ราบรื่นในโปรแกรมต่างๆ เช่น Skype® for Business

เทคโนโลยี Logitech RightLight™ 2 และโฟกัส อัตโนมัติ

เว็บแคมปรับเปลี่ยนอย่างชาญฉลาด เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ของภาพในสภาพแสงน้อยที่ระยะห่างหลากหลาย

ดิจิตอลซูม 4 เท่าในแบบ Full HD

ชูม 4 เท่าที่ 1080p มอบรายละเอียดสูงสุดสำหรับการ สนทนาของคุณ รวมถึงภาพ และพรีเชนเทชั่น

ตัวเลือกการแพน เอียง และซูม

แพน ก้ม-เงย และซูมภายในมุมมองภาพ 90 องศาสำหรับ ภาพที่โฟกันในระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอบนเดสก์ท็อป²

ใบรับรองระดับมืออาชีพ

รับรองการใช้งานสำหรับ Skype for Business, เข้ากันได้ กับ Cisco^{®2} และผนวกรวมขั้นสูงกับสมาชิก Logitech Collaboration Program (LCP)³ มอบประสบการณ์ที่กลมกลืน กับแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอระดับธุรกิจส่วนใหญ่

เลนส์กระจกชิ้นเยี่ยม

เพลิดเพลินกับภาพที่คมชัด แม้กระทั่งเมื่อแสดงเอกสาร อย่างใกล้ชิด วาดภาพบนกระตานไวท์บอร์ด หรือสาธิต ผลิตภัณฑ์

ชัตเตอร์รักษาความเป็นส่วนตัวที่สะดวกสบาย

กรอบเลนส์ใช้งานง่ายเพื่อความเป็นส่วนตัวและความ ปลอดภัยเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อ USB แบบ Plug-and-play

เชื่อมต่อกับพีซีหรือ Mac® อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องติดตั้ง ชาลฟด์แวร์เพิ่มเติม

หลากหลายทางเลือกในการติดตั้ง

ดิดตั้งกล้องได้อย่างอิสระในจุดที่เหมาะสมที่สุด เช่น จอ LCD, โน้ตบุ๊ก หรือแล็ปท็อป โดยใช้ตัวยึดหรือขาตั้ง

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ไมโครโฟน: (TX)

ชนิด: ECM แบบสองทิศทาง

การตอบสนองความถี่: 100 Hz - 7 KHZ

ความไว: -45 dB ±3 dB

ความผิดเพี้ยน: <10% @1kHz, 10dBPa (MRP) อินพุต แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: 1.4 - 5.0V DC

ลำโพง: (RX)

การตอบสนองความถี่: 150 Hz - 7 kHz (ITU-T TIA920)

ความไว: 103dB ±3 dB at 1KHz, อินพุต 1mW/ชนิด 4153 artificial ear

ความผิดเพี้ยน: <4% @1kHz, 0dBm0, 1kHz สอดคล้องตามมาตรฐาน EN60950-1

ภายในกล่อง

เว็บแคม Logitech C930e

ชัตเตอร์ภายนอกรักษาความเป็นส่วนตัว ค่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

ขนาด + น้ำหนักผลิตภัณฑ์

ไม่มีคลิปยึด

ความกว้าง 3.7 นิ้ว (94 มม.) ความสูง 1.14 นิ้ว (29 มม.) ความลึก 0.95 นิ้ว (24 มม.)

พร้อมคลิป

ความกว้าง 3.7 นิ้ว (94 มม.) ความสูง 1.7 นิ้ว (43 มม.) ความลึก 2.8 นิ้ว (71 มม.) น้ำหนัก 5.7 ออนซ์ (162 กรัม)

ขนาดกล่องบรรูจุ

7.1 x 5.3 x 3.2 นิ้ว (180 x 135 x 81 มม.) น้ำหนัก: 13.9 ออนซ์ (393 กรัม)

ข้อกำหนดของระบบ

Windows® 7, Windows 8 หรือ Windows 10
Mac OS X® 10.7 หรือสูงกว่า
โปรเซสเซอร์ 2.4GHz Intel® Core 2 Duo
หน่วยความจำ 2 GB ขึ้นไป
ที่ว่างในฮาร์ดไดรฟ์สำหรับวิดีโอที่บันทึก
พอร์ต USB 2.0 (USB 3.0 พร้อมใช้งาน)

การรับประกัน

แบบจำกัด 3 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

เว็บแคม C930e

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-000976 UPC: 097855096005

ความเข้ากันได้

รับรองการใช้งานสำหรับ Skype for Business, เข้ากัน ได้กับ Cisco²และผนวกรวมขั้นสูงกับสมาชิก Logitech Collaboration Program (LCP)³ มอบประสบการณ์ที่ กลมกลืนกับแพลตฟอร์มการประชุมผ่านวิดีโอระดับธุรกิจ ส่วนใหญ่

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

โปรแกรมการตั้งค่ากล้องเสริม ให้ทางเลือกในการแพน ก้ม-เงย และซูม

หากต้องการดาวน์โหลด ไปที่: www.logitech.com/support/c930e

www.logitech.com/C930e

จัดพิมพ์ มีนาคม 2017

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office 1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330

¹ ด้วย Skype® for Business, Cisco® และสมาชิก Logitech Collaboration Program (LCP) รวมถึง Vidyo, Zoom และ Lifesize Cloud โปรดดู www.logitech.com/lcp สำหรับรายการ ทั้งหมดและข้อมูลล่าสุด

² ดู www.logitech.com/ciscocompatibility สำหรับเวอร์ชั่น ล่าสุด ³ รวม Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo และ Zoom ดู www.logitech.com/lcp สำหรับรายการทั้งหมดและข้อมูลล่าสุด

© 2017 Logitech Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมา ยอื่นๆ ของ Logitech เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการ จดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นหรัพย์ลินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Logitech ไม่รับผิดชอบสำหรับเข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติ ที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

logitech



ดูว่าจัดวาง C930E อย่างไร

ดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์เว็บแคมเพื่อการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ และเปรียบ เทียบฟีเจอร์ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เว็บแคมของเรา

ดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบ

หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ Logitech ไปที่:
www.logitech.com/video-collaboration/resources









เรื่องราวของลูกค้า คลังความคิด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์