

文章中文标题 *

作者 1 姓名^{1, 2a}, 作者 2 姓名^{1, 2b†}, 作者 3 姓名^{1, 2a, 2b}

(1. 单位 1 名称 单位 1 部门名称, 广西 桂林 514000; 2. 单位 2 名称 a. 单位 2 部门 a 名称; b. 单位 2 部门 b 名称, 上海 200093)

摘 要: 摘要文本内容, 以精练的文字撰写文章的目的、方法、结果和结论四个要素, 200 字以内为宜; 以第三人称语态进行客观表述, 如使用“该算法”“提出的方法”等进行指代, 避免出现“我”“我们”“本文”; 使用规范化术语, 除常用术语 (如 Web、SVM、ZigBee 等), 对于缩略语在首次出现时必须加以说明, 如“ORB (oriented FAST and rotated BRIEF)” (若缩略语是关键词之一, 可以将全称写在英文关键词中); 由于摘要内容属于元数据, 不允许在摘要中使用引文, 若必须, 则使用文献责任人姓名进行指代, 如“刘 XX 等人提出的方法”; 尽可能地不在摘要中使用复杂的公式; 切忌将在引言中的内容直接复制到摘要。

关键词: 关键词 1; 关键词 2; 关键词 3 (一般可选 3~8 个关键词, 通识的英文关键词可不翻译)

中图分类号: TPxxx (查询请参考 <http://ztfllh.xhma.com>)

Title translated in English of this article

Familynname Givenname^{1, 2a}, Zhang Jianguo^{1, 2b†}, Deng Zhenrong^{1, 2}

(1. 单位 1 部门英文名称, 单位 1 英文名称, Guilin Guangxi 541004, China; 2. a. 单位 2 部门 a 英文名称, b. 单位 2 部门 b 英文名称, 单位 2 英文名称, Shanghai 200093, China)

Abstract: 中文摘要的英文翻译. 应使用第三人称主动语态叙述, 如“This paper proposed ...”“The method used ... to ...”“The algorithm made ...”, 避免出现“I”“we”等第一人称代词, 以及“In this paper, ...”一类副词状语; 尽可能使用简单句, 避免使用结构复杂的从句; 介绍研究对象的内容使用一般现在时态, 如“Text feature selection is the most important phase in automatic text categorization”; 介绍文章目的、方法、结果的内容用一般过去时态; 简述文章结论使用一般现在时态

Key words: keyword1; keyword2; keyword3 (和中文关键词对应; 除专有名词、缩写词和特殊格式, 一律小写)

0 引言

引言是可选内容, 序号为“0”, 不包含下一级标题。“前言”“概述”“序论”“相关工作”等内容在本刊中均作为“引言”。该部分应以简短的篇幅介绍论文的写作背景和目的、缘起和提出研究要求的现实情况, 以及相关领域内前人所作的工作和研究的概况, 说明本研究与以前工作的关系、研究热点、存在的问题及笔者的工作意义。切勿简单重复摘要中的内容。

期刊论文篇幅有限, 该部分不要描述文章的行文结构。

1 样式

本文档预先设定了模板需要的样式, 即 Word 样式列表中

样式名称以“@”开头的样式。点击样式可以快速地将光标所在的段落/选定的文本应用相应的样式。

本模板中正文文本的样式为“@正文|段落文本”, 在本文档中按 **alt** + **[1]** (**[1]** 左侧的按键)可以快速设置光标所在段落的文字为正文文本。

2 章节标题、编号及列项

本刊文稿中章节、图、表、定理、公式的编号方法参考 CY/T 35—2001 标准。

2.1 章节标题

a) 一级标题“章”, 按形如“0、1、2、3、……”的样式顺序编号, 在本文档中按 **alt** + **[1]** 可以快速设置光标所在

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (xxxxxxx, xxxxxxxx); 国家“863”计划资助项目 (xxxxxxx); XXXX 大学教育创新计划资助项目 (xxxxxxx); 军队科研资助项目 (涉密项目不要填写基金项目编号)

作者简介: 作者姓名 1 (19XX-), 男/女 (民族 (汉族不填)), 籍贯 (江苏苏州人/陕西渭南人, 写到县/市级即可), 职称 (教授/讲师/研究员/实验师/高级工程师/..., 没有则不填写), 职务 (博导/硕导, 不是这两项则不填), 学位 (博士/博士研究生/硕士/硕士研究生/学士/本科生), 主要研究方向为……; 作者姓名 2 (19XX-), 男/女 (民族) (通信作者), 籍贯, 职称, 职务, 学位, 主要研究方向为…… (abcdefg@abcd.com (通信作者一定要写邮箱地址, 若没有通信作者, 邮箱则标注第一作者的)); 作者姓名 3 (19XX-), 男/女 (民族), 籍贯, 职称, 职务, 学位, 主要研究方向为…….

段落的文字为一级标题。

b) 二级标题“节”，按形如“1.1、1.2、1.3、……”的样式顺序编号，在本文档中按 `alt` + `2` 可以快速设置光标所在段落的文字为二级标题。

c) 三级标题“节”，按形如“1.2.1、1.2.2、1.2.3、……”的样式顺序编号，在本文档中按 `alt` + `3` 可以快速设置光标所在段落的文字为三级标题。

d) 如果还有更低级别的节标题，使用“数字+半角右括号+空格+节标题”的形式标注，并单独成段，不使用标点符号。样式为“@正文|段落文本”，如下所示：

- 1) 最低级别的小节标题一
小节标题一下的正文文本。
- 2) 最低级别的小节标题二
小节标题一下的正文文本。

2.2 章节引用

在正文中可能会引用到前文章节的内容，按照下面的方式进行叙述：

……关于剔除噪声的方法，已在本文第 1 章中详细阐述。
……对实验结果的比较和分析，将在 3.2 节中详细阐述。

2.3 列项编号

正文表述中需要列项的内容，使用“小写字母+半角右括号+空格+列项文字”的形式标注。更低级别的列项使用“半角左括号+小写字母+半角右括号+空格+列项文字”的形式标注。样式为“@正文|段落文本”，如下所示：

- a) 列项 1。列项 1 的叙述……。
- (a) 子列项 1。子列项 1 的叙述……。
- (b) 子列项 2。子列项 2 的叙述……。
- b) 列项 2。列项 2 的叙述……。
- c) 列项 3。列项 3 的叙述……。
- (a) 子列项 1。子列项 1 的叙述……。
- (b) 子列项 2。子列项 2 的叙述……。

2.4 公式、图、表的编号

三者均以“1、2、3、……”的形式编号，具体形式见后面对公式、图、表的详述。（即将补充）

3 引文标注

本刊出版的所有文稿，其参考文献表和参考文献标注均采用形如“1、2、3、……”的顺序编码制，即按正文中引用文献出现的先后顺序连续编码，并将序号置于半角方括号“[”和“]”中。

注意：文章标题、摘要、关键词等元数据中，不能编码和引用参考文献。若需要特别指出，请使用文献责任人指代。

单独标志的序号放在引文责任人之后，且设置其格式为上标；阐述中出现的引文序号不需要上标。正文中的引用文献若需指明文献责任人，则仅需写出第一责任人，外文文献仅需写出其姓氏即可。

Chabarek 等人^[5]将绿色路由问题归纳为多商品网络流问题，并使用混合整型规划技术来研究静态和动态网络设计中的能耗和网络性能；文献[6]构造了最小能量路由问题为最优化问题，分析建立了一个绿色路由算法……

在正文同一处引用多个文献时，只需将各篇文献的序号在方括号内全部列出。非连续序号用“，”，三个以上的连续序号用“~”连接。

新近提出的 SDN^[8, 9]技术，为改善 ICT 网络的能效问题及提高其可靠性提供了崭新思路……SDN 可以通过控制器中软件应用来储备和分配资源，达到节能的目的^[10-13]。……相关研究如文献[2, 4-6, 13]以及 SDN 中的资源管理^[14, 15]等文献都将精力集中于如何在模型场景中去实现总能量消耗最小化……

多次引用同一作者的同一文献时，使用该文献首次引用的文献序号。

文献[14]假设模型的轨迹是有限的，得到两个模型所有的执行轨迹集，比较两个集合的相似度，但是这个方法的结果总是缺乏准确度，因为没有考虑到两条路径部分相同的情况。文献[15]在文献[14]的基础上进行修改，提出了考虑部分轨迹相似度的方法……

4 分栏

本文正式出版的文稿正文均分为两栏。每栏宽 27 个字符，栏间 2 个字符。允许超过单栏宽度的公式、图和表，即通栏排版，但请尽量合理安排内容，尽量减少通栏的出现。

在投稿时如果处理不好分栏的操作，允许通栏排版。

5 公式

稿件在录用后会经过编辑加工在网络上进行首发表，之后还会发送给排版部门将 Word 文档转换为专业的排版格式。为了在后期复杂的处理流程中保证公式内容的正确和样式的美观，我们建议您在稿件中使用 MathType 6.9d 来插入公式。关于 MathType 的安装程序见本文第 14 章。

5.1 行内公式

指正文段落中出现的公式。（即将补充）

5.2 独行公式

指正文中单独成行的公式。使用“制表符+公式+制表符+(公式编号)”的形式排版，可以使用样式中的“@正文|独行公式”快速设置样式。示例如下：

$$y = \sum_{j=1}^{n-1} \left\langle R_j, a_i \right\rangle a_i + R_n$$

(1)

需要转行的公式在运算符号后面换行，示例如下：

$$D_{22} = \overline{x} \times \overline{h_x} = \frac{\frac{1}{\varphi} - \left(\tau - h_{\min} + \frac{1}{\varphi} \right) e^{-\varphi(\tau - h_{\min})}}{e^{-\varphi(\tau - h_{\min})}} =$$

$$\frac{\frac{1}{\varphi} - \left(4.64 + \frac{1}{\varphi} \right) e^{-4.64\varphi}}{e^{-4.64\varphi}}$$

(2)

5.3 公式样式

建议使用 MathType 键入公式。
使用 AxMath 时我们需要将公式转换为 LaTeX，再转换为 MathType。

切忌将公式转换为图片。公式无法编辑将影响您录用后编辑出版流程。

5.4 公式转换

如果您已经使用 Word 2007 以上版本提供的 OMML 公式完成了稿件，可以使用 MathType 提供的转换工具（Convert Equations）将其进行批量转换。

6 图

（待补充：图的格式、叙述、编号）




图 2 基于注意力机制的序列到序列关键词扩展模型

Fig. 2 Sequence-to-sequence keyword extension model based on attention mechanism

7 表

（待补充：表的格式、叙述、编号）

表 5 人工评估得分对比

Table 5 Comparison of human evaluation scores

Approachs	Poeticness		Fluency		Coherence		Meaning		Average	
	5-char	7-char	5-char	7-char	5-char	7-char	5-char	7-char	5-char	7-char
SMT	3.18	3.16	2.75	2.79	2.52	2.56	2.72	2.54	2.79	2.76
RNNLM	2.62	2.57	3.04	3.26	2.98	2.74	2.84	2.96	2.87	2.88
RNNPG	3.73	3.49	3.59	3.38	3.04	3.19	3.19	2.84	3.38	3.23
ANMT	4.51	4.35	4.34	4.28	3.77	3.86	3.78	3.85	4.01	4.02
Our approach	4.43	4.39	4.49	4.54	4.27	4.39	4.16	4.36	4.37	4.42

8 代码/伪代码

请勿将代码、伪代码作为图和表插入文中。样式为“@正文|代码”，具体形式如下：

算法 1 使用描述性伪代码的算法 1 的名称

输入：……。

输出：……。

a) 算法步骤 1 的语句。 // 不换行的单行注释

b) 算法步骤 2 的语句 1；语句 2；语句 3；语句 4。 /* 需要换行的多行注释 */

c) 算法步骤 3 的语句。执行后转步骤 b)。

d) 算法步骤 4 的语句。 // 不换行的单行注释

算法 2 使用行号的伪代码的算法 2 的名称

（即将补充）

……行号、缩进

9 文字

……（待补充）

10 结束语

……（待补充）

11 致谢

……（待补充）

12 参考文献

本刊文稿参考文献的编写格式参考了 GB/T 7714—2005 《文后参考文献著录规则》，具体规则详见《参考文献编写规则快速指南》（<http://go.arocmag.com/?LinkId=468795>）和《参考文献编写规则（完整文档）》（<http://go.arocmag.com/?LinkId=468800>）。

13 文档格式

请尽可能使用 Word 2010 以上的版本处理您的稿件，保存为“doc”和“docx”均可（在公式均为 MathType 的情况下）。

部分投稿实例表明，WPS 保存的文档会有概率存在错误导致内容缺失。

如果您担心稿件格式问题，可以将稿件输出为 PDF 文档进行投稿。但在录用之后的编辑退修阶段，为方便稿件处理，请务必使用 Word 文档。