Выбранная упаковка

Вакуумный формат батончика · 60 г



Зафиксированное решение

Пять отдельных кусочков курта номинально по 12 г расположены в один ряд. Упаковка вытянутая, с прозрачным окном и запаянными торцами. Сам продукт не превращается в спрессованный батончик. Выбрана только форма обёртки; графика чужих брендов не используется.

Статус

Пользователь выбрал этот вариант окончательно. Это утверждение концепции, а не допуск к промышленной печати. Следующие страницы уточняют выбранный дизайн по ТЗ и отмечают производственные зависимости.

Соответствие требованиям

Пункт ТЗ	Что предусмотрено	Что ещё подтвердить
2.2 Фасовка и тара	60 г; комбинированный термосваривающийся пакет; пять штук номинально по 12 г.	Фасовку контролировать по массе; материал и размеры на образцах.
2.2 Защита продукта	Вакуумная пищевая полость и герметичные швы; окно в самой плёнке.	Герметичность, барьерность, аромат и срок годности.
3.2 Логотип	Исходное изображение из ТЗ, ширина 35 мм, без наклона и деформации; свободная зона вокруг.	Исходник Партнёра в печатном качестве.
3.3 Палитра	Все 7 цветов и значения CMYK внесены в спецификацию; рисунок в синей гамме.	Пропорции палитры на утверждённой развёртке и цветопробу.
3.4 Шрифт	Векторная вёрстка Open Sans вместо засечек на AI-концепте.	Минимальные кегли и читаемость отпечатка.
4.3–4.6 Продукт виден	Казахское название первым, русское следом; дым, прозрачное окно.	Наполненный образец с 1–2 м.
4.7 Языки	Данные и заголовки на двух языках; сначала казахский.	Корректор Партнёра; текст правил после утверждения.
5.1–5.2 Маркировка	Состав, ценность, хранение, изготовитель, контакты, дата и партия.	EAN новой фасовки; точные EAC, KZ, знаки материала/утилизации.
6.3 Промо	Рабочий QR на демосайт, белое поле 30 мм; код под внешней защитой.	Публичный URL акции перед тиражом; физическую защиту кода.
4.11 Производство	Предварительная спецификация; два кандидата; запрос двух тиражей.	КП 10 000/50 000, цены форм и кодов; экономический выбор.

Бренд и точная вёрстка

Сохраняем выбранный характер

Горизонтальная форма, горы и озеро, небольшая юрта, сине-молочное оформление и окно с реальным продуктом. В точном макете применяется исходный логотип из ТЗ, а все надписи набраны редактируемым текстом Open Sans. Генеративное изображение не является источником цифр.

Цвет	HEX	CMYK из ТЗ	Доля из ТЗ
Молочный	#FCF8F3	0/2/4/1	35 %
Голубой	#A4CFFF	36/19/0/0	30 %
Синий	#0861C6	96/51/0/22	10 %
Белый	#FFFDFC	0/1/1/0	10 %
Коралловый	#F84764	0/71/60/3	5 %
Жёлтый	#FFF176	0/5/54/0	5 %
Тёмно-синий	#1D3484	78/61/0/48	5 %

Как понимать проценты

Таблица дословно передаёт целевые доли из п. 3.3. Она не является измерением площади текущей графики. Прозрачное окно и видимый курт нельзя автоматически считать печатным цветом. Перед тиражом согласовать, как Партнёр считает пропорции с учётом окна. Дополнительный тёплый цвет для копчения в печать не вводится.

Производственная цветопроба

SVG/PDF для согласования имеют RGB-цвета. CMYK из ТЗ указан отдельно, без автоматической подмены формул. Типография назначает профиль, белую подложку, треппинг, растр, цветоделение и согласует пробу. Черновая маска белил исключает прозрачное окно; швы и треппинг уточняются.

Конструкция и материал

Параметр	Предварительное решение
Плоский пакет	240 × 100 мм; две стороны. Точные размеры после измерения пяти реальных кусочков и пробного наполнения.
Вариант изготовления	Готовый трёхсторонний пакет из двух полотен, заполнение через короткую сторону; затем камерное вакуумирование и финальная запайка. Продольные швы не несут мелкий текст.
Плёнка	Для запроса образцов: PA/PE или OPA/PE, ориентир общей толщины 80–100 мкм. Это кандидаты, а не утверждённая спецификация. ПЭ-слой обращён к продукту.
Печать	Запросить CMYK + белая подложка, 5 красок; межслойная защищённая печать. Метод выбирается по сопоставимым КП и возможностям изготовителя.
Вакуум	Не приравнивать обычный flow-pack к вакууму. Режим, время и параметры швов определяются плёнкой, продуктом и машиной.
Окно	145 × 28 мм по предварительному чертежу. Это непропечатанная область непрерывной плёнки, не отверстие и не отдельная вклейка.
Швы и открывание	Левый 12 мм; длинные кромки по 7 мм; финальный правый шов 10 мм; надрез только в кромке. Все размеры согласует изготовитель.
Внешний хвост	20 мм справа за герметичным швом; зона скрытого кода под непрозрачным разрушаемым покрытием/купоном.
Зип, ткань, шнурок	Не предусмотрены. Вся декоративная графика выполняется печатью.

QR и уникальный код

Два разных элемента

Публичный QR ведёт на цифровой сервис и одинаков на всех упаковках. Скрытый буквенно-цифровой код уникален для каждой единицы и открывает участие после покупки.



https://g1gantera.github.io/hackathon-gormolzavod-qurt/

URL проверен 20.10.2026: HTTP 200. Это существующий демонстрационный сервис; он пока показывает пенал 120 г. QR технически сформирован, но перед выпуском нужно обновить сайт под выбранные 60 г и утвердить адрес акции. Поле QR 30 × 30 мм включает тихую зону 4 модуля; сама матрица больше 20 мм.

Место кода

На оборотной стороне правого внешнего хвоста, за пределами герметичной пищевой полости. Предлагается переменная печать кода и непрозрачный разрушаемый защитный элемент. Он не заменяет основную промо-зону: QR и призыв уже входят в печатный макет.

Проверка защиты

Нельзя прочитать код на просвет или восстановить вид купона после открытия. Проверить доступность после покупки, стойкость при перевозке, читаемость и невозможность дублирования в одной партии. Это дополнительная операция, её цену запросить отдельно.

Правила акции

Краткий двуязычный текст для согласования: «Кодты тіркеңіз және сыйлықтарға жинаңыз. / Регистрируйте коды и копите на подарки». Сроки, призовой фонд, условия выдачи и полный адрес правил не утверждены; места помечены в макете. Нельзя выдавать их за действующие условия.

Проверка перед тиражом

Проверка	Что должно быть подтверждено
Пищевой контакт	Состав слоёв, документы на контакт с продуктом, миграцию компонентов, отсутствие постороннего запаха; пригодность краски и клея.
Наполнение	60 г фактической массы, расположение пяти кусочков, отсутствие крошки в шве, удобство открывания и отсутствие проколов.
Герметичность	Метод испытания, прочность и равномерность швов, удержание вакуума, транспортные воздействия.
Срок годности	Три месяца из ТЗ при не выше +15 °C и RH ≤ 75 % подтверждаются для новой упаковки, а не только переписываются на неё.
Маркировка	Все строки сверены с ТЗ, казахский первым; у Партнёра подтверждены официальный логотип, EAC/KZ/утилизация и EAN для 60 г.
QR на плёнке	Считывается на наполненном пакете при обычном свете с нескольких телефонов; нет заломов или бликов в зоне кода.
Воспроизведение	Пробная печать 100 %, читаемость с 1–2 м, профиль печати, вылеты, белила, зоны швов и допуски утверждены типографией.

Данные продукта не пересчитывались

Белки 60 г, углеводы 17 г и 200 ккал / 837 кДж оставлены как в ТЗ на 100 г. Возможную несогласованность этих значений должен разрешить Партнёр. Масса нетто 60 г не означает пересчёт пищевой ценности на порцию.

Что остаётся вне этой детализации упаковки

Полевое исследование с реальными фотографиями, конкурентное сравнение, 5 подлинных скриншотов интерфейса AI и конкурсная презентация не заменяются этим комплектом. По ТЗ они остаются отдельными материалами. Цены производителей, правила акции и результаты испытаний пока отсутствуют.