Технический комплект

Копчёный курт · вакуумный пакет 120 г

Рабочая версия для проверки и запроса расчёта. Это не разрешение на печать и не подтверждение срока годности в новой упаковке.

Принятое решение

Стандартный плоский пакет. Тканевая фактура и завязка нанесены печатью; реального шнурка и ткани нет. Слово «Дорба» с упаковки удалено. Приоткрытая упаковка на визуализации показывает продукт после вскрытия.

Файл	Назначение
03_front / 03_back (PDF, SVG, PNG)	Точные лицевой и оборотный макеты; текст остаётся редактируемым.
03_construction.pdf	Габарит образца, швы, открывание, предложение по скрытому коду.
01_Маркировка_из_ТЗ.pdf	Контрольная таблица исходных данных и открытых полей.
04_Мокапы.pdf	Согласованная открытая упаковка; наглядная иллюстрация.
09_Производство.pdf	Два кандидата, параметры запроса и расчётная форма без вымышленных цен.
source/	Редактируемые макеты, исходные данные, промпты и скрипт сборки.

Что ещё блокирует выпуск

Не предоставлены EAN-13 новой фасовки, утверждённые правила и сроки акции, публичный адрес промо, результаты испытаний, цены изготовителей. Знаки EAC/KZ/утилизации обозначены местами, а не вымышленными подтверждениями.

Спецификация образца

Параметр	Предложение / проверка
Фасовка	120 г; номинально 10 штук по 12 г. Фасовать по массе, контролировать фактический вес.
Размер	160 × 240 мм, предварительно. Проверить посадку реального курта; это не измерение продукта по картинке.
Материал	Кандидаты PA/PE или OPA/PE; стартовые образцы 80–100 мкм. Состав слоёв, толщины, миграцию, запах и пригодность подтверждает поставщик.
Печать	Для запроса: CMYK + белая подложка, 5 красок. Выбор флексографии/глубокой/цифровой печати по КП, тиражу и оборудованию.
Красочный слой	Поставщик предлагает защищённую межслойную печать. Краски и клей не должны непосредственно контактировать с куртом.
Поверхность	Обычная печать фактуры; отдельное матовое покрытие и текстиль не требуются.
Сварка	Ширины на схеме предварительные. Температуру, время, давление и уровень вакуума нельзя назначить без плёнки, оборудования и продукта.
Штрихкод	Запросить GTIN/EAN для 120 г. Код исходной фасовки 1000 г не использовать.
Код акции	Уникальный на каждую упаковку. Защитный отрывной слой вне пищевой полости требует отдельной операции и расчёта.
Срок хранения	Текст ТЗ: 3 месяца, не выше +15 °C, влажность не более 75 %. Это исходное требование, не результат испытаний нового пакета.

Проверка образца

1. Размер и прочность

Наполнить несколько образцов реальным продуктом. Проверить массу, свободную зону шва, проколы острыми участками курта, сохранение читаемости и переносимость транспортирования. Число образцов и методы приёмки согласует технолог.

2. Герметичность и срок

Настроить вакуумирование и сварку на выбранной машине. Согласовать метод проверки герметичности и прочности швов; выполнить исследование срока годности и сохранения аромата. Не считать отсутствие видимой утечки достаточным доказательством.

3. Печатный образец

Логотип в макете 44 мм шириной, QR-зона 28 × 28 мм. После заполнения проверить логотип и название с 1–2 м; текст и код на складках; сканирование финального QR на нескольких телефонах. Проба должна быть в масштабе 100 %.

4. Данные и знаки

Проверить все строки по ТЗ. В макете сохранены 60 г белков, 17 г углеводов и 200 ккал / 837 кДж. Возможное несоответствие этих значений не исправлялось: его должен письменно разрешить Партнёр. Казахский текст состава «майсыз ірімшік, ас тұзы» взят с этикетки ТЗ; финальная языковая вычитка обязательна.

5. Промо и доступ

Известный предпросмотр сайта при проверке без авторизации вернул HTTP 401. Поэтому на макете оставлена зона QR, а не код на закрытую страницу. Перед печатью нужен публичный адрес. Не кодировать localhost.

Печатный статус

SVG/PDF рассчитаны на обсуждение. Цвета заданы в RGB, профиль печати и цветоделение не утверждены. Вылеты 3 мм условные; типография задаёт повтор, метки, направление намотки и допуски. Логотип извлечён из ТЗ; для тиража запросить официальный исходник.

Промо: техническая часть

Одна упаковка — один код

Код наносится переменной печатью на наружную промо-зону выше герметичного шва, закрывается непрозрачным разрушаемым отрывным элементом. Основная промо-зона интегрирована в макет пакета. Проверить невозможность прочитать код просветом и снять защиту незаметно. Это предложение изготовителю, не испытанный узел.

Путь покупателя

Покупка QR на пакете регистрация и согласие вскрытие защиты и ввод кода прогресс наград повторная покупка и следующий код.

Связь с существующим сайтом

Сайт реализует локальную демонстрацию: регистрация, ввод тестовых кодов, кабинет и награды. Данные хранятся в браузере. Общей базы, серверной одноразовой активации, SMS и выдачи призов нет. ТЗ 6.7 требует описание, CJM и 3–5 экранов; полноценный backend для конкурсного макета не обязателен.

Для реальной акции

Серверная база партий кодов и покупателей; непредсказуемые коды; однократная активация в транзакции; ограничение перебора; регистрация согласия и версии правил; удаление данных; учёт выдачи наград. Секретные коды нельзя размещать в открытом репозитории.

Краткие правила для следующей версии маркировки

Кодты тіркеңіз және сыйлықтарға жинаңыз. / Регистрируйте коды и копите на подарки. Даты, условия получения, число кодов и URL должны быть утверждены. На текущем макете эти неподтверждённые правила не выдаются за действующую акцию.

Упрощение производства

Сам пакет остаётся стандартным. Скрытый код добавляет операцию; её стоимость и совместимость с пакетоделательной линией необходимо выделить в КП. Шнурок, фигурная вырубка, застёжка и отдельный тканевый мешок не нужны.