Технический комплект

Копчёный курт · вакуумный пакет 120 г

Рабочая версия для проверки и запроса расчёта. Это не разрешение на печать и не подтверждение срока годности в новой упаковке.

Принятое решение

Стандартный плоский пакет. Тканевая фактура и завязка нанесены печатью; реального шнурка и ткани нет. Слово «Дорба» с упаковки удалено. Приоткрытая упаковка на визуализации показывает продукт после вскрытия.

Файл	Назначение
03_front / 03_back (PDF, SVG, PNG)	Точные лицевой и оборотный макеты; текст остаётся редактируемым.
03_construction.pdf	Габарит образца, швы, открывание, предложение по скрытому коду.
01_Маркировка_из_ТЗ.pdf	Контрольная таблица исходных данных и открытых полей.
04_Мокапы.pdf	Согласованная открытая упаковка; наглядная иллюстрация.
09_Производство.pdf	Два кандидата, параметры запроса и расчётная форма без вымышленных цен.
source/	Редактируемые макеты, исходные данные, промпты и скрипт сборки.

Что ещё блокирует выпуск

Не предоставлены EAN-13 новой фасовки, утверждённые правила и сроки акции, публичный адрес промо, результаты испытаний, цены изготовителей. Знаки EAC/KZ/утилизации обозначены местами, а не вымышленными подтверждениями.

Спецификация образца

Параметр	Предложение / проверка
Фасовка	120 г; номинально 10 штук по 12 г. Фасовать по массе, контролировать фактический вес.
Размер	160 × 240 мм, предварительно. Проверить посадку реального курта; это не измерение продукта по картинке.
Материал	Кандидаты PA/PE или OPA/PE; стартовые образцы 80–100 мкм. Состав слоёв, толщины, миграцию, запах и пригодность подтверждает поставщик.
Печать	Для запроса: CMYK + белая подложка, 5 красок. Выбор флексографии/глубокой/цифровой печати по КП, тиражу и оборудованию.
Красочный слой	Поставщик предлагает защищённую межслойную печать. Краски и клей не должны непосредственно контактировать с куртом.
Поверхность	Обычная печать фактуры; отдельное матовое покрытие и текстиль не требуются.
Сварка	Ширины на схеме предварительные. Температуру, время, давление и уровень вакуума нельзя назначить без плёнки, оборудования и продукта.
Штрихкод	Запросить GTIN/EAN для 120 г. Код исходной фасовки 1000 г не использовать.
Код акции	Уникальный на каждую упаковку. Защитный отрывной слой вне пищевой полости требует отдельной операции и расчёта.
Срок хранения	Текст ТЗ: 3 месяца, не выше +15 °C, влажность не более 75 %. Это исходное требование, не результат испытаний нового пакета.

Проверка образца

1. Размер и прочность

Наполнить несколько образцов реальным продуктом. Проверить массу, свободную зону шва, проколы острыми участками курта, сохранение читаемости и переносимость транспортирования. Число образцов и методы приёмки согласует технолог.

2. Герметичность и срок

Настроить вакуумирование и сварку на выбранной машине. Согласовать метод проверки герметичности и прочности швов; выполнить исследование срока годности и сохранения аромата. Не считать отсутствие видимой утечки достаточным доказательством.

3. Печатный образец

Логотип в макете 44 мм шириной, QR-зона 28 × 28 мм. После заполнения проверить логотип и название с 1–2 м; текст и код на складках; сканирование финального QR на нескольких телефонах. Проба должна быть в масштабе 100 %.

4. Данные и знаки

Проверить все строки по ТЗ. В макете сохранены 60 г белков, 17 г углеводов и 200 ккал / 837 кДж. Возможное несоответствие этих значений не исправлялось: его должен письменно разрешить Партнёр. Казахский текст состава «майсыз ірімшік, ас тұзы» взят с этикетки ТЗ; финальная языковая вычитка обязательна.

5. Промо и доступ

Известный предпросмотр сайта при проверке без авторизации вернул HTTP 401. Поэтому на макете оставлена зона QR, а не код на закрытую страницу. Перед печатью нужен публичный адрес. Не кодировать localhost.

Печатный статус

SVG/PDF рассчитаны на обсуждение. Цвета заданы в RGB, профиль печати и цветоделение не утверждены. Вылеты 3 мм условные; типография задаёт повтор, метки, направление намотки и допуски. Логотип извлечён из ТЗ; для тиража запросить официальный исходник.

Промо: техническая часть

Одна упаковка — один код

Код наносится переменной печатью на наружную промо-зону выше герметичного шва, закрывается непрозрачным разрушаемым отрывным элементом. Основная промо-зона интегрирована в макет пакета. Проверить невозможность прочитать код просветом и снять защиту незаметно. Это предложение изготовителю, не испытанный узел.

Путь покупателя

Покупка QR на пакете регистрация и согласие вскрытие защиты и ввод кода прогресс наград повторная покупка и следующий код.

Связь с существующим сайтом

Сайт реализует локальную демонстрацию: регистрация, ввод тестовых кодов, кабинет и награды. Данные хранятся в браузере. Общей базы, серверной одноразовой активации, SMS и выдачи призов нет. ТЗ 6.7 требует описание, CJM и 3–5 экранов; полноценный backend для конкурсного макета не обязателен.

Для реальной акции

Серверная база партий кодов и покупателей; непредсказуемые коды; однократная активация в транзакции; ограничение перебора; регистрация согласия и версии правил; удаление данных; учёт выдачи наград. Секретные коды нельзя размещать в открытом репозитории.

Краткие правила для следующей версии маркировки

Кодты тіркеңіз және сыйлықтарға жинаңыз. / Регистрируйте коды и копите на подарки. Даты, условия получения, число кодов и URL должны быть утверждены. На текущем макете эти неподтверждённые правила не выдаются за действующую акцию.

Упрощение производства

Сам пакет остаётся стандартным. Скрытый код добавляет операцию; её стоимость и совместимость с пакетоделательной линией необходимо выделить в КП. Шнурок, фигурная вырубка, застёжка и отдельный тканевый мешок не нужны.

Данные маркировки

Источник: предоставленное ТЗ, разделы 2.1, 2.3 и 5. Сайт производителя не используется для замены данных.

Поле	Данные ТЗ / статус
Наименование	Құрт ысталған / Курт копчёный
Полное наименование	Курт нежирный солёный
Состав	Творог нежирный, соль поваренная пищевая
На 100 г	Белки – 60 г; углеводы – 17 г
Энергия на 100 г	200 ккал / 837 кДж
Хранение	Хранить при температуре не выше +15 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
Срок	Срок годности – 3 месяца
Изготовитель	ТОО «Гормолзавод»
Адрес	020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, Восточная промышленная зона, 20-й проезд, 8в
Телефоны	+7 747 377 15 29, +7 7162 77 15 29, +7 7162 92 66 00
E-mail	ok@gormolzavod.kz
Instagram	@gormolzavod

Контрольный лист

Пункт	Состояние
Наименование, состав, ценность, хранение, изготовитель	Перенесены в макет. Числа не изменены.
Казахский первым	Соблюдено в макете. Текст сверить с Партнёром перед тиражом.
Масса	120 г, выбранная командами фасовка по п. 2.2; исходная этикетка 1000 г.
Дата и партия	Оставлены поля для переменного нанесения.
Логотип	Исходное изображение из ТЗ; ширина 44 мм. Для печати нужен официальный файл.
QR	Зона 28 × 28 мм. Публичная ссылка не утверждена; QR пока не сформирован.
Скрытый код	Есть предложение и зона на схеме. Узел ещё не изготовлен и не испытан.
Штрихкод	Новый EAN-13 не предоставлен; резервное место без ложного штрихкода.
EAC, KZ, утилизация	Резервные места. Нужны корректные знаки и данные по выбранному материалу.
Правила акции	Тексты и даты не утверждены; печатный макет не финализирован.
Срок годности в новой таре	Требование ТЗ сохранено; испытаний новой упаковки нет.

Важное различие

Точное воспроизведение данных ТЗ не означает, что упаковка прошла оценку соответствия. Полный стандарт на продукт не приложен; юридическое заключение о соответствии ГОСТ не выдаётся.

ҚҰРТ · КӨКШЕТАУ

ГОРМОЛЗАВОД
КӨКШЕТАУ

ҚҰРТ ЫСТАЛҒАН

Курт копчёный



Таза салмағы / Масса нетто

120 г

Кодты тіркеңіз

Зарегистрируйте код

QR

28 × 28 мм

КОД ОСЫ ЖЕРДЕ / КОД ЗДЕСЬ

Жыртып ашыңыз / Откройте отрывной элемент

Құрт ысталған
Курт копчёный

Құрт майсыз тұздалған / Курт нежирный солёный

Таза салмағы / Масса нетто 120 г

Құрамы: майсыз ірімшік, ас тұзы.
Состав: Творог нежирный, соль поваренная пищевая

100 г өнімнің тағамдық құндылығы:
ақуыз – 60 г; көмірсу – 17 г.
Пищевая ценность на 100 г: Белки – 60 г; углеводы – 17 г

Энергетикалық құндылығы / Энергетическая ценность:
200 ккал / 837 кДж

Құрт 15°С жоғары емес температурада және
ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75%-ден жоғары
болмауы тиіс. Сақтау мерзімі – 3 ай.

Хранить при температуре не выше +15 °С и относительной
влажности воздуха не более 75 %. Срок годности – 3 месяца

Өндіруші: «Гормолзавод» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы,
Шығыс өндірістік аймағы 20 өтпе жолы, ғимарат 8В.

Изготовитель: ТОО «Гормолзавод», 020000, Республика
Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау,
Восточная промышленная зона, 20-й проезд, 8в

+7 747 377 15 29, +7 7162 77 15 29, +7 7162 92 66 00
ok@gormolzavod.kz · Instagram: @gormolzavod

Өндірілген күні / Дата выработки: _____

Партия нөмірі / Номер партии: _____

EAN-13

40 × 26 мм

номер не предоставлен


ЕАС / KZ / утилизация

места знаков; файлы согласовать

Акция мерзімі / Сроки акции: [даты]
Ережелер / Правила: [публичный URL]
Условия участия: согласовать до печати

ВАКУУМНЫЙ ПАКЕТ 120 г

Схема предложения для согласования с изготовителем. Не рабочая оснастка.



160 × 240 мм

Стартовый габарит образца, не утверждённый размер.

Боковые швы: 7 мм

Дно: 10 мм. Ширины проверяет производитель.

Финальная запайка: y = 32–42 мм

После наполнения. Режим подбирают на оборудовании.

Открывание: y = 46 мм

Надрез ниже герметичного шва; не делать перфорацию через пищевую полость до продажи.

Промо-купон: y = 9–26 мм

Наружная зона выше шва. Непрозрачная разрушаемая покрышка над переменным кодом. Отдельная операция.

Печать: y = 53–222 мм

Важный текст вне швов и выраженных складок.

Вылеты: 3 мм

Условные для макета; повтор и метки задаёт типография.

Материал, размеры, швы, кодирование и барьерность требуют образцов и письменного согласования.

Упаковка после вскрытия

Визуализация создана встроенным ImageGen. Слово «Дорба» удалено; показан курт внутри открытого пакета.



Роль изображения

Это иллюстрация формы, а не источник маркировки. Полные данные и точный исходный логотип находятся в 03_front / 03_back. Перед печатью используется редактируемый макет, а не сгенерированные надписи.

Объём и полка

Два изображения созданы встроенным ImageGen по редактируемому лицевому макету. Промпт: source/04_shelf_prompt.txt.



AI-визуализация · ImageGen

Назначение

Слева упаковка в объёме, справа размещение на условной полке. Это AI-мокап для материала 4. Он не является фотографией реального магазина и не заменяет полевое исследование из раздела 4.9.

Различия с первым вариантом

Редактируемая версия упрощает декоративный рисунок для воспроизводимой печати и сохраняет тканевую фактуру, нарисованную завязку и фирменную палитру. Это технический вариант для согласования; первоначальное изображение не перезаписано.

Производство и запрос цены

Проверка сайтов: 20.10.2026. Кандидаты найдены; заказы и сообщения им не отправлялись. Доступные сведения не заменяют коммерческие предложения.

Параметр	WebPack	PremiumPack
Город / адрес	Алматы, Казыбаева, 12Б, офис 111	Алматинская обл., Илийский р-н, Боралдай, Алатау 3
Контакты	+7 (727) 310-85-06; mail@webpack.kz	+7 (700) 317-52-60; info@premiumpack.kz
Основание выбора	Пакеты под заказ, печать, PA/PE и OPA/PE	Вакуумная упаковка, глубокая и семицветная печать
Минимальный тираж	Прозрачные от 2 000 шт.; цветные от 500 кг	Не найден для данного заказа
Срок	На сайте: от 10 дней; подтвердить для заказа	Не найден для данного заказа
10 000 шт., тг/шт.	КП не получено	КП не получено
50 000 шт., тг/шт.	КП не получено	КП не получено
Формы, код, защитный элемент	КП не получено	КП не получено

Источники

WebPack: изготовление вакуумных пакетов

PremiumPack: официальный сайт

Тиражи пока несопоставимы

Минимум WebPack для цветной упаковки указан в килограммах. Нельзя автоматически считать, что 10 000 пакетов его достигают: требуется масса одного готового пакета и подтверждение изготовителя.

Запрос изготовителю

Просим рассчитать изготовление вакуумного пакета для копчёного курта 120 г по приложенным макетам. Два отдельных расчёта: 10 000 и 50 000 шт. Стартовый габарит 160 × 240 мм; окончательный размер после испытания наполнения.

Предложите PA/PE или OPA/PE для данного продукта, состав слоёв и толщину; исходно рассматриваем 80–100 мкм. Печать CMYK + белая подложка, 5 красок. Нужны защищённая печать, прямые швы и надрез открывания. Шнурка и ткани нет.

Отдельно оцените уникальные коды под непрозрачным разрушаемым отрывным элементом в наружной зоне выше герметичного шва. Предложите конструкцию, не контактирующую с продуктом и не нарушающую барьер пищевой полости.

Включите в ответ: цену за штуку с НДС/без НДС, формы и приладку, переменные коды и защиту, доставку, минимум тиража, сроки, стоимость пробного образца, допустимый брак, документы пищевого контакта, условия испытания герметичности и образцы плёнок.

Условия из ТЗ: срок 3 месяца; температура не выше +15 °C; относительная влажность не более 75 %. Нужна оценка пригодности новой упаковки и план подтверждения срока, а не перенос гарантии от старой тары.

Форма расчёта после получения КП

Показатель	Как заполняется
Итоговая стоимость тиража	Пакеты с печатью + формы + коды + защитный элемент + прочие согласованные затраты.
Стоимость 1 упаковки	Итоговая стоимость тиража / число пригодных упаковок. Исключить двойной учёт включённых услуг.
Цена продукта 120 г	Берётся из реального полевого исследования или обоснованного пересчёта; пока не предоставлена.
Доля упаковки, %	Стоимость 1 упаковки / розничная цена продукта × 100.
Выбор	После сопоставимых КП и образцов; сейчас производитель и тираж не выбраны.