クマ被害の長期的解決

Long-term solution to bear damage

2546089　松崎葵

1　背景

最近、クマが農地や住宅地だけでなく、市街地にも出没するようになっている。テレビでは毎日のようにクマの出没情報や被害が報道され、全国各地で国民の安全が脅かされている。実際にクマの出没数は増加傾向にあり、特に冬眠前の栄養を蓄える時期の出没が多いことが分かる[図1] [5]。




図１：全国の月ごとのクマの出没数の推移

こうした状況を受け木原内閣官房長官は、令和7年11月14日に「クマの被害対策パッケージ」を公表した[1]。これは、人の生活圏からクマを排除し、人とクマのすみ分けを目的とした政策である。ほかにも、環境省のホームページでも出没情報や対策が多く掲載されている。しかし、これらの対策の多くは、出没後の対応や捕獲を中心とした事後的なものである。クマが人里へ出没する根本的な原因には、人間の活動による環境の変化が深く関わっていると指摘されている[2]。海外では、ゴミ管理の徹底、住民教育、動物専用道路など、人間側の環境整備によってクマとの衝突を未然に防ぐ「予防・共存型」の対策が行われている[3]。この政策は日本の対策とは大きく異なるといえる。日本もクマの出没を長期的に抑制するためには事後的な対策だけでなく、クマが本来の生息地で安定して生活できる環境を回復、維持するという根本的な対策が求められる。

2　目的

本研究では、近年増加しているクマの出没の背景にある要因を明らかにし、出没後の対策に偏りがちな現在の対策の課題を整理する。また、海外で行われている予防・共存型の対策を分析し、人間側の環境整備を含めた、日本のクマ対策のより持続的で効果的なあり方を提示する。

3　問題点

日本の対策は、捕獲体制の強化など出没後の対策が多い。クマが市街地に現れる背景には、地球温暖化による人工林の荒廃による地球温暖化による自然の森の劣化、食糧危機や再生可能エネルギーの開発による森林伐採など人間活動の環境変化が深く関係している[2]。今の日本の政策だけでは、クマ出没の予防の面では解決策が十分ではない。ここで重要なのはこれらの問題や知識が私たち住民に広まっていないことである。日本の事後対応型の対策も、一人一人に知識があれば多少被害件数に変化があるはずだが、被害件数は減少傾向にはなく、令和6年度の減少は一時的なものと推測できる[図2][8]。




図 2:クマによる被害者数の推移

4　提案手法

本研究ではクマの生息数が多いカナダの対策であるBear Smart Program[3]を分析し、日本のクマ被害対策パッケージ[1]と比較した。具体的には①目的②対策の性質③クマの扱いの３つを

重点的に調査し、現在の日本が抱えている問題を解決に導く要素を明らかにした。その後、これらの分析結果を踏まえ、日本の対策に不足している予防、環境整備の視点を補うための改善策を提案する。また、人間活動がクマの生息環境に影響を与えているという現状を深掘りし、今の私たちが日常的に取り組むことができる環境改善方法を提示した。

5　分析結果

日本とカナダを比較した結果両者の違いは「目的」「対策の性質」「クマの扱い」の3点に表れた。[表1]。特に下線部で示した項目は、日本のクマ出没に直接かかわる重要な要素である。

表1:日本とカナダの対策比較

	日本：クマ被害対策パッケージ	カナダ：Bear Smart Program
目的	人の生活圏からクマを排除し、被害を防ぐ	人とクマが共存できる環境をつくる
対策の性質	事後対応型 ・クマ出没マップ ・遭遇ジュの対処法の教育 ・緊急銃猟	予防・環境整備型 ・果樹管理 ・ゴミ管理の徹底 ・コミュニティ主体の予防活動 ・住民のクマ習性の理解
クマの扱い	クマは危険な存在 ・出没したら捕獲or駆除→捕殺数の増加 ・人間の安全が最優先 ・捕殺数が増加しても出没は減らない	クマは森へ戻すべき存在 ・駆除は最終手段 ・生態系保全を重視 ・クマの行動を理解し、衝突を避ける

日本では人口減少による人工林の整備が行き届かず、里山管理が崩壊していることが指摘されている[7][2]。クマが本来の生息地で十分な餌を得られず、人里へ出没する要因が生まれる。さらに、日本の対策は、出没後の捕獲や注意喚起などの事後対応が中心であり、環境整備や予防の視点が十分に取り入れられていない。一方で、Bear Smart Programではゴミ管理や果樹管理、住民教育など、人間側の環境整備を徹底することで「クマを呼びよせない環境」を作る対策が実施されている。また、駆除を最終手段としており、これは住民がクマの習性を理解し、予防行動が社会に浸透していることによって成り立っている。

これらの比較から、日本に不足しているのは、クマが人里に来ないようにするための環境整備や、クマの生息環境そのものを改善する取り組みであることが明らかになった。

クマの出没の背景には、人間社会の食物の誘引（ゴミ・放任果樹など）や地球温暖化によるブナの木の豊凶の変化がその一つに挙げられる[2] [4]。これらは私たちの日々の活動が将来的なクマの生息環境を左右することを示す。現在行われているマイバッグの活動や、ゴミ削減といった環境配慮行動は長期的ではあるがクマの出没抑制にもつながるとわかる。

6　考察

本研究の分析結果から、日本が事後対応型の解決策に偏るのは、クマ出没数の急増により、行政や住民が「まずは被害を防ぐ」という即時的な対応を優先せざる負えない状況にあると考えられる[図1]。また、カナダが長年クマと共存してきた歴史を持つのに対し、日本では住民教育が十分に行き届いておらず、クマ出没への予防行動や環境整備の文化が社会に根付いていないことも、事後対応型の対策が中心となる要因としてあげられる。また、クマの出没の背景には人口減少、高齢化による里山文化の衰退や再生エネルギーの発達による森林伐採、地球温暖化による植物の生態系の変化などの様々な問題が絡み合っていることが明らかになった。これらは人間活動が自然環境に与えてきた影響であり、クマが本来の生息地で十分な餌を得られなくなることで人里への出没を誘発している。現在行っているSDGｓをはじめとした環境配慮の取り組みは、結果的にクマの出没の予防になる可能性がある。日本のクマ出没増加による被害の対策は、今後このような根本的な問題にも目を向ける必要がある。

7　まとめ

本研究では、「クマの出没に対する日本の対策は根本的な解決策ではない」という仮説をたて、日本が抱えている課題や直面している現状を海外の対策との比較、整理をすることで、今後の日本に必要な対策を検討した。結果として、日本の現在の対策は事後対応型に偏っており、住民教育や環境整備など予防型の対策を取り入

れ、根本的な問題と向きあう必要があることを明らかにした。森林面積とクマの餌であるブナ科の木の量の関係などのデータを明らかにし、正確な課題発見、解決策の検討が不可欠である。

参考文献

[1]環境省（2025）．クマに関する各種情報・取組，クマ被害対策パッケージ https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-counterplan-summary-r071114.pdf（2026年7月31日アクセス）

[2] 日本熊森協会．森と野生動物の現状，https://kumamori.org/bear.html（2026年7月31日アクセス）

[3] get BEAR SMART. Success Stories, https://bearsmart.org/community-initiatives/success-stories?utm_source=openai（2026年7月31日）

[4]小坂井千夏（2023）．クマ類等による被害発生要因と有効な対策．畜産技術, 12月号, p.7-10.

[5] 環境省（2026）．クマに関する各種情報・取組，出没情報・人身被害件数・捕獲数（速報値）https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/syutubotu.pdf（2026年7月31日アクセス）

[6]環境省（2026）.クマに関する情報・取組, クマ被害対策ロードマップ https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/kuma-counter-roadmap-r080327.pdf(2026年7月31日アクセス)

[7]林野庁（2017）．森林・林業・木材産業の現状と課題 https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/attach/pdf/170214si-10.pdf（2026年7月31日アクセス）

[8]環境省（2026）．クマに関する各種情報・取組，出没情報・人身被害件数・捕獲数（速報値）https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/injury-qe.pdf(2026年8月1日アクセス)