
CIUDAD Y URBANISMO



GRUPO 09

SAN JUAN BAUTISTA

15148 · 15178 · 15180

Análisis urbano
Madrid · ETSAM

Fuente: Reinterpretación de la portada original, Grupo 09, p1; base y delimitación oficial Ayuntamiento de Madrid, Geoportal/SIGMA. Consulta04/11/2026.

Índice

La estructura del documento original guía el análisis ampliado

01 Sociodemográfico 06

02 Socioeconómico 13

03 Residencial 19

04 Vulnerabilidad urbana 26

05 Funcional y movilidad 32

06 Tejido urbano 41

07 Morfotipología 53

08 Espacio público y paisaje 62

Introducción territorial → ocho análisis → síntesis e implicaciones urbanísticas

Situación: Madrid, barrio y conexiones

El entorno se representa completo; las conexiones no terminan en el límite del ámbito






IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La M-30 y la A-2 estructuran el borde; Arturo Soria y Ramón y Cajal conectan el barrio con su entorno.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA, distritos/barrios y viales nominales; consulta 04/11/2026. Escalas gráficas en cada panel.

Del barrio a las tres secciones de estudio

San Juan Bautista: 9secciones; el ámbito original es15148,15178 y 15180



4.701 habitantes
27,85 % del área del barrio
35,5 % de su población

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Se mantienen dos lecturas: el barrio completo proporciona contexto y las tres secciones revelan diferencias próximas.

Fuente: Ayto. Madrid, explotación municipal del Padrón, BDM 0302010203232/0302010203242, 2026; límites Geoportal/SIGMA 24–25, EPSG: 25830.

Objetivos, criterios y escalas del análisis

Relación entre indicadores · observación, significado e implicación

Localizar	Relacionar	Fundamentar
Secciones → barrio → distrito → Madrid. Las escalas no se suman entre sí.	Población, vivienda, forma urbana, recorridos y paisaje.	Cada conclusión se vincula a una figura, fecha y fuente.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA	Padrón 2026, renta 2023, alquiler 2024, vivienda 2021, actividades 2023 e IGUALA 2024 conservan sus propios universos.

Fuente: Metodologías de las fuentes originales; Libro de datos y registro de cambios.

Sociodemográfico

¿Quién vive aquí y dónde se concentran las diferencias?

01

QUÉ SE ANALIZA

Estructura de edad, evolución y densidad.

CRITERIO Comparar recuentos, porcentajes y superficie de cada sección.


OBJETIVO Identificar demandas potenciales diferenciadas.


IMPLICACIÓN Relacionar envejecimiento con cuidados y recorridos.


Fuente: Revisión del apartado original y fuentes específicas identificadas en las figuras siguientes.


Edad y sexo: contrastes entre las tres secciones

2026 · porcentaje de la población total de cada ámbito · 1 de enero









15148 presenta mayor peso de edades avanzadas; 15180, un perfil relativamente más joven. La agregación suaviza esa diferencia.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Las necesidades de cuidados y vivienda accesible no se distribuyen uniformemente.

Fuente: Ayto. Madrid · explotación municipal del Padrón · BDM · series 0302010203232, 0302010203242

Evolución de población: crecimiento con oscilaciones

2015–2026 · índice 2015 = 100 · habitantes empadronados · 1 de enero



El conjunto pasa de 4.347 a 4.701 habitantes(2015–2026): +8,1 %. La serie no muestra crecimiento continuo en todos los años.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La evolución por código debe contrastarse con vivienda y composición de hogares; los límites históricos no están armonizados.

Fuente: Ayto. Madrid · explotación municipal del Padrón · BDM · series 0302010203231, 0302010203232, 0302010203241, 0302010203242

Composición por edades: sección, barrio y ciudad

2026 · porcentaje de habitantes de cada ámbito · 1 de enero



65 y más: 17,1 % en las tres secciones y 22,6 % en el barrio. Ningún promedio sustituye a las secciones.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Volumen de población y estructura por edades expresan demandas distintas.

Fuente: Ayto. Madrid · explotación municipal del Padrón · BDM · series 0302010203232, 0302010203242

Densidad: intensidad residencial y soporte físico

2026 · barrio completo; negro: 15148,15178,15180



N

habitantes/km²

- 2.271,5 – 7.117,9
- 7.117,9 – 11.066,9
- 11.066,9 – 19.102,6
- 19.102,6 – 32.696,5
- 32.696,5 – 60.632,9

Intervalos comunes a las 37 secciones.
Negro: tres secciones originales.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

15180 alcanza32.902 hab./km², frente a 9.228 en15148. La densidad debe leerse junto a huella, altura y espacios libres.

Fuente: Ayto. Madrid, explotación municipal del Padrón, BDM 0302010203232/0302010203242, 2026; límites Geoportal/SIGMA 24–25, EPSG: 25830.

Población de 80 y más: localización de necesidades potenciales

2026 · barrio completo; negro: 15148,15178,15180



N

% de habitantes de 80 y más

- 2,7 – 4,3
- 4,3 – 6,8
- 6,8 – 9,1
- 9,1 – 11,0
- 11,0 – 16,9

Intervalos comunes a las 37 secciones.
Negro: tres secciones originales.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

15148 registra12,1 % de 80 y más; 15180,2,7 %. Edad avanzada no equivale a dependencia individual.

Fuente: Ayto. Madrid, explotación municipal del Padrón, BDM 0302010203232/0302010203242, 2026; límites Geoportal/SIGMA 24–25, EPSG: 25830.

Demografía: de los perfiles a las preguntas urbanas

Las tres secciones se comparan sin sustituirlas por el promedio del barrio

15148

12,1 % de 80 y más

Contrastar apoyos próximos y continuidad de recorridos.

15178

1.382 habitantes

Considerar la composición de hogares junto a la presencia de espacios libres.

15180

32.902 hab./km²

Relacionar intensidad residencial, estancia y capacidad de los servicios.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El ámbito exige respuestas diferenciadas; los datos no acreditan déficits de servicio por sí solos.

Fuente: Ayto. Madrid, explotación municipal del Padrón, BDM 0302010203232/0302010203242, 2026; límites Geoportal/SIGMA 24–25, EPSG: 25830.

Socioeconómico

¿Cómo se distribuyen recursos, educación y actividad?

02

QUÉ SE ANALIZA

Renta, perfil educativo y contexto económico.

CRITERIO Mantener denominadores y comparar sección, barrio, distrito y ciudad.


OBJETIVO Localizar diferencias internas sin ocultarlas con medias.

IMPLICACIÓN Contrastar recursos y necesidades residenciales.

Fuente: Revisión del apartado original y fuentes específicas identificadas en las figuras siguientes.

Renta neta por persona: diferencias dentro del ámbito

2023 · euros por persona y año · secciones, barrio, distrito y municipio



15148: 20.809 €/persona/año; 15178: 27.005 €; Madrid: 19.632 €. La posición respecto aMadrid no elimina la brecha interna.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La renta media del barrio no representa por igual a las tres secciones.

Fuente: INE · Atlas de renta · difusión Banco de Datos de Madrid · series 0403010000010, 0403010000020

Distribución territorial de la renta neta por persona

Ingresos 2023 · medias publicadas por sección



N

€/persona/año

- 16.081,0 – 19.890,6
- 19.890,6 – 24.363,2
- 24.363,2 – 28.549,6
- 28.549,6 – 33.827,8
- 33.827,8 – 36.918,0

Intervalos comunes a las 37 secciones.
Negro: tres secciones originales.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Las diferencias entre secciones son próximas espacialmente. No se infiere desigualdad individual a partir de medias.

Fuente: INE, Atlas de distribución de renta de los hogares, ingresos 2023; BDM 0403010000010/0403010000020; límites SIGMA 24–25.

Evolución de la renta neta por persona

2015–2023 · índice 2015 = 100 · euros corrientes, sin ajuste por inflación



Renta nominal · índice 2015 = 100

La renta nominal crece33,9 % en15148 entre 2015 y 2023; la variación no equivale a ganancia de poder adquisitivo.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Nivel inicial, inflación y cambios de composición deben acompañar la lectura de evolución.

Fuente: INE · Atlas de renta · difusión Banco de Datos de Madrid · series 0403010000010, 0403010000020

Titulaciones universitarias identificadas en el Padrón

2026 · porcentaje de población de 25 y más años · categorías explícitas de titulación



Se consideran titulaciones universitarias explícitas en población de 25 y más, excluyendo categorías incompatibles del gráfico original.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El perfil educativo complementa la renta; no constituye una medición de empleo de residentes.

Fuente: Ayto. Madrid · explotación municipal del Padrón · BDM · series 0302010700012, 0302010700052

Recursos, educación y funcionamiento económico

Relación entre indicadores · observación, significado e implicación

Renta	Educación	Actividad
Diferencias de ingresos medios dentro del barrio.	Composición formativa con denominador25 y más.	El censo de locales describe la actividad territorial, no el empleo de quienes residen aquí.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Los tres enfoques son complementarios; no se mantienen tasas de paro del original sin un universo y denominador contrastados.

Fuente: INE, Atlas de distribución de renta de los hogares, ingresos 2023; BDM 0403010000010/0403010000020; límites SIGMA 24–25. Padrón 2026 y Censo de Locales y Actividades, BDM 0402040000042.

Residencial

¿Cómo se relacionan vivienda, hogares y edad?

03

QUÉ SE ANALIZA

Tenencia, tamaño, antigüedad y alquiler.

CRITERIO Distinguir barrio, secciones y universos de vivienda.


OBJETIVO Relacionar las características del parque con quienes lo habitan.

IMPLICACIÓN Plantear adaptación y acceso residencial sin inferir esfuerzo económico.

Fuente: Revisión del apartado original y fuentes específicas identificadas en las figuras siguientes.

Tenencia de las viviendas principales

1 de enero de 2021 · % de viviendas principales · comparación territorial



El74,7 % de las viviendas principales deSan Juan Bautista está en propiedad y el 19,6 % en alquiler.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Propiedad predominante y mercado de alquiler conviven. Viviendas no principales no significa viviendas vacías.

Fuente: INE · Censo de Población y Viviendas 2021 · difusión BDM · series 0303050200040

Superficie útil de las viviendas: perfiles territoriales

1 de enero de 2021 · % del parque de viviendas familiares convencionales de cada ámbito



El28,2 % del parque del barrio supera90 m² útiles, frente al 14,9 % enMadrid.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El tamaño debe relacionarse con la composición de hogares; no mide hacinamiento ni superficie disponible por persona.

Fuente: INE · Censo de Población y Viviendas 2021 · difusión BDM · series 0303050200030

Antigüedad del parque residencial

Parque existente a 1 de enero de 2021 · % de viviendas por periodo de construcción



El51,8 % de las viviendas del barrio corresponde a 1981–2000.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La cronología orienta el estudio del parque, pero no certifica su estado o accesibilidad.

Fuente: INE · Censo de Población y Viviendas 2021 · difusión BDM · series 0303050200010

Alquiler observado: diferencias entre secciones

2024 · vivienda colectiva arrendada del universo tributario



N

mediana,€/m²/mes

- 11,2 – 12,8
- 12,8 – 13,4
- 13,4 – 14,7
- 14,7 – 16,3
- 16,3 – 19,2

Intervalos comunes a las 37 secciones.
Negro: tres secciones originales.

P25–P75 y mediana (€/m²/mes)

15148		11,97
15178		15,75
15180		15,97

Segmento: dispersión; punto: mediana.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


Las medianas15148/15178/15180 son 11,97/15,75/15,97 €/m²/mes. No son precios de anuncios ni valores catastrales.

Fuente: MIVAU, Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, fuentes tributarias 2024; BDM 0504040000010/20; SIGMA 24–25.

Tamaño medio del hogar y configuración residencial

2026 · tamaño medio publicado; vivienda Censo 2021 en páginas anteriores





Intervalos comunes a las 37 secciones.
Negro: tres secciones originales.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La composición de hogares ayuda a interpretar la demanda residencial sin confundir tamaño del hogar con tamaño de vivienda.

Fuente: Ayto. Madrid, explotación municipal del Padrón, BDM 0302010203232/0302010203242, 2026; límites Geoportal/SIGMA 24–25, EPSG: 25830. Hogares: BDM 0302010600102.

Vivienda, envejecimiento y acceso al parque

Relación entre indicadores · observación, significado e implicación

Quién reside	Qué parque existe	Qué se contrasta
Estructuras de edad y hogares distintos por sección.	Propiedad, tamaño y antigüedad a escala de barrio.	Adaptación física, acceso al alquiler y apoyos próximos.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

No se calcula esfuerzo de alquiler mezclando renta 2023 y medianas tributarias 2024 de universos distintos.

Fuente: INE, Censo 2021 yADRH 2023; MIVAU-SEIR 2024; Padrón municipal 2026.

Vulnerabilidad urbana

¿Qué necesidades son potenciales y qué situaciones están demostradas?

04

QUÉ SE ANALIZA


Edad avanzada, hogares y vulnerabilidad territorial publicada.

- **CRITERIO** Separar indicadores locales de contexto distrital.
- **OBJETIVO** Localizar necesidades potenciales sin etiquetar personas.
- **IMPLICACIÓN** Contrastar cuidados, renta, parque y accesibilidad.

Fuente: Revisión del apartado original y fuentes específicas identificadas en las figuras siguientes.

Hogares de mayores que viven solos

2026 · el denominador son todos los hogares



N

% del total de hogares

- 6,3 – 9,4
- 9,4 – 13,1
- 13,1 – 16,3
- 16,3 – 18,2
- 18,2 – 21,9

Intervalos comunes a las 37 secciones.
Negro: tres secciones originales.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

15148 alcanza21,6 % de hogares con una persona de 65 y más que vive sola. No prueba soledad no deseada.

Fuente: Ayto. Madrid, explotación municipal del Padrón, BDM 0302010203232/0302010203242, 2026; límites Geoportal/SIGMA 24–25, EPSG: 25830. Hogares: BDM 0302010600102.

IGUALA: contexto de vulnerabilidad del distrito

2024 · mayor índice, mayor vulnerabilidad relativa · no es un porcentaje



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


Ciudad Lineal queda por debajo de la referencia ciudad. Su valor no se atribuye al barrio ni a las secciones.

El eje0–6 sirve para comparar estos valores; no define el rango teórico del índice.

Fuente: Ayto. Madrid, IGUALA, archivo300577-1, hoja«Vul.esferas distritos», Fecha datos 2024.

Vulnerabilidad por esferas: Ciudad Lineal y Madrid

2024



Ciudad Lineal queda por debajo de la referencia publicada en las cinco esferas; la diferencia ambiental y de movilidad es pequeña.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El desglose revela dimensiones distintas; no hay un único perfil local deducible del índice distrital.

Fuente: Ayto. Madrid · IGUALA · 300577-1 · Vul. esferas distritos · 2024; límites: Geoportal

Vulnerabilidad potencial: lectura por sección

Las tres secciones se comparan sin sustituirlas por el promedio del barrio

15148

Edad y hogar

12,1 % de 80+ y 21,6 % de hogares 65+ solos. Contrastar apoyos y accesibilidad.

15178

Contexto residencial

Relacionar su renta y espacios libres con los recorridos y condiciones de acceso.

15180

Intensidad de uso

Densidad alta y menor envejecimiento relativo. Comprobar capacidad y estancia.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

No se fabrica un índice de vulnerabilidad ni se deducen pobreza, dependencia o aislamiento individual.

Fuente: Ayto. Madrid, explotación municipal del Padrón, BDM 0302010203232/0302010203242, 2026; límites Geoportal/SIGMA 24–25, EPSG: 25830. Hogares 2026; INE, ADRH 2023.

Cuidados y accesibilidad: una relación que debe comprobarse

Relación entre indicadores · observación, significado e implicación

Necesidad potencial	Soporte residencial	Red cotidiana
Edad avanzada y residencia individual.	Antigüedad y forma del parque, en sus escalas disponibles.	Equipamientos, recorridos y apoyos; capacidad no medida.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La proximidad de un centro no acredita acceso efectivo; las conclusiones enlazan con movilidad y espacio público.

Fuente: Padrón 2026; Censo 2021; IGUALA 2024; inventariosGeoportal consultados 04/11/2026.

Funcional y movilidad

¿Cómo funciona el ámbito y cómo se conecta?

05

QUÉ SE ANALIZA

Actividades, equipamientos, transporte y recorridos.

CRITERIO Representar las redes junto a límites y ejes del entorno.


OBJETIVO Distinguir localización de accesibilidad efectiva.

IMPLICACIÓN Relacionar cuidados, continuidad peatonal y espacio de estancia.

Fuente: Revisión del apartado original y fuentes específicas identificadas en las figuras siguientes.

Actividades en locales abiertos: perfil del barrio

1 de julio de 2023 · seis ramas más numerosas en San Juan Bautista · % de actividades



Julio 2023: 110 de 370 actividades en comercio/reparación y 71 en hostelería. Una actividad no equivale necesariamente a un local único.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El perfil funcional exige contraste espacial y horarios; la rama de comercio no demuestra por sí sola proximidad.

Fuente: Ayto. Madrid, Censo de Locales y Actividades; BDM, serie 0402040000042; puerta de calle y agrupados, julio 2018–julio 2023.

Evolución de las actividades en locales abiertos

Julio de 2018–julio de 2023 · índice julio de 2018 = 100



El registro pasa de 375 actividades en julio 2018 a 370 en julio 2023: −1,3 %.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La estabilidad del total puede ocultar sustituciones de ramas o establecimientos.

Fuente: Ayto. Madrid, Censo de Locales y Actividades; BDM, serie 0402040000042; puerta de calle y agrupados, julio 2018–julio 2023.

Conexiones territoriales: transporte y barrios próximos

Red publicada CRTM · el ámbito se entiende dentro de su entorno



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


La red conecta ámbitos administrativos distintos; localizar paradas no acredita frecuencia, capacidad ni calidad.

Se muestran trazados y puntos de la publicación de referencia; no se atribuye operación en tiempo real.

Fuente: CRTM, serviciosM4_Red/M6_Red, referencia29/05/2026; Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA: viario y límites. Fuentes complementarias.

Transporte próximo: del recorrido a la parada

Barrio deSan Juan Bautista y franja de 200m · fuenteCRTM



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La accesibilidad cotidiana depende del acceso a las paradas y de las condiciones del itinerario, además de su presencia.

No se dibujan isócronas ni se inventan frecuencias; las conexiones hospitalarias del original requieren contrastar el servicio.

Fuente: CRTM, serviciosM4_Red/M6_Red, referencia29/05/2026; Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA: viario y límites. Fuentes complementarias.

Aceras: una geometría que requiere comprobación

Ancho geométrico de la capa municipal · no es paso libre accesible



Qué comprobar

Cruces, bordillos, obstáculos y continuidad. La fragmentación de la capa condiciona su indicador.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Relacionar envejecimiento y recorridos requiere medir el paso libre y verificar los cruces, no solo colorear anchos geométricos.

Fuente: Ayto. Madrid, SIGMA CARTOGRAFIA/ANCHO_MEDIO_ACERA/0 y límites; consulta 04/11/2026. Indicador geométrico de la fuente.

Equipamientos: localización y red de cuidados

Redes sanitarias y sociales seleccionadas · barrio y entorno de 200m



- Centros de salud
- Centros de mayores
- Centro de día municipal
- Centro de día privado
- Servicios sociales

OTRAS REDES DEL ORIGINAL

CEIP San Juan Bautista
Centro Deportivo Municipal
Centro Cultural San Juan Bautista

Referencias citadas por el grupo en p27; no incluidas en las capas seleccionadas de este mapa.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La localización ofrece una base para comprobar itinerarios y capacidad. No se representa el catálogo completo de servicios.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA, BIENESTAR_SOCIAL: salud, mayores, centros de día y servicios sociales; consulta 04/11/2026.

Ejes de conexión y bordes infraestructurales

Calles y autovías identificadas por la cartografía nominal municipal



- AutovíasM-30 yA-2
- Ejes urbanos seleccionados
- Resto de viario cartografiado

Los puntos de cruce y su calidad deben comprobarse; un borde no demuestra ausencia de conexión.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Las infraestructuras de borde y los ejes interiores deben leerse juntos para evaluar la continuidad entre barrios.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA, CARTOGRAFIA/viario nominal, CV_TX_DENOM yDEN_TX_NOMBRE; consulta 04/11/2026.

Funcionamiento cotidiano: una cadena de acceso

Relación entre indicadores · observación, significado e implicación

Red territorial	Itinerario local	Condiciones reales
Metro yEMT conectan con el entorno.	Aceras y cruces enlazan vivienda, equipamientos y estancia.	Capacidad, frecuencia, seguridad y confort requieren observación fechada.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Las menciones originales a ruido, humos, ciclismo o aparcamiento se conservan como cuestiones de campo, no como hechos medidos.

Fuente: Censo de Locales y Actividades 2023; CRTM 2026; Geoportal municipal. Trabajo de campo original sin fecha o mediciones aportadas.

Tejido urbano

¿Cómo se ha formado el tejido y qué estructura presenta?

06

QUÉ SE ANALIZA

Historia, espacio edificado, parcelación y manzanas.

CRITERIO Comparar fechas verificadas y las mismas clases entre barrios.


OBJETIVO Reconocer la persistencia y transformación de la trama.

IMPLICACIÓN Relacionar huella, altura, espacios libres y ocupación.

Fuente: Revisión del apartado original y fuentes específicas identificadas en las figuras siguientes.

Cuatro barrios: contexto común y tejidos distintos

San Juan Bautista, San Pascual, La Piovera y El Salvador · tres distritos



Ciudad Lineal

San Juan Bautista
San Pascual

Hortaleza / San Blas–Canillejas

La Piovera / El Salvador

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


Se mantienen las comparaciones del original, con la misma clasificación y sin confundir barrio y distrito.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA, LIMITES_ADMINISTRATIVOS/25–26. Códigos155,156,162 y 208.

Evolución histórica: 1957,1976 y 2023


Tres vuelos oficiales · misma extensión y ventanas de comparaciónA/B

1957



Trazados y áreas abiertas del primer vuelo.

1976



Comparar ocupación y continuidad del viario.

2023



Contrastar la trama actual con los vuelos anteriores.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

A yB marcan los mismos lugares en las tres fechas. La comparación muestra cambios de ocupación; no asigna una fecha de construcción a cada pieza.


Ventanas orientativas editables: A, borde occidental; B, trama oriental. Son referencias de comparación, no reconstrucciones históricas.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal, WMS ORTO_1957_40000, ORTO_1976_E4500_10_10 yORTO_2023_10_10; límites actuales SIGMA 24–25.

Lectura temporal del entorno: 1957 y 2023


Ortofotos oficiales · misma extensión y escala dentro de la comparación

1957



1957: observar la continuidad de áreas abiertas.

2023



2023: localizar la trama actual y los grandes recintos.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


Las infraestructuras y la ocupación deben contrastarse sobre la misma extensión. No se atribuyen fechas de construcción a piezas individuales.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal, WMS ORTO_1957_40000, ORTO_1976_E4500_10_10, ORTO_2023_10_10; años de vuelo indicados. Límites SIGMA 24–25.

Espacio edificado: comparación de huellas

La superficie sin huella no equivale a espacio público ni a suelo disponible


San Juan Bautista




San Pascual



La Piovera



El Salvador



Espacio edificado: huella

Superficie no cubierta por huella


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La huella evidencia diferencias de ocupación en planta. Su interpretación necesita altura, parcelación y condiciones de acceso.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA: EDIFICIOS_ALTURAS/0, manzanero y límites; D. G. Catastro INSPIRECP28900-MADRID(21/08/2026). EPSG: 25830.

Alturas del espacio edificado: dimensión vertical

Estimación cartográfica; no plantas ni edificabilidad permitida



Tres secciones

La media se pondera por el área de las partes de altura. No se cuentan como edificios independientes.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


Una huella reducida puede coexistir con mayor altura; el espacio edificado no se explica solo con llenos y vacíos.

Fuente: Ayto. Madrid, SIGMA CARTOGRAFIA/EDIFICIOS_ALTURAS/0, atributoALTURA; consulta 04/11/2026.


Parcelación: cuatro barrios, los mismos intervalos

Superficie de parcela completa; el dibujo se recorta al ámbito


San Juan Bautista




San Pascual



La Piovera



El Salvador



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


El grano parcelario permite comparar fragmentación sin identificar titularidad, uso o condiciones legales.

Fuente: D. G. Catastro, INSPIRECP28900-MADRID, areaValue, actualizaciónATOM21/08/2026; límitesAyto. Madrid/SIGMA25.


Manzanas: tamaño y organización de los recintos

Manzana y parcela catastral son unidades diferentes


San Juan Bautista




San Pascual



La Piovera



El Salvador



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Los grandes recintos y la trama menuda condicionan las posibilidades de recorrido; su permeabilidad no se deduce del tamaño.

Fuente: Ayto. Madrid, manzanero municipal yGeoportal/SIGMA; superficie completa del recinto; consulta 04/11/2026.

Espacio edificado: conservar y revisar la clasificación original

Tipologías interpretadas por elGrupo 09 · no clasificación automática por altura


San Juan Bautista



San Pascual



La Piovera



El Salvador



Unifamiliar aislada · Unifamiliar adosada · Bloque abierto · Bloque cerrado · Equipamientos

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


Se preserva la lectura del original y se mejora su leyenda; la validación de cada tipología requiere contraste de campo y parcelario.

Coordenadas gráficas conservadas del original; escala métrica no recuperable de esos planos insertados.

Fuente: Grupo 09, documento original, p37–40, clasificación manual sin fecha indicada; categorías vectorizadas y recoloreadas según su leyenda.

Espacio libre, verde y titularidad: dimensiones distintas

Se sustituyen los porcentajes público/privado sin fuente por indicadores verificables



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La presencia de verde no demuestra propiedad pública, acceso universal o disponibilidad. Esas condiciones se deben verificar.


Unión deZV21 yPV24 sin solapes. No se mantienen los porcentajes público/privado del original por falta de datos de titularidad.

Fuente: Ayto. Madrid, SIGMA: conservaciónZZVV/4(ZV21),/5(PV24), arbolado/11 y límites24–25; consulta 04/11/2026.


Ocupación por huella en las parcelas

Área de huella / área de porción de parcela dentro del ámbito


San Juan Bautista




La Piovera



San Pascual



El Salvador



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La relación huella/suelo expresa ocupación geométrica; no certifica si una parcela está legalmente edificada, vacante o disponible.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA: EDIFICIOS_ALTURAS/0, manzanero y límites; D. G. Catastro INSPIRECP28900-MADRID(21/08/2026). EPSG: 25830.

Tejido urbano: historia, grano e intensidad

Relación entre indicadores · observación, significado e implicación

Persistencia y cambio	Grano de la trama	Intensidad
Las ortofotos comparan trazados y ocupación en fechas verificadas.	Manzana y parcela describen organizaciones distintas.	Huella y altura se relacionan con población y uso del espacio libre.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El análisis conjunto evita confundir espacio no cubierto con espacio público, o mayor altura con mayor densidad en todos los casos.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA: EDIFICIOS_ALTURAS/0, manzanero y límites; D. G. Catastro INSPIRECP28900-MADRID(21/08/2026). EPSG: 25830. Ortofotos oficiales 1957,1976 y 2023.

Morfotipología

¿Cómo se relacionan manzana, parcela e implantación?

07

QUÉ SE ANALIZA

Los tres casos de manzana del documento original.

- **CRITERIO** — Separar forma de manzana, tipo de parcela y tipo edificatorio.
- **OBJETIVO** — Comparar apertura, cierre, aislamiento y continuidad de fachadas.
- **IMPLICACIÓN** — Relacionar ocupación, altura, espacio libre y recorridos.

Fuente: Revisión del apartado original y fuentes específicas identificadas en las figuras siguientes.


Manzanas y parcelas: conservar los tres casos originales

Casos1,2 y 3 del documento base; lectura gráfica de su organización

MANZANAS



PARCELAS



Muy pequeña · Pequeña · Mediana · Grande · Muy grande

<500 m² · 500–1.500 m² · 1.500–5.000 m² · >5.000 m²

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El tamaño de manzana no determina por sí solo una tipología. Una misma trama admite implantaciones diferentes.

Los tres casos se desarrollan en las páginas siguientes. El plano original no aporta fecha o escala métrica recuperable.

Fuente: Grupo 09, originalp50; manzanero y parcelación ilustrativos originales, vectorizados; intervalos de tamaño según su leyenda.

Caso1 · Trama regular: distintas implantaciones en la alineación

Se conservan los ejemplos del original con menos texto y lectura de relaciones



Muy pequeña Pequeña Mediana Grande Muy grande

<500 m² 500–1.500 m² 1.500–5.000 m² >5.000 m²

FORMA

Regularidad y alineación

COMPROBAR

Implantación, frente de calle, espacio interior y condiciones de acceso.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La regularidad viaria permite comparar parcelas y retiros sin asumir una única forma de edificio.

Las etiquetas y conclusiones se rehacen; se evita equiparar forma de manzana con propiedad o accesibilidad.

Fuente: Grupo 09, originalp51 y plano dep50. Mismas categorías gráficas, vectorizadas; no se añaden medidas o titulares.

Caso2 · Recinto alargado: borde y espacio interior

Se conservan los ejemplos del original con menos texto y lectura de relaciones



FORMA

Proporción longitudinal

COMPROBAR

Implantación, frente de calle, espacio interior y condiciones de acceso.

Muy pequeña · Pequeña · Mediana · Grande · Muy grande

<500 m² · 500–1.500 m² · 1.500–5.000 m² · >5.000 m²

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


La disposición longitudinal exige distinguir el borde construido del espacio interior y de sus accesos.

Las etiquetas y conclusiones se rehacen; se evita equiparar forma de manzana con propiedad o accesibilidad.

Fuente: Grupo 09, originalp52 y plano dep50. Mismas categorías gráficas, vectorizadas; no se añaden medidas o titulares.

Caso3 · Recinto irregular: adaptación y espacios interiores

Se conservan los ejemplos del original con menos texto y lectura de relaciones



FORMA

Adaptación a bordes

COMPROBAR

Implantación, frente de calle, espacio interior y condiciones de acceso.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La irregularidad de la manzana no demuestra permeabilidad. Los accesos y pasajes deben contrastarse.

Las etiquetas y conclusiones se rehacen; se evita equiparar forma de manzana con propiedad o accesibilidad.

Fuente: Grupo 09, originalp53 y plano dep50. Mismas categorías gráficas, vectorizadas; no se añaden medidas o titulares.

Criterios morfotipológicos: reconocer la implantación

Esquemas conceptuales editables; no son levantamientos ni asignaciones automáticas al barrio

Manzana cerrada




Frente continuo y vacío interior.

Manzana abierta




Frente incompleto: abertura a comprobar.

Bloque aislado



Espacio libre alrededor de la pieza.

Vivienda unifamiliar



Piezas de menor escala, aisladas o adosadas.


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La clasificación mejora al explicitar criterios espaciales. Un espacio interior no garantiza paso público.

Fuente: Esquemas analíticos propios a partir de los criterios del originalp51–54; sin medidas ni atribución catastral.

Soporte residencial: viviendas por tipo de edificio

1 de enero de 2021 · viviendas familiares convencionales según tipo de edificio · % de viviendas, no de edificios



El98,5 % de las viviendas censales del barrio se sitúa en edificios residenciales de tres o más viviendas.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El predominio de vivienda colectiva no distingue manzana abierta, cerrada o bloque aislado. El denominador son viviendas, no edificios.

Fuente: INE · Censo de Población y Viviendas 2021 · difusión BDM · series 0303050200020

Ocupación y verticalidad: tres combinaciones

Las tres secciones se comparan sin sustituirlas por el promedio del barrio

18,9 %

15148 · huella/área

Altura estimada media ponderada por área de partes: 21,9m.

8,0 %

15178 · huella/área

Altura estimada media ponderada: 29,5m. Menor huella no significa menor intensidad vertical.

21,3 %

15180 · huella/área

Altura estimada media ponderada: 27,6m. Densidad residencial: 32.902 hab./km².

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Relacionar plano, altura y población evita deducir intensidad de una sola característica.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA: EDIFICIOS_ALTURAS/0, manzanero y límites; D. G. Catastro INSPIRECP28900-MADRID(21/08/2026). EPSG: 25830. Padrón municipal 2026.

Morfotipología: del dibujo a las condiciones urbanas

Relación entre indicadores · observación, significado e implicación

Forma	Implantación	Uso del vacío
Contorno de manzana y organización del parcelario.	Continuidad de frentes, aislamiento y posición de las piezas.	Acceso, recorridos y titularidad se comprueban por separado.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Se conservan los casos originales y se limita su interpretación a lo que el dibujo y las fuentes permiten demostrar.

Fuente: Grupo 09, originalp50–55; Censo 2021 y capas cartográficas oficiales citadas.

Espacio público y paisaje

¿Cómo se articulan espacio público, paisaje y recorridos?

08

QUÉ SE ANALIZA

Viario, espacios libres, vegetación y lectura perceptiva.

CRITERIO Distinguir presencia física, acceso y titularidad.


OBJETIVO Relacionar edificación, estancia y continuidad peatonal.

IMPLICACIÓN Plantear criterios de calidad sin sustituirlos por superficie verde.

Fuente: Revisión del apartado original y fuentes específicas identificadas en las figuras siguientes.

Viario: ejes, bordes y calles del ámbito

Revisión del mapa de vías original; denominaciones de la fuente municipal




IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El plano identifica estructura de conexión; las condiciones de cruce y estancia deben contrastarse a escala de calle.

Fuente: Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA, viario nominal. Originalp57 reconstruido sin asignar jerarquías no verificadas.

Espacio libre y verde: presencia no equivale a acceso

Lectura gráfica del original ampliada con los inventarios de conservación



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Para evaluar espacio público deben añadirse condiciones de acceso, uso y continuidad; el verde inventariado no demuestra titularidad.

Fuente: Ayto. Madrid, SIGMA: conservaciónZZVV/4(ZV21),/5(PV24), arbolado/11 y límites24–25; consulta 04/11/2026.

Sección interpretativa del ámbito: paisaje y espacio libre

Collage delGrupo 09 conservado; no levantamiento métrico ni comprobación de alturas



LECTURA CONSERVADA

Relación entre volúmenes, arbolado y espacio de estancia.

ALCANCE

El original no aporta cotas ni fecha. No se deducen anchos o alturas reales del collage.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


La sección aporta una lectura espacial complementaria al plano; sus proporciones ilustrativas no sustituyen medidas de campo.

Imagen sustituible conservada sin deformación ni filtros cromáticos; rótulos y anotaciones nuevos editables.

Fuente: Grupo 09, documento original, p59; imagen extraída a resolución nativa. Fecha y fuentes fotográficas no indicadas en el documento.

Arturo Soria: sección interpretativa y escala de calle

Collage delGrupo 09 conservado; no levantamiento métrico ni comprobación de alturas



LECTURA CONSERVADA

Relación entre volúmenes, arbolado y espacio de estancia.

ALCANCE

El original no aporta cotas ni fecha. No se deducen anchos o alturas reales del collage.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La sección aporta una lectura espacial complementaria al plano; sus proporciones ilustrativas no sustituyen medidas de campo.

Imagen sustituible conservada sin deformación ni filtros cromáticos; rótulos y anotaciones nuevos editables.

Fuente: Grupo 09, documento original, p60; imagen extraída a resolución nativa. Fecha y fuentes fotográficas no indicadas en el documento.

Zonas verdes: conexión con el espacio cotidiano

ZV21 y parques históricosPV24 · consulta 04/11/2026



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


Los barrios tienen contextos paisajísticos distintos; superficie, acceso, sombra y calidad son dimensiones diferentes.

Áreas unidas sin doble cómputo. No se representa toda la vegetación o el arbolado privado.

Fuente: Ayto. Madrid, SIGMA: conservaciónZZVV/4(ZV21),/5(PV24), arbolado/11 y límites24–25; consulta 04/11/2026.

Arbolado ZV21: concentraciones y discontinuidades

Cuadrícula100m · recuento de registros dentro deSan Juan Bautista



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El patrón del inventario permite localizar ámbitos que requieren comprobar continuidad y condiciones de los recorridos. No mide sombra.


Celdas recortadas y recontadas al límite del barrio. No se atribuyen árboles exteriores.

Fuente: Ayto. Madrid, SIGMA: conservaciónZZVV/4(ZV21),/5(PV24), arbolado/11 y límites24–25; consulta 04/11/2026.

Densidad y paisaje: superponer preguntas, no indicadores incompatibles

Población 2026 y verde inventariado consultado04/11/2026

Densidad de fondo / verdeOlive



15148

9.228 hab./km²

Verde inventariado: 10,2 % del área.

15178

13.867 hab./km²

Verde inventariado: 39,6 % del área.

15180

32.902 hab./km²

Verde inventariado: 22,5 % del área.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La coincidencia espacial no acredita acceso ni suficiencia. La continuidad y los usos deben contrastarse sobre el terreno.

Superposición descriptiva; no se calcula un índice combinado ni metros cuadrados de verde público por habitante.

Fuente: Ayto. Madrid, explotación municipal del Padrón, BDM 0302010203232/0302010203242, 2026; límites Geoportal/SIGMA 24–25, EPSG: 25830. InventariosZV21+PV24.

Arbolado: composición botánica del inventario

San Juan Bautista · cuatro denominaciones más frecuentes y resto



IMPLICACIÓN URBANÍSTICA


5.623registros y 115denominaciones ayudan a caracterizar el paisaje inventariado; no equivalen a toda la biodiversidad.

El campo puede distinguir variedades o cultivares. No mide edad, estado sanitario, copa o sombra.

Fuente: Ayto. Madrid, SIGMA MEDIO_AMBIENTE/ARBOLADO/MapServer/11, campoNOMBRE_ESPECIE; consulta 04/11/2026.

Kevin Lynch: categorías, tramas y correspondencia

Se rehace la representación del original sin desplazar sus categorías



LECTURA DEL GRUPO

- Sendas: recorridos dibujados
- Bordes: límites infraestructurales
- Nodos: lugares señalados
- Áreas: trama diagonal Blush

Hitos

El original no inventaría hitos. No se asignan nuevos sin una comprobación perceptiva.

Se conserva la posición de las categorías originales. Es un esquema interpretativo, no una encuesta de percepción.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La trama diferencia áreas de carácter similar; sendas, bordes y nodos conservan posiciones y significados del dibujo original.

Esquema interpretativo sin escala métrica recuperable. Hitos no inventariados en el original: no se añaden localizaciones supuestas.

Fuente: Grupo 09, documento original, p61; vectorización de categorías y nueva simbología. Fecha y fuente del plano base no indicadas.

Paisaje y espacio público: de la presencia a la experiencia

Relación entre indicadores · observación, significado e implicación

Soporte	Continuidad	Experiencia
Espacio edificado, calles y superficies verdes.	Recorridos entre vivienda, estancia y equipamientos.	Acceso, confort, legibilidad y condiciones de uso.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

El plano, la sección y la lectura perceptiva se complementan; ninguno demuestra por sí solo calidad o accesibilidad universal.

Fuente: Grupo 09, p57–61; Padrón y capas oficiales delGeoportal/SIGMA citadas.

Síntesis: ocho análisis que se explican entre sí

Los vínculos representan preguntas de lectura, no relaciones causales demostradas

Demografía

Edad y hogares

Vivienda

Parque y tenencia

Recursos

Renta y educación

Cuidados

Necesidades potenciales

FUNCIONAMIENTO DEL ÁMBITO URBANO

Tejido

Historia y grano

Morfotipología

Implantación y vacío

Movilidad

Red y recorridos

Paisaje

Verde y experiencia


IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La síntesis relaciona composición social, soporte físico y acceso cotidiano sin reducirlos a un único indicador.

Fuente: Síntesis propia de los ocho apartados y sus fuentes; la lectura mantiene años, escalas y universos diferenciados.

Mapa de síntesis: tres perfiles próximos y distintos

Lectura territorial de los resultados; no clasificación de riesgo



15148

Edad avanzada y hogares de mayores solos: comprobar apoyos y recorridos.

15178

Presencia de verde inventariado: comprobar acceso y continuidad.

15180

Intensidad residencial: comprobar estancia y capacidad de servicio.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Los perfiles identifican prioridades de comprobación, conservando la diversidad interna del ámbito.

No es un índice compuesto ni una atribución individual de vulnerabilidad.

Fuente: Padrón municipal 2026; INE, ADRH 2023; inventarios de verde y cartografía oficial consultados04/11/2026.

Implicaciones: criterios para continuar el diagnóstico

Las tres secciones se comparan sin sustituirlas por el promedio del barrio

Cuidados

Enlazar datos y proximidad

Contrastar edad y hogares con capacidad de apoyo y condiciones reales de acceso.

Intensidad

Leer densidad y forma

Relacionar población, huella, altura y disponibilidad efectiva de estancia.

Continuidad

Conectar redes y paisaje

Comprobar cruces, recorridos, sombra y condiciones de uso entre barrio y entorno.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

Son criterios derivados de los resultados, no actuaciones proyectadas ni déficits ya demostrados.

Fuente: Interpretación propia de los resultados representados en esta presentación.

Conclusiones generales

Una lectura multiescalar del barrio y de las tres secciones

Diferencias próximas

Renta, edad y hogares no dibujan un ámbito homogéneo. El promedio de barrio requiere contraste local.

Soporte físico diverso

Altura, huella, parcela y manzana expresan dimensiones distintas de la intensidad residencial.

Acceso cotidiano

La localización de servicios y verde permite orientar comprobaciones, pero no demuestra accesibilidad efectiva.

Relaciones con sentido

La historia y los tipos de implantación ayudan a explicar la configuración actual; la lectura social orienta sus implicaciones.

IMPLICACIÓN URBANÍSTICA

La entrega combina mapas, gráficos, secciones y esquemas para sostener conclusiones verificables y preguntas urbanísticas concretas.

Fuente: Síntesis propia de las fuentes citadas; ninguna conclusión presupone causalidad o características de cada residente.

Alcance de las evidencias

Las limitaciones se mantienen visibles para no cambiar el significado de los análisis

Fechas y universos

Padrón 2026, renta 2023, alquiler 2024, Censo 2021, actividades 2023 e IGUALA 2024 no son una única fotografía sincrónica.

Titularidad y acceso

No se dispone de una capa validada de propiedad y acceso para todos los espacios libres. Se eliminan los porcentajes sin fuente.

Análisis originales

Tipologías yLynch se conservan como lecturas delGrupo 09. Las categorías vectorizadas no sustituyen una validación de campo.

Escalas gráficas

MapasGIS enEPSG: 25830 con norte y escala. Collages y planos interpretativos originales sin medidas no reciben escalas inventadas.

Fuente: Metodologías y metadatos de las fuentes; registros de cambios y control de calidad de la entrega.

Fuentes y procedencia de los resultados

Cada figura conserva su fuente, año, unidades y alcance; detalle completo en el libro de datos

Documento base	Grupo 09, PRESENTACIÓN GENERAL_TALLER1_URBANISMO,61páginas. Se mantienen su estructura, casos y collages válidos.
Estadística	Ayto. Madrid, explotación municipal delPadrón; INE, ADRH yCenso 2021; MIVAU-SEIR; Censo de Locales yActividades; IGUALA.
Cartografía	Ayto. Madrid, Geoportal/SIGMA: límites, huella, alturas, manzanero, aceras, viario, arbolado, verde y equipamientos.
Complementos oficiales	D. G. Catastro, INSPIRECP28900-MADRID; CRTM, M4_Red/M6_Red. OrtofotosWMS municipales 1957,1976 y 2023.
Corrección docente	Dos fotografías aportadas por el usuario. Las observaciones se cotejan una por una enURBANISMO_REGISTRO_CAMBIOS.md.

Fuente: Consulta de fuentes: 04/11/2026. Portales: servpub.madrid.es/CSEBD_WBINTER/arbol.html ygeoportal.madrid.es/IDEAM_WBGEOPORTAL/index.iam.