

reprise

Vérification du jeux


La première étape de la journée est de vérifier que tout fonctionne correctement.

cette étape est importante car, après deux jour de développement, on peut se rendre compte que quelque fonctionnalité ne fonctionne plus, ou qu'on souhaiterait modifier quelque éléments.


Chronomettre

On vas créeé un chronomettre afin de pouvoir faire du "speedrun" du jeux.

pour cela on vas créeé une nouvelle variable globale,




Nom	Type	Valeur de départ
globalTime	nombre	0




puis on applique.

ce qu'on va faire c'est rajouter un nouveau événement avec une condition vide, et en action on va ajouter à la variable "globalTime" le temps qui s'est écoulé depuis la dernière mise à jour du jeu. Nous allons aussi rajouter juste avant l'action qu'on met à 0 la variable "globalTime" mais uniquement au niveau 1, afin de remettre à jour le timer correctement.



on met également cet événement dans le niveau 2, mais sans la partie où l'on remet à 0 le timer



Nous allons créer un nouveau objet "texte" afin d'afficher dedans le timer, cet objet peut être réalisé dans n'importe quel scène étant donné qu'il sera ensuite mis en objet globale

Magasin de ressources

Nouvel objet à partir de zéro

Toutes les catégories ▾

Q

texte

×

⋮

Tx

Texte

Affiche un texte à l'écran.

Bf

Texte bitmap

Texte basé sur une image.

Modifier Timer

×

Propriétés

Comportements

Variables

Effets

Nom de l'objet

Timer

Taille : 20Couleur :

☒ Gras☐ Italique

≡

≡

≡

↑

÷

↓

Choisir une police

×

Choisir un fichier

Texte initial à afficher

time

Contour

☐ Activé

Couleur

255;255;255

Épaisseur

2

Ombre

☐ Activé

Distance

4

Angle

90

Couleur

0;0;0

Opacité (0 - 255)

127

Rayon de flou

2

Texte multiligne

Hauteur de ligne

0

?


Aide

▶

Lancer un aperçu

Annuler


Appliquer



pour l'instant nous sommes dans le niveau 1, mais quelque soit le niveau toutes ces étapes seront à réaliser (mais les événements pourront être copiés/collés pour gagner du temps)

dans notre événement qu'on a créée pour le timer, nous allons rajouté une action qui est de renommé le texte par la valeur du "globalTime"

pour cela nous allons arrondir a 3 chiffre après la virgule afin de ne pas afficher une chiffre avec une 20^{en} de décimal



une fois cela fait, nous allons mettre notre objet "Timer" en objet global afin de pouvoir faire les même action dans notre niveau 2

maintenant nous pouvons vérifier que tout fonctionne correctement en allant d'un niveau a l'autre

Maintenant nous allons Rajouté un affichage propre du timer dans la scene de victoire

Modifier TimerTotal



Propriétés

Comportements

Variables

Effets

Nom de l'objet
TimerTotal

Taille : 50


Couleur :



Gras



Italique



Choisir une police



Choisir un fichier

Texte initial à afficher
Votre Chrono : 0

Contour

☐ Activé

Couleur
255;255;255



Épaisseur
2

Ombre

☐ Activé

Distance
4

Angle
90

Couleur
0;0;0



Opacité (0 - 255)
127

Rayon de flou
2

Texte multiligne

Hauteur de ligne
0

Aide

Lancer un aperçu

Annuler

Appliquer

FÉLICITATION

Votre score : 0

Votre Chrôno : 0

Recommencer

puis dans les événement on vas rajouté qu'on met le texte a "Votre Chôno : " + globalTime

evt Changer le texte de  **Score_total**: définir à "Votre score : " + score

evt Changer le texte de  **TimerTotal**: définir à "Votre Chôno : " + globalTime

+ Ajouter une action