



Capacité spécial

un nouveau Collectible

Nous allons rajouté un nouveau objet "sprite" qui utilisera la potion bleu, il peut être créée dans la scene qu'on veut, étant donné qu'on la transformera en objet global





nous allons la mettre en objet global et en disposé un peux partout dans nos différent monde



dans les événements, nous allons rajouter que, si on récupère cette potion, nous allons augmenter la variable global "power". nous allons quand même mettre un cap max, afin d'éviter d'avoir trop de "power".

Donc on ajoute un événement dans le groupe "collectible"





le fait d'utilisé "min()" permet de faire en sorte que ça soit la plus petite valeur entre la nouvelle valeur de power (power + 1) et la valeur max. si on dépasse la valeur max (qui est 4) on vas bloqué a 4


on pense aussi a supprimé l'objet, afin de ne pas a le ramassé en boucle




Bien pensé a la copier collé dans les autre niveau

Lancé d'épée


Nous allons crée un nouvelle objet "sprite" qu'on mettra en objet global et dedans nous allons mettre simplement l' image présent dans le dossier "sword/23-sword embedded"




et nous allons modifier les point pour déplacé le point d'origine au niveau du manche de l'épée




maintenant nous allons gérer le lancé d'épée, pour cela nous allons créer un nouveau événement dans le groupe joueur, et nous allons vérifier si une touche est pressée, et si on a assez de power




En action nous allons retirer 2 à power, et nous allons faire apparaître l'épée qui se lance au point du joueur "sword"




et nous allons rajouter deux événements en dessous de l'événement qu'on vient d'ajouter de cette façon




cela nous permet de mettre une sous condition, dans laquelle on va vérifier l'orientation du joueur



sur le deuxième événement, nous allons faire clic droit puis remplacer et enfin "faire en une else pour l'événement précédent"




cela va nous donner ceci




et vas nous permettre de mettre des action sur l'inverse du précédent événement

sur le premier événement, nous allons retourner l'épée lancé, puis nous allons lui appliqué une force permanente dans la direction x negative



pour l'autre événement, on a juste a appliqué une force mais dans l'autre sence




On pence bien a mettre l'objet de l'épée dans les objets globaux et a copier collé le code dans les autre niveau

nous pouvons maintenant test que tout fonctionne avant de passé a l'étape suivante

détéction des ennemies et disparition


On vas commencé par les ennemie, on vas rajouté un événement dans le groupe joueur dans lequel on vas mettre en condition que l'épée lancé touche un ennemie (du groupe ennemie) cela le supprime, supprime l'épée lancé et rajoute du score



on le copie colle dans les autre niveau

On vas mettre en place que si l'épée lancé sort de la caméra (de ce qu'on vois) alors l'épée disparais


pour cela on vas allez dans l'épée lancé puis comportement puis on ajoute les comportement "Détruire en dehors de l'écran"




cela vas nous permettre de faire disparaitre l'épée quand elle sort de l'écran

Affichage du Power

Maintenant qu'on a paramétré notre power, il nous faut l'affiché sur l'hud, pour cela nous allons crée un nouvelle objet "barre de ressource" et dedans nous allons selectionné la barre que nous souhaitons



puis une fois cela fait, nous faisons double clique sur la barre pour affiché c'est paramettre et nous allons mettre la valeur initial a 0 et la valeur max a 4



ensuite on ajoute la barre dans l'hud, en veillant a bien selectionné le calque "HUD" (ou en metant l'objet puis dans les propriété en selectionnant le calque "hud") vous pouvez la placé la ou vous voulez, et vous mettez la barre dans les objets globaux afin de pouvoir la rajouté dans tout les niveaux

une fois cela fait, nous pouvons allez dans la partie code et dans le même événement où l'on a mis en place la vie dans la barre de vie, nous allons mettre la valeur de la barre de power a la valeur de la variable power

