


Boss


ajout de l'objet

Nous allons créer un boss qui sera un requin géant, pour cela nous allons créer un nouveau objet "Sprite" qu'on appellera "Boss"


Toutes les animations se trouvent dans le dossier "requin"






nous allons lui augmenter sa taille, en cliquant sur "Option avancée"




puis mettre 2 en facteur de taille




puis en comportement nous allons lui rajouté de la vie, ainsi qu'un comportement d'objet de plateforme



nous allons ensuite lui rajouté une variable




qu'on appellera "Active" et qui sera en boolean (vrai ou faux) et en faux de base



événement




Cette fois ci, nous allons utilisé toute les animations

en premier nous allons crée un groupe d'événement qu'on vas appeler "Boss"






et dedans nous allons y mettre des événements

Le premier événement est que, si le joueur rentre dans la zone de detection du boss, et ce une seul fois, alors on vas changé la variable "Active" du boss a "vrai"





le second événement est que, si le boss est en active, et en vie, alors il vas se rapproché du joueur mais uniquement sur l'axe "x"







nous allons rajouté ensuite 2 autre événement qui permettron de retourné le boss afin qu'il regarde toujours dans la bonne direction


pour cela nous allons prendre la condition "comparer deux nombre" et comparé la différence entre la position du joueur et la position du boss, si il est positif (supérieur a 0) alors le joueur se trouve sur la droite du boss, si il est négatif (inférieur a 0) alors le joueur se trouve sur la gauche du boss on fait ça pour les deux événement



Ensuite nous allons mettre en place les dégats du joueur il y aura plusieurs événement lier à cela


les deux premier son pour la detection des épée sur le boss, on vérifie si l'épée rentre en collision avec le boss et si c'est le cas on retire de la vie au boss et on supprime l'épée lancé





Nous allons rajouté 4 autre événement qui son pour les animations

Le premier est pour activé l'animation de dégat a condition que le joueur ne sois pas mort et qu'il ai pris des dégat il faut bien activé la "condition inverse"



ensuite c'est la même chose mais si le joueur est mort, on vas jouer une autre animation




ensuite nous allons vérifier que l'animation est fini et que c'est l'animation "hit" et si c'est le cas, nous allons relancé l'animation d'idle




et nous faisons pareil pour le dernière événement, mais avec l'animation "death"



voici au globale se que nous avons




Maintenant il ne nous reste plus qu'a faire en sorte que quand le boss attaque le joueur, que cela retire 1 point de vie au joueur et que ça joue l'animation d'attaque



fin du niveau

maintenant que le boss est mort, nous allons faire apparaître le diamant sur lui, pour cela nous allons rajouté un événement, dans lequel nous allons vérifier que l'animation de mort est terminée, et si c'est le cas faire apparaître un diamant



- L'animation actuelle de **Boss** est terminée
- L'animation de **Boss** = "death"
- + Ajouter une condition

Créer l'objet **diamand** à la position **Boss.X0;Boss.Y0** (layer: **Calque de base**)
+ Ajouter une action