

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по учебной практике  
МДК 01.03 Разработка мобильных приложений

Выполнил  
студент группы 493  
Бережная Д..И.  
Проверила Фомин А.В.  
Оценка \_\_\_\_\_

Санкт-Петербург 2023

(rpc) add\_list

POST /rpc/add\_list

Try it out

Parameters

Name	Description
<b>args</b> * required object (body)	<div>Example Value   Model</div> <pre>{   "name": "string",   "token": "string" }</pre> <div>Parameter content type application/json</div>

| Prefer string (header) | Preference Available values : params=single-object  -- |

Рисунок 1- Добавить лист

(rpc) close\_account

POST /rpc/close\_account

Try it out

Parameters

Name	Description
<b>args</b> * required object (body)	<div>Example Value   Model</div> <pre>{   "token": "string" }</pre> <div>Parameter content type application/json</div>

| Prefer string (header) | Preference Available values : params=single-object  -- |

Рисунок 2 - Закрыть аккаунт

(rpc) get\_items

POST /rpc/get\_items

Try it out

Parameters

Name	Description
<b>args</b> * required object (body)	<div>Example Value   Model</div> <pre>{   "list_id": 0,   "token": "string" }</pre> <div>Parameter content type application/json</div>

| Prefer string (header) | Preference Available values : params=single-object  -- |

Рисунок 3 - Задавать предмет

(rpc) get\_lists

POST /rpc/get\_lists

Parameters Try it out

Name	Description
<b>args</b> * required object (body)	Example Value   Model <pre>{   "token": "string" }</pre> Parameter content type application/json
Prefer string (header)	Preference Available values : params=single-object --

Рисунок 4 -Создать лист

(rpc) delete\_list

POST /rpc/delete\_list

Parameters Try it out

Name	Description
<b>args</b> * required object (body)	Example Value   Model <pre>{   "id": 0,   "token": "string" }</pre> Parameter content type application/json
Prefer string (header)	Preference Available values : params=single-object --

Рисунок 5 - Удалить лист

(rpc) update\_list

POST /rpc/update\_list

Parameters Try it out

Name	Description
<b>args</b> * required object (body)	Example Value   Model <pre>{   "id": 0,   "name": "string",   "token": "string" }</pre> Parameter content type application/json
Prefer string (header)	Preference Available values : params=single-object --

Рисунок 6 - Обновить лист

(rpc) sign\_in

POST /rpc/sign\_in

Try it out

Name	Description
<b>args</b> * required object (body)	Example Value   Model <pre>{   "name": "string",   "secret": "string" }</pre> <div>Parameter content type application/json</div>
Prefer string (header)	Preference Available values : params=single-object --

Рисунок 7 – Регистрация

(rpc) add\_item

POST /rpc/add\_item

Try it out

Name	Description
<b>args</b> * required object (body)	Example Value   Model <pre>{   "list_id": 0,   "name": "string",   "token": "string" }</pre> <div>Parameter content type application/json</div>
Prefer string (header)	Preference Available values : params=single-object --

Рисунок 8 - Добавить задачу

(rpc) delete\_item

POST /rpc/delete\_item

Try it out

Name	Description
<b>args</b> * required object (body)	Example Value   Model <pre>{   "id": 0,   "token": "string" }</pre> <div>Parameter content type application/json</div>
Prefer string (header)	Preference Available values : params=single-object --

Рисунок 9 - Удалить задачу

(rpc) sign\_out

POST /rpc/sign\_out

Parameters Try it out

Name	Description
args <sup>* required</sup> object (body)	<div>Example Value   Model</div> <pre>{   "token": "string" }</pre> <div>Parameter content type application/json</div>
Prefer string (header)	<div>Preference Available values : params=single-object</div> <div>--</div>

Рисунок 10 - Вход с существующего аккаунта

Авторизация

Вход

Создать аккаунт

Вход

Логин

Пароль

Список заданий

Отложенная задача

Выполненная задача

Будущая задача

Выполненная задача

Отложенная задача

215 × 398

Создание аккаунта

Номер телефона/ email

Создайте пароль

Повторите пароль

Рисунок 11 - Макет